

MARAZZI  **ESPAÑA**



MARAZZI  **ESPAÑA**

(collection book 2013-2014)




*Collection
book*

(2013-2014)



1ª Producción de Marazzi España



Stand Marazzi Cevisama 2013

(historia)

HISTORY / L'HISTOIRE / DIE GESCHICHTE
LA STORIA / A HISTÓRIA / ИСТОРИЯ

El Grupo Marazzi nace en 1935 en Sassuolo. Sus raíces se remontan al escenario del primer empresariado italiano, pero con una "visión empresarial fuertemente innovadora": calidad de gestión, innovación tecnológica, investigación, crecimiento continuo e internacionalización.

The Marazzi Group was established in 1935 in Sassuolo. Though its roots go back to the first era of Italian business enterprise, Marazzi began with a "highly innovative entrepreneurial vision" based on management quality, technological innovation, research, constant growth and internationalization.

Il Gruppo Marazzi nasce nel 1935 a Sassuolo. Le radici risalgono allo scenario della prima imprenditoria italiana, ma con una "visione imprenditoriale fortemente innovativa": qualità del management, innovazione tecnologica, ricerca, crescita continua ed internazionalizzazione.

Le Groupe Marazzi a été créée en 1935, à Sassuolo, à l'époque des premiers entrepreneurs italiens, mais avec une "vision d'entreprise fortement novatrice": qualité du management, innovation technologique, recherche, croissance continue et internationalisation.

Die Marazzi Gruppewurde 1935 in Sassuolo gegründet. Sie gehörte zu den ersten italienischen Unternehmen mit einer "außerst innovativen Unternehmenspolitik", die auf Qualität im Management, technologische Innovation, Forschung, ständige Expansion und Internationalisierung ausgerichtet waren.

Il Gruppo Marazzi nasce nel 1935 a Sassuolo. Le radici risalgono allo scenario della prima imprenditoria italiana, ma con una "visione imprenditoriale fortemente innovativa": qualità del management, innovazione tecnologica, ricerca, crescita continua ed internazionalizzazione.

Группа Marazzi Marazzi основана в 1935 году в Сассуоло. Хотя фирма ведет свою историю от первых итальянских предпринимателей, ее отличает «передовое инновационное видение» самых важных показателей предпринимательской деятельности, таких как качество корпоративного управления, внедрение новых технологий, научные изыскания, рост и интернационализация производства.

O Grupo Marazzi é o principal produtor mundial de revestimentos e pavimentos cerâmicos, com fábricas em Espanha, Itália, França, Rússia e Estados Unidos. É líder no mercado europeu, segundo nos Estados Unidos e encontra-se entre os principais fabricantes em mais de 130 países.

Группа Marazzi - основной производитель керамической плитки в мире, фабрики которой находятся в Испании, Италии, Франции, России и США. Является лидером на рынке Европы, на втором месте на рынке США и одним из основных поставщиков керамики в остальных 130 странах.

Die Marazzi-Gruppe ist der weltweit führender Hersteller und Vertreiber von Keramikfliesen, mit Produktionsniederlassungen in Spanien, Italien, Frankreich, Russland und den Vereinigten Staaten, Marazzi-Gruppe ist die Europäischer Marktführer, Zweiter in der US-Markt und führenden Unternehmen in über 130 Ländern.

Il Gruppo Marazzi è il principale produttore mondiale di piastrelle ceramiche, con fabbriche in Spagna, Italia, Francia, Russia e Stati Uniti. È leader di mercato in Europa, al secondo posto negli USA e tra i principali players del settore ceramico in oltre 130 Paesi.

Le Groupe Marazzi est le principal producteur mondial de carreaux de céramique, avec des usines implantées en Espagne, en Italie, en France, en Russie et aux Etats-Unis. Il est au premier rang du marché européen, au deuxième des Etats-Unis et il se trouve parmi les principales entreprises de céramique dans 130 autres pays.

El grupo Marazzi es el principal productor mundial de azulejos cerámicos, con fábricas en España, Italia, Francia, Rusia y Estados Unidos. Es líder del mercado europeo y número dos en Estados Unidos y se encuentra entre las principales empresas cerámicas en más de 130 países.

Marazzi Group is the world main manufacturer of ceramic tiles with factories in Spain, Italy, France, Russia and US. Marazzi Group is market leader in Europe, n.2 in US and among the main players of the tile business in over 130 countries.



Stand Marazzi Cevisama 2013

(hoy)

TODAY / AUJOURD'HUI / HEUTE
OGGI / HOJE / НАСТОЯЩЕЕ



Triennale



Colección Irali

(innovación tecnológica y estudio estético)

TECHNOLOGICAL INNOVATION AND AESTHETIC RESEARCH / INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET RECHERCHE ESTHÉTIQUE
TECHNOLOGISCHE INNOVATION UND ÄSTHETIKFORSCHUNG / INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA ESTETICA
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

La búsqueda de soluciones innovadoras, en el ámbito de producto y de proceso, ha contribuido al alcance de un liderazgo tecnológico que hace de la empresa un modelo de referencia en la producción mundial de cerámica.

El proceso de monococción rápida, patentado por Marazzi en 1974, y transformado posteriormente en el método productivo más difundido a nivel mundial, y la revolucionaria tecnología "Firestream", patentada en 1985, representan sólo dos de las etapas más significativas de un continuo crecimiento tecnológico.



Marazzi's research on innovative solutions at both the product and process levels has made an important contribution toward the achievement of technological leadership in the field, making this company a model of reference in worldwide tile production.
The quick single-firing process which was patented by Marazzi in 1974 and subsequently became the most widespread production method worldwide, and the revolutionary "Firestream" technology patented in 1985, represent just two of the most significant steps in a continuum of technological growth.

La recherche de solutions novatrices au niveau du produit et du processus a effectivement contribué à atteindre le leadership technologique qui fait de l'entreprise un modèle de référence dans la production céramique mondiale.
Le processus de monocuison rapide - breveté par Marazzi en 1974 et devenu par la suite la méthode de production la plus répandue dans le monde - et la technologie révolutionnaire du "Firestream", brevetée en 1985, ne représentent que deux des étapes les plus significatives d'une croissance technologique continue.

Seine technologische Führungsstellung, die Marazzi zu einem Bezugspunkt der gesamten Keramikwelt gemacht hat, verdankt das Unternehmen der Erforschung innovativer Lösungen im Hinblick auf das Produkt und den Herstellungprozess.
Der schnelle Einbrand, den Marazzi 1974 patentrechtlich geschützt hatte, und der anschließend weltweit zur verbreitetsten Herstellungsmethode wurde, sowie die 1985 patentierte revolutionäre "Firestream" Technologie, stellen nur zwei der bedeutungsvollen Etappen einer kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung dar.

La ricerca di soluzioni innovative a livello di prodotto e di processo ha di fatto contribuito al raggiungimento di una leadership tecnologica che fa dell'azienda un modello di riferimento nella produzione ceramica mondiale.
Il processo di monocottura rapida, brevettato da Marazzi nel 1974, è divenuto successivamente il metodo produttivo più diffuso a livello mondiale e la rivoluzionaria tecnologia "Firestream", brevettata nel 1985, rappresentano solo due tra le tappe più significative di una crescita tecnologica continua.

Благодаря постоянному поиску инновационных решений при разработке своей продукции и технологических процессов, фирма стоит в авангарде передовых технологий и служит образцом для подражания в отрасли на мировом уровне.
Запатентованная marazzi в 1974 году технология быстрого одинарного обжига, ставшая позднее самым распространенным в мире методом производства керамических материалов, а также революционная технология firestream, запатентованная в 1985 году – всего лишь две вехи в процессе постоянного технологического совершенствования фирмы.



(marazzi 3d)

Cerámicas Marazzi siempre innovando y trabajando para hacer crecer en calidad y en cantidad los servicios ofrecidos a nuestros clientes, tiene el gusto de presentar el software de creación de ambientes en tres dimensiones Marazzi 3D.

Este programa es una herramienta de trabajo hoy por hoy de lo mas útil y novedosa, destinada entre otras cosas a mejorar substancialmente la presentación final de nuestros productos en las exposiciones. Marazzi 3D esta ideado de forma que el vendedor de forma ágil y sencilla pueda responder a las necesidades cada vez más exigentes del cliente.

www.marazzi.es

Cerámicas Marazzi, always innovating and striving to enhance the quality and quantity of the services it offers to its customers, has the pleasure of presenting Marazzi 3D, its imaging software for creating settings in 3D.

This programme is one of the most useful and sophisticated tools currently available, which has been designed to substantially improve the final presentation of our products in the showroom, among other applications. The purpose of Marazzi 3D is to give sales personnel an effective and straightforward way of meeting their customers' increasingly demanding needs.

Cerámicas Marazzi, fedele alla propria traiettoria innovativa e di potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi, è lieta di presentare il programma Marazzi 3D.

Si tratta di uno strumento di lavoro immensamente utile e innovativo, destinato a migliorare sostanzialmente la presentazione finale dei nostri prodotti in sede espositiva. Marazzi 3D. è stato ideato per fare in modo che il venditore possa, con facilità, scioltezza ed un pizzico di creatività, far fonte alle necessità dei propri clienti, che divengono ogni giorno più esigenti.

Cerámicas Marazzi, qui ne cesse d'innover et de travailler afin d'accroître la qualité et la quantité des services qu'elle offre à ses clients, est heureuse de présenter le logiciel de création d'ambiances en trois dimensions Marazzi 3D.

Cette application constitue un des outils de travail les plus utiles et innovateurs du moment actuel, et est destinée entre autres objectifs à l'amélioration substantielle de la présentation finale de nos produits dans les showrooms. Marazzi 3D est un logiciel développé de manière à ce que le vendeur puisse répondre d'une manière rapide et simple aux besoins de plus en plus exigeants du client.

Bei Cerámicas Marazzi arbeiten wir ständig an Neuerungen und bemühen uns, dass die Qualität und Quantität der Dienstleistungen, die wir den Kunden bieten, immer weiter wächst. Jetzt freuen wir uns, die Software Marazzi 3D vorstellen zu können, mit der Ambiente in drei Dimensionen geschaffen werden können.

Dieses Programm ist heutzutage ein äußerst nützliches und innovatives Werkzeug, das u.a. dazu dienen soll, die definitive Präsentation unserer Produkte in den Ausstellungen wesentlich zu verbessern. Marazzi 3D ist so konzipiert, dass der Verkäufer den immer anspruchsvoller Kundenanforderungen schnell und auf einfache Weise entsprechen kann.

A Cerámicas Marazzi, sempre inovando e trabalhando para fazer crescer em qualidade e em quantidade os serviços oferecidos aos nossos clientes, tem o prazer de apresentar o software de criação de ambientes em três dimensões Marazzi 3D.

Este programa é um recente instrumento de trabalho bastante útil hoje em dia, destinado entre outras coisas a melhorar bastante a apresentação final dos nossos produtos nas exposições. Marazzi 3D está ideado de forma que o vendedor de forma ágil e simples possa responder às necessidades cada vez mais exigentes do cliente.

Группа Marazzi, предлагающая своим клиентам большой спектр качественных услуг, основанных на использовании самых передовых технологий, с удовольствием представляет Marazzi 3D, программное обеспечение, позволяющее создавать изображения в объемном формате 3D. Данная программа является одним из самых полезных и современных инструментов, доступных в настоящее время, который был разработан для существенного улучшения презентации нашей продукции. Использование Marazzi 3D позволяет менеджерам по продажам эффективным способом удовлетворять растущие потребности своих клиентов.

(Índice por series)

SERIES INDEX / INDEX DES SÉRIES / VERZEICHNIS DER SERIEN
INDICE DI SERIE / ОГЛАВЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ

Revestimiento Pasta Blanca

Altai	24
Bits	90
Concret	20
Detroit	26
Dressy	36
Ducalé	94
Enjoy	96
Feeling	22
Fiesta	98
Flash	80
Gala	102
Glass	78
Handy	82
Latina	84
Lithos	42
Mercury	104
Minimal	106
Montreal	48
Nova	110
Oxford	114
Perlage	86
Perseo	30
Ritmo	88
Soul	52
Sunny	56
Tacto	48
Target	62
Verano	68
Zenith	74

Pavimento Porcelánico

Atlante	188
Campus	148
Cotto antic	222
Denver	138
Egipto	214
Forum	146
Global	218
Irati	132
Lander	184
Lithos	192
Mabira	152
Montreal	198
Oxistone	200
Paramo	220
Perseo	204
Sandstone	206
Senador	150
Storm	158
Style	162
Titan	208
Terrano	247
Traffic	228
Zenith	178

Revestimiento Project Line

Blancos: Azahar - Acqua - Lady - Look - Seda	228
Elegance	232
Fresh	234
Kasbah	238
Loma	240
Platea	242
Royal Palace	246
Serpal	230
Spark	244
Teseo	247
Arauca	252
Asturias	264
Atlante	188
Azahar	228
Basic	126
Bits	90
Boise	254
Border	256
Campus	148
Concret	20
Concret Pav.	250
Cotto Antic	222
Damasco	258
Denver	138
Detroit	26
Dressy	36
Dolmen	262
Ducalé	94
Elegance	232
Enjoy	96
Egipto	214
Feeling	22
Fiesta	98
Flash	80
Forum	146
Fresh	234
Gala	102
Glaciar	128
Glass	78
Global	218
Normas Europeas	270
Conformidad	274
La Calidad	280
Consejos de Colocación	282

Información

Normas Europeas	270
Conformidad	274
La Calidad	280
Consejos de Colocación	282

(Índice a-z)

INDEX A-Z / INDEX A-Z / VORWORT A-Z
ÍNDICE A-Z / ОГЛАВЛЕНИЕ А-З

A

Acqua	228
Altai	24
Angel	128
Arauca	252
Asturias	264
Atlante	188
Azahar	228

B

Basic	126
Bits	90
Boise	254
Border	256

C

Campus	148
Concret	20
Concret Pav.	250
Cotto Antic	222

D

Damasco	258
Denver	138
Detroit	26
Dressy	36
Dolmen	262
Ducalé	94

E

Elegance	232
Enjoy	96
Egipto	214

F

Feeling	22
Fiesta	98
Flash	80
Forum	146
Fresh	234

G

Gala	102
Glaciar	128
Glass	78
Global	218

H

Handy	82
I	

K

Jrati	132
K	

L

Kasbah	238
L	

M

Lady	228
Lander	184
Latina	84
Lithos Pav.	192
Lithos Rev.	42
Lógica	127
Loma	240
Look	228

N

Mabira	152
Mercury	104
Minimal	106
Montreal Pav.	198
Montreal Rev.	48
Mural	126

O

Nova	110
O	

P

Oregon	260
Oxford	114
Oxitone	200
P	

R

Ritmo	88
Royal Palace	246

S

Sandstone	206
Seda	228
Senator	150
Serpal	230
Siberia	129
Soul	52, 127

Spark	244
Storm	158
Street	162
Style	168
Sunny	56
T	

Tacto	118
Taiga	223
Tandem	212
Target	62
Tecno	127
Terrano	266
Teseo	247
Titan	208
Toronto	172
Traffic	174

V	
Verano	68
Z	

Zenith Pav.	178
Zenith Rev.	74

(Índice por formatos revestimiento)

INDEX OF WALL TILE SIZES / INDEX FORMATS DES CARREAUX DE MUR
INHALTSVERZEICHNIS FORMATE WANDVERKLEIDUNGEN / INDICE FORMATI RIVESTIMENTI
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАТОВ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

33x90

Basic 126
Concret 20
Feeling 22
Mural 126

32x89

Altai 24
Basic 126
Detroit 26
Mural 126
Perseo 30

25x76

Dressy 36
Lithos 42
Montreal 48
Soul 52,127
Sunny 56
Target 62
Verano 68
Zenith 74

33x60

Glaciar 128
Glass 78
Serpal 230
Siberia 129

32x59

Glaciar 128
Glass 78
Siberia 129

20x50

Flash 80
Handy 82
Latina 84
Lógica 127
Perlage 86
Ritmo 88
Tecno 127

25x38

Bits 90
Ducale 94
Elegance 232
Enjoy 96
Fiesta 98
Fresh 234
Gala 102
Kasbah 238
Lady 228
Loma 240
Look 228
Mercury 104
Minimal 106
Nova 110
Oxford 114
Platea 242
Royal Palace 246
Seda 228
Spark 244
Tacto 118
Teseo 247

20x20

Azahar 228
Acqua 228

(Índice por formatos pavimento)

INDEX OF FLOOR TILE SIZES / INDEX FORMATS DES CARREAUX DE SOL
INHALTSVERZEICHNIS FORMATE BODENBELÄGE / INDICE FORMATI PAVIMENTI
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАТОВ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ

30x120

Iratí 132

15x120

Iratí 132

10x120

Iratí 132

45x90

Denver 138
Forum 146
Mabira 152
Storm 158
Traffic 174
Street 162
Style 168
Toronto 172
Zenith Pav. 178

22x90

Mabira 152
Lander 184

60x60

Atlante 188
Campus 148
Concret Pav. 250
Denver 138
Lithos Pav. 192
Mabira 152
Montreal Pav. 198
Oxitone 200
Perseo Pav. 204
Sandstone 206
Storm 158
Street 162
Style 168
Titan 208
Traffic 174
Zenith Pav. 178

30x60

Arauca 252
Atlante 188
Campus 148
Concret Pav. 250
Denver 138
Oxitone 200
Sandstone 206
Senator 150
Storm 158
Street 162
Style 168
Toronto 172
Zenith Pav. 178

45x45

Boise 254
Border 256
Damasco 258
Oregon 260

33x33

Asturias 264
Campus 148
Cotto Antic 222
Dolmen 262
Egipto 214
Global 218
Paramo 220
Taiga 223
Tandem 212
Terrano 266

16,4 x 33

Egipto 214

16,4 x 16,4

Egipto 214

(Índice resbaladidad)

CLASE R_d SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN(CTE)

RD INDEX / INDEX RD / VORWORT RD / INDICE RD / ÍNDICE RD
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ СОГЛАСНО ИСПАНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СТЕ

Orden Alfabético Alphabetical Order	Resbaladidad Clase R _d según CTE	Orden Alfabético Alphabetical Order	Resbaladidad Clase R _d según CTE	Orden Alfabético Alphabetical Order	Resbaladidad Clase R _d según CTE
Arauca	1	Gala	0	Perseo	1
Asturias	1	Glass	0	Royal Palace	1
Atlante	1	Global	1	Sandstone	1
Atlante Grip	3	Harmonie	0	Senator	1
Boise	3	Irati	1	Storm	1
Border	1	Kasbah	1	Street	1
Border Grip	3	Lander Grip	3	Style	1
Campus 33 x 33 Grip	3	Lander Natural	1	Style Grip	3
Campus 60 x 60	1	Lithos Nat y Lap	1	Taiga	3
Concret	1	Loma	1	Tandem Grip	3
Cotto Antic	1	Mabira	1	Tandem Natural	1
Cotto Antic Grip	3	Mabira TT	3	Terrano	1
Damasco	1	Mercury	1	Terrano Grip	3
Denver	1	Minimal	1	Teseo	1
Denver Strutturato Grip	3	Montreal	1	Titan	1
Dolmen	1	Nova	1	Titan Lap	0
Egipto	1	Oregon	1	Toronto	1
Elegance	1	Oxistone	1	Traffic	3
Forum	1	Páramo	1	Zenith	1
Fresh	1	Páramo Grip	2		

(resistencia al deslizamiento)

(RAMP METHOD)

SKID RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT / RUTSCHHEMMUNG
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO / СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Orden Alfabético Alphabetical Order	Resbaladidad Clase R	Orden Alfabético Alphabetical Order	Resbaladidad Clase R	Orden Alfabético Alphabetical Order	Resbaladidad Clase R
Atlante	R10	Lander Natural	R9	Tandem Grip	R10
Atlante Grip	R11	Mabira	R9A	Tandem Natural	R10
Border	R11 A+B+C	Mabira TT	R11 A+B+C	Titan Nat.	R9
Boise	R11 A+B	Oxistone	R9	Traffic	R11
Campus 33 x 33 Grip	R11	Street	R9	Zenith	R9
Denver Strutturato Grip	R10 A+B	Style Grip	R11		
Lander Grip	R11	Taiga	R11		

Código técnico de la edificación (CTE). Seguridad frente al riesgo de caídas.
Resbaladidad de los suelos.

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento R_d, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladidad:

Resistencia al deslizamiento R _d	Clase	Icono
R _d 15	0	
15 < R _d 35	1	
35 < R _d 45	2	
R _d > 45	3	

El valor de resistencia al deslizamiento R_d se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladidad.

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización:

Localización y características del suelo	Clase R _d
Zonas interiores secas:	
- Superficies con pendiente menor que el 6%.	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%.	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ .	3


⁽¹⁾ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

⁽²⁾ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.


(tipos de peldaños)

SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / SPEZIALEN STÜCKEN
PEZZI SPECIALI / PEÇAS ESPECIAIS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Peldaño pegado.



Peldaño ingleteado.



Peldaño ingleteado con estrías



(simbología)

SYMBOLS / SIMBOLES / SIMBOLE
SIMBOLOGIA / SÍMBOLOS / СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

En estas páginas, indicamos el significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

You will find in these pages the meaning of the symbols and classifications used in this catalogue.

Nous indiquons dans ces pages la définition des symboles et classifications que nous avons utilisés dans ce catalogue.


In den folgenden Seiten werden Sie die Bedeutungen der Symbole sowie die Einstufungen, die wir in diesem Katalog benutzt haben, finden.

n questa pagina indichiamo il significato dei simboli e le classificazioni utilizzate nel catalogo.


Nestas páginas indicamos o significado dos símbolos e classificações utilizadas no catálogo.

На этих страницах указаны значения символов, а также классификации, используемые в данном каталоге.

Símbolos de las características de la serie. (cenefas decoradas y piezas especiales no incluidas) Symbols of the characteristics of the serie. (special pieces not included) Symboles des caractéristiques techniques de la série. (decors et pièces spéciales non inclus) Symbole über die Eigenschaften der Serie. (Borduren dekore und spezialen stücken ausgeschlossen) Simboli delle caratteristiche della serie. (pezzi speciali non inclusi) Simbolas das características da serie. (as peças especiais não incluidas) Обозначения характеристик коллекции (за исключением специальных элементов)	Nombre de la serie. Name of the serie. Nom de la serie. Seriennname. Nome della serie. Nome da serie. Название коллекции	Formato de la serie. Size of the serie. Format de la serie. Format der Serie. Formato della serie. Formato da serie. Формат коллекции	Conformidad de la serie a las Normas Europeas. Serie conforms to European Quality Comtrols. Conformité de la serie aux Normes Euroennes. Übereinstimmung der Serie mit den Europäischen Normen. Conformità della serie alle Norme Europee. Conformidade da serie às Normas Europeias. Соответствие Европейским Нормативам
(perseo)			



204



formato	peso/caja	m²/caja	cajas/pallet	m²/pallet	kg/caja	kg./pallet	espesor/mm	ft²/box	pounds/pallet
60x60	3	1,08	40	43,2	26,90	1.076	10,4	11,62	2.372,2
8,4x60cm	1	0,19	56	2,73	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Caldia 60	DEMMA Rt-Perseo Gris 60	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Caldia 60
DEMMA Rt-Perseo Brown 60	DEMMA Rt-Perseo Grey 60	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Caldia 60	DEMMA Rt-Perseo Zebreno 60	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Caldia 60	DEMMA Rt-Perseo Gris 60	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Zebreno 60
DEMMA Rt-Perseo Caldia 60	DEMMA Rt-Perseo Grey 60	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Caldia 60	DEMMA Rt-Perseo Zebreno 60	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Caldia 60	DEMMA Rt-Perseo Gris 60	DEMMA Rt-Perseo Marfil 60	DEMMA Rt-Perseo Zebreno 60

205

Tabla de piezas especiales.
Special pieces legena.
Table des pliéces spéciales.
Tabelle mit spezialen stücken.
Tabela pezzi speciali.
Tabela de peças especiais.
Таблица специальных изделий

Código del producto.
Code of the item.
Code du produit.
Code des produktes.
Codice del prodotto.
Código do produto.
Артикул.

Tabla de pesos y medidas.
Weights and dimensions table.
Tableau de poids et mesures.
Tabelle über Gewichte und Grössen.
Tabella dei pesi e delle misure.
Tabela de pesos e medidas
Упаковочная информация

Piezas y kilos por caja.
Pieces and kilos per case.
Pièces et kilos par caisse.
Stücke und kilos per kasse.
Pezzi e chili per scatola.
Peças e kilos por caixa.
Количество штук в одной коробке и её вес

(simbología)

SYMBOLS / SIMBOLES / SIMBOLE

SIMBOLOGIA / SÍMBOLOS / СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ES	GB	FR	DE	IT	PT	RU
Cada símbolo, siendo puramente indicativo, debe ser interpretado de acuerdo con la normativa específica UNE EN-ISO 14411, no entendiéndose obviamente en un sentido genérico y absoluto. * cenefas decoradas y piezas especiales no incluidas	Since each symbol is purely indicative it must be related to the relevant and specific UNE EN-ISO 14411, norms and obviously it cannot be understood as generic and absolute. * special pieces not included.	Pour chacun des symboles, donné à titre purement indicatif, se reporter à la norme spécifique UNE EN-ISO 14411, car il ne peut être ni généralisé, ni absolu. * décors et pièces spéciales non inclus.	Da alle Symbole rein indicativ sind, ist zu beachten, dass jeweils die entsprechende UNE EN-ISO 14411 Norm gilt. Die Symbole haben nicht allgemeinen oder absoluten Charakter. * Bordüren dekore und spezialen stücken ausgeschlossen.	Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa specifica normativa UNE EN-ISO 14411, não se entendendo obviamente num sentido genérico e absoluto. * as peças especiais não incluis.	Cada simbolo, sendo puramente indicativo, deve ser interpretado de acordo com a normativa específica UNE EN-ISO 14411, não se entendendo obviamente num sentido genérico e absoluto. * as peças especiais não incluidas	Каждый символ, будучи чисто информационным, должен быть истолкован согласно специальному нормативу UNI-EN и не должен восприниматься в общем и абсолютном смысле. * Не включая специальные изделия
	Pavimento.	Floor tiles.	Carreaux pour sols.	Bodenfliesen.	Plastrelle per pavimento.	Mosaicos para pavimentos.
	Revestimiento.	Wall tiles.	Carreaux pour murs.	Wandfliesen.	Plastrelle per rivestimento di pareti.	Azulejos para revestimiento de paredes.
	Monococción.	Single-firing.	Monocuisson.	Einbrandverfahren.	Monocottura.	Однократный обжиг.
	Bicocción.	Double-firing.	Bicuisson.	Zweibrandverfahren.	Bicottura.	Двойной обжиг
	Material que supera el ensayo establecido por la Norma Europea UNE EN-ISO 10545-9 para la determinación de la resistencia a la helada.	Material having passed the test established by European Standard UNE EN-ISO 10545-9 for the determination of resistance to frost.	Matériau qui a passé les épreuves établies par la Norme Européenne EN 202 UNE EN-ISO 10545-9 pour la détermination de la résistance au gel.	Material, das den durch die Europäische Norm EN 202 UNE EN-ISO 10545-9 festgelegten Probeversuch zur Ermittlung der Frostbeständigkeit besteht.	Material che supera il collaudo imposto dalla Normativa Europea UNE EN-ISO 10545-9 per la determinazione della resistenza al gelo.	Material que supera o ensaio estabelecido pela Norma Europeia EN 202 (UNE 67-202) que serve para determinar a resistência à congelação.
	Azulejos decorados.	Tile decorations.	Carreaux décorés.	Dekorierte Fliesen.	Plastrelle decorate.	Декоративные элементы.
	Superficie con gránulos abrasivos para mayor resistencia al deslizamiento.	Greater slip-resistant surface with abrasive granules.	Surface plus résistante au dérapage car contenant des grains abrasifs.	Rutschhemmender oberfläche mit Korund.	Superficie con granelli abrasivi più resistenti allo scivolo.	Поверхность с абразивными гранулами для большего сопротивления скольжению.
	Resistencia al deslizamiento (R_d) según Código Técnico de la Edificación (CTE)	Resistance to the slide Rd (Section SU1 of the Spanish Technical Building Code)	Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung (laut CTE Normen)	La résistance au glissement* suivant le CTE (le code technique de l'édition)	Resistenza allo scivolamento secondo (CTE)	Resistência ao deslizamento
	Resistencia al deslizamiento Ramp Method from R9 a R13	Ski resistance Ramp Method from R9 to R13	Résistance au glissement Ramp Method de R9 à R13	Rutschhemmung Ramp Method	Resistenza allo scivolamento Ramp Method von R9 bis R13	Sопротивление скольжению, полученное при испытании на наклонной плоскости, от R9 до R13

ES	GB	FR	DE	IT	PT	RU
	Acabado de las piezas	The finishing of the piece	Finition de la pièce	Endprodukt	Rifinitura del pezzo	Acabamento da peça
	Mate	Matt	Mat	Matt	Opaco	Матовая
	Brillo	Gloss	Brillant	Gläzend	Brilho	Глянцевая
	Satinado	Satin	Satiné	Halbgläzend	Satinato	Сатинированная
	Destonificado natural	Natural detonification	La patine naturelle	Natürliche detonification	Stonalizzato naturale	Изменение оттенка
	v1 Baldosas con tono uniforme	Plain coloured tiles	Dalles à la tonalité uniforme	Fliesen mit einheitlichem Farbton	Piastrelle con tono uniforme	Плитка с равномерным оттенком
	v2 Baldosas con una variación ligera de tono y diseño	Tiles with a slight variation of colour and design	Dalles avec une légère variation de tonalité et de dessin	Fliesen mit leichten Unterschieden bei Farbton und Muster	Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno	Плитка с незначительным изменением оттенка и рисунка
	v3 Baldosas con una variación media de tono y diseño	Tiles with a medium variation of colour and design				

(revestimiento pasta blanca)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ




(concret)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

33 x 90



Conforme/Accordé/Conforme
 Gemäß/Conforme/Соответствует
 BII/UNE EN 14411 L



DT24 Concret White 33 x 90 cm.



DT74 D-Ornament 33 x 90 cm.



DT25 Concret Grey 33 x 90 cm.



DT75 D-Glam 33 x 90 cm.



DT26 Concret Smoke 33 x 90 cm.




DT76 D-Creative 33 x 90 cm.



DT77 L-Aluminium-90 1,5 x 90 cm.



DT78 L-Perfil-90 0,5 x 90 cm.



DT70 L-Tresor Nacar 0,8 x 30 cm.



DT71 L-Tresor Plata 0,8 x 30 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles

Mercury pg. 104

Concret pg. 250



Mercury White



Mercury Grey



Mercury Smoke



Concret White



Concret Grey




Concret Smoke

formato	pzs/caja	m ² /caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor(mm)	ft ² /box	pounds/pallet	formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja
size	pc/box	sq. m	box/pallet		kg./box		thickness(mm)			size	pc/box	sq. m	kg./box
33 x 90	4	1,19	28	33,26	25,36	710,01	12,2/12,5*	12,80	1.565	33 x 90 Decorado	2	0,59	12,6
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97	8,5	12,90	2.398	1,5x90 L-Aluminium-90	6		1,68

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks
 Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / Diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja
size	pc/box	sq. m	kg./box
33 x 90 Decorado	2	0,59	12,6
1,5x90 L-Aluminium-90	6		1,68
0,5 x 90 L-Perfil-90	9		0,9
0,8 x 30 L-Tresor	6		0,27



DT14 Feeling Blanco 33 x 90 cm.



DT17 Feeling Gris 33 x 90 cm.



DT15 Feeling Beige 33 x 90 cm.




DT18 Feeling Ébano 33 x 90 cm.



DT16 Feeling Cacao 33 x 90 cm.



DT53 D-Kio Gris 33 x 90 cm.



DT52 D-Kio Beige 33 x 90 cm.


DT70 L-Tresor Nacar
0,8 x 30 cm.

DT72 L-Tresor Oro
0,8 x 30 cm.

DT71 L-Tresor Plata
0,8 x 30 cm.

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

32 x 89



DBFY Rt-Altai-Nat White 32x89cm.



DBFS Rt-Altai-Nat Grey 32x89cm.



DT12 Rt-Mural Blanco 32x89cm.



DBFX Rt-Altai-Nat Black 32x89cm.

pavimento recomendado recommended matching floor tiles

Mabira pg. 152
 Irati pg. 132
 Denver pg. 138






formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor/mm thickness/mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
32 x 89	4	1,14	28	31,898	24,37	682,40	12,2-12,5*	12,25 1.504,43

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks
 Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

(detroit)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

32 x 89



(detroit)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DBET Rt-Detroit-Beige 32x89cm.



DBEU Rt-Detroit-Suede 32x89cm.



DBEV Rt-Detroit Smoke 32x89cm.



DBRE D-Ruche Smoke 32x89cm.



DBFF Rt-Detroit-Beige-Stripes 32x89cm.



DBFG Rt-Detroit-Suede-Stripes 32x89cm.



DBFH Rt-Detroit Smoke Stripes 32x89cm.



DBRF D-Frame Grey 32x89cm.



DBRI D-Kilim Beige 32x89cm.



DBRJ D-Kilim Suede 32x89cm.



DBRK D-Kilim Smoke 32x89cm.



DBRG D-Frame Brown 32x89cm.



DBRS L-Detroit Strip Beige 5,3x89cm.




DBRT L-Detroit Strip Suede 5,3x89cm.



DBRU L-Detroit Strip Smoke 5,3x89cm.



C745 L-Rt Perfil-89 0,5 x 89 cm.



C746 L-Rt Aluminium-89 1,5 x 89 cm.

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles


Mabira pg. 152
 Denver pg. 138
 Irati pg. 132




Arce Roble Nogal Acero Noce Ulivo




White Grey Black Brown




DBQU Ms-Detroit Beige
30x30 cm.




DBQV Ms-Detroit Suede
30x30 cm.



DBQW Ms-Detroit Smoke
30x30 cm.



DBQT Ms-Detroit White
30x30 cm.



DBQX Ms-Detroit Black
30x30 cm.

formato	pzs/caja	m ² /caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet espesor(mm)	ft ² /box	pounds/pallet	formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja
size	pc/box	sq. m	box/pallet	kg./box	thickness(mm)	kg./box	12,2-12,5*	12,25	size	pc/box	sq. m	kg./box
32 x 89	4	1,14	28	31,898	24,37	682,40	12,2-12,5*	12,25	32 x 89 Decorado	2	0,57	12,02
32 x 89 Decor	4	1,14	28	31,898	24,37	682,40	12,2	12,25	5,3x89 L-Detroit Strip	4		3,92




* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks.
 Le matériel peut être livré temporellement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Puo' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja
size	pc/box	sq. m	kg./box
32 x 89 Decorado	2	0,57	12,02
5,3x89 L-Detroit Strip	4		3,92
1,5 x 89 L-Rt Perfil-89	6		1,68
0,5 x 89 L-Rt Perfil-89	9		0,9
30 x 30 Ms-Detroit	4	0,36	6

(perseo)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

32 x 89



DBD E RT PERSEO ZEBRA 32x89
DBD E RT PERSEO ZEBRA 32x89
DBD E RT PERSEO ZEBRA 32x89
DBD A MS PERSEO GRES 10x30
DBD A MS PERSEO GRES 10x30

(perseo)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DBDS Rt-Perseo Caldia 32x89 cm.



DBDQ Rt-Perseo Zebrino 32x89 cm.



DBDT Rt-Perseo Grey 32x89 cm.



DBYZ D-Lilium Caldia (conjunto 2 pzas. 32x89cm/2 pieces 32x89 set) 64x89 cm.



DBEG Rt-Perseo Caldia-Stripes 32x89 cm.



DBEE Rt-Perseo Zebrino Stripes 32x89 cm.



DBEH Rt-Perseo Grey Stripes 32x89 cm.



C746 L-Rt-Aluminium-89 1,5 x 89 cm.



DBPS L-Perseo Strip Caldia 5,3x89 cm.




DBPQ L-Perseo Strip Zebrino 5,3x89 cm.



DBPT L-Perseo Strip Grey 5,3x89 cm.



DBXW D-Frange Caldia 32x89 cm.




DBYI D-Baltik Caldia 32x89 cm.



DBXX D-Frange Grey 32x89 cm.



DBPL L-Perseo-Grey 5x32 cm.




DBPK L-Perseo-Caldia 5x32 cm.



DBPI L-Perseo-Zebrino 5x32 cm.



DBPB Z-Perseo-Zebrino 15x32 cm.



DBPE Z-Perseo-Grey 15x32 cm.

(perseo)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ




DBDR Rt-Perseo Marfil 32x89 cm.



DBDW Rt-Perseo Brown 32x89 cm.



DBEF Rt-Perseo Marfil Stripes 32x89 cm.



DBEK Rt-Perseo Brown Stripes 32x89 cm.



DBPR L-Perseo Strip Marfil 5,3x89 cm.




DBPW L-Perseo Strip Brown 5,3x89 cm.



DBXV D-Frange Marfil 32x89 cm.



DBYK D-Baltik Brown 32x89 cm.



DBYJ D-Baltik Marfil 32x89 cm.



DBPJ L-Perseo-Marfil 5x32 cm.



DBPP L-Perseo-Brown 5x32 cm.




DBPC Z-Perseo-Marfil 15x32 cm.




DBPH Z-Perseo-Brown 15x32 cm.




DBZA D-Lilium Marfil (conjunto 2 pzas. 32x89cm/2 pieces 32x89 set) 64x89 cm.




DBPY Ms-Perseo-Marfil 30x30 cm.




DBQD Ms-Perseo-Brown 30x30 cm.



DBPZ Ms-Perseo-Caldia 30x30 cm.



DBPX Ms-Perseo-Zebrino 30x30 cm.



DBQA Ms-Perseo-Grey 30x30 cm.

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles
Perseo pg. 204




formato	pzs/caja	m ² /caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet espesor(mm)	ft ² /box	pounds/pallet	formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja	
size	pc/box	sq. m	box/pallet	kg./box	kg./box	thickness(mm)			size	pc/box	sq. m	kg./box	
32 x 89	4	1,14	28	31,898	24,37	682,40	12,2-12,5*	12,25	1,504,43	64 x 89 D-Lilium	2	0,57	12,02
										32 x 89 Decorado	2	0,57	12,02
5,3x89 L-Perseo Strip	4									5,3x89 L-Perseo Strip	4		3,92
1,5 x 89 L-Rt Perfil-89	6									1,5 x 89 L-Rt Perfil-89	6		1,68
0,5 x 89 L-Rt Perfil-89	9									0,5 x 89 L-Rt Perfil-89	9		0,9
30 x 30 Ms-Perseo	4									30 x 30 Ms-Perseo	4	0,36	7
15x32 Z-Perseo-32	6									15x32 Z-Perseo-32	6		7,14
5x32 L-Perseo-32	6									5x32 L-Perseo-32	6		2,304

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks
 Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.


(dressy)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 76




Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
B111/UNE EN 14411 L



(dressy)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ




DAU8 DRESSY WHITE LINE 25X76 CM
DAWM DRESSY BLU 25X76 CM
DAVI MS-DRESSY WHITE 30X30 CM.




DATU Dressy White 25x76 cm.




DATW Dressy Dove 25x76 cm.




DATL Dressy Grey 25x76 cm.



DAWM Dressy Blu 25x76 cm.



DAVI Ms-Dressy White
30x30 cm.



DAVK Ms-Dressy Dove
30x30 cm.



DAU8 Dressy White Line 25x76 cm.




DAUA Dressy Dove Line 25x76 cm.




DAUD Dressy Grey Line 25x76 cm.



DAWP Dressy Blu Line 25x76 cm.



DAWQ Ms-Dressy Blu
30x30 cm.



DAVN Ms-Dressy Grey
30x30 cm.

(dressy)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DATV Dressy Ivory 25x76 cm.




DAU9 Dressy Ivory Line 25x76 cm.



DATX Dressy Mud 25x76 cm.




DAUB Dressy Mud Line 25x76 cm.




DATY Dressy Brown 25x76 cm.




DAUC Dressy Brown Line 25x76 cm.



DAVJ Ms-Dressy Ivory
30x30 cm.



DAVL Ms-Dressy Mud
30x30 cm.



DAVM Ms-Dressy Brown
30x30 cm.



DBHZ D-Dressy Rose Pearl * 50x76 cm.


* juego de 2 piezas de 25x76cm./2 pieces 25 x 76 cm. set



DBIA D-Dressy Rose Marfil* 50x76 cm.




DBQP L-Dressy-Rose Pearl 7,5x76 cm.




DAUE D-Stripe Blue 25x76 cm.



DAVG L-Stripe Blue 5x76 cm.



DABP L-Perfil-76 0,5x76 cm.



DAW3 Mr-Dressy-Grey 25x38 cm.



DBQQ L-Dressy-Rose Marfil 7,5x76 cm.



DAUF D-Stripe-Red 25x76 cm.



DAVH L-Stripe-Red 5x76 cm.



DAW2 Mr-Dressy-Ivory 25x38 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles

Mabira pg. 152
Denver pg. 138

mabira



Nogal



Roble



Haya



Arce

denver



Grey



Black



Brown


formato	pzs/caja	m ² /caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet espesor(mm)	ft ² /box	pounds/pallet	formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja
size	pc/box	sq. m	box/pallet		kg./box	thickness(mm)			size	pc/box	sq. m	kg./box
25 x 76	5	0,95	54	51,3	18,64	1.006,67	11,5	2.215	50 x 76 D-Dressy Rose	2	0,38	7,46
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44	8,5	2.262,9	25 x 76 Decorado	2	0,38	7,46

formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja
size	pc/box	sq. m	kg./box
50 x 76 D-Dressy Rose	2	0,38	7,46
25 x 76 Decorado	2	0,38	7,46
7,5 x 76 L-Dressy Rose	2		2,11
5 x 76 L-Stripe	4		2,41
0,5 x 76 L-Perfil-76	4		0,35
30 x 30 Ms-Dressy	4	0,36	6


(lithos)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 76



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



D756 LITHOS CARRARA 25X76 CM.
D752 LITHOS ZIMBAWE 25X76 CM.
D765 LITHOS ZIMBAWE TRACCE 25X76 CM.
DAF9 MS-LITHOS GREY MIX 30 X 30 CM.

(lithos)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ




D756 Lithos Carrara 25x76 cm.



D758 Lithos Alabastro 25x76 cm.



D754 Lithos Grigio 25x76 cm.



D752 Lithos Zimbabwe 25x76 cm.



D761 Lithos Carrara Tracce 25x76 cm.



D759 Lithos Alabastro Tracce 25x76 cm.



D763 Lithos Grigio Tracce 25x76 cm.



D765 Lithos Zimbabwe Tracce 25x76 cm.




DAFB D-Versalles Gris 25x76 cm.



DAEI D-Pergola White 25x76 cm.



DAFA D-Pergola Grigio 25x76 cm.



DAEZ D-Pergola Zimbabwe 25x76 cm.



DAFN L-Versalles Gris 5x76 cm.




DAFQ L-Parterre Gris 2,5x76 cm.



DAGB Z-Lithos Carrara 15x25 cm.




DAFF L-Lithos Alabastro 5x25 cm.




DABP L-Perfil-76 0,5x76 cm.




DAGE Z-Lithos Alabastro 15x25 cm.





DAEJ L-Pergola Carrara 5x25 cm.



DAG9 Z-Lithos Grigio 15x25 cm.



DAEX L-Pergola Alabastro 5x25 cm.




DAF9 MS-Lithos Grey Mix 30 x 30 cm.




DAER Pebble Lithos Grey 25x38 cm.





D767 Lithos Square Gris 25x76 cm.



DAFD L-Lithos Zimbabwe 5x25 cm.



DAG8 Z-Lithos Zimbabwe 15x25 cm.



DAFJ L-Pergola Zimbabwe 5x25 cm.



DAFE L-Lithos Grigio-25 5x25 cm.



DAEK L-Pergola Grigio 5x25 cm.



GRIS PORCELANICO Bla/UNE EN 1411G



D833 Lithos Carrara 33 33 x 33 cm.



D831 Lithos Alabastro 33 33 x 33 cm.



D835 Lithos Grigio 33 33 x 33 cm.




D838 Lithos Zimbabwe 33 33 x 33 cm.

(montreal)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 76



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



DAZY MONTREAL MARFIL 25X76
DAZZ MONTREAL MOKA 25X76
DBDG D-MONTREAL LEAF MARFIL 25X76
DBIP MS-MONTREAL MOKA 30X30
DBAH RT-MONTREAL MOKA LAP 60X60

(montreal)


PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DAZY Montreal Marfil 25x76 cm.



DAZZ Montreal Moka 25x76 cm.



DBDH D-Montreal-Leaf-Perla 25x76 cm.



DBDG D-Montreal-Leaf-Marfil 25x76 cm.



DAZU Montreal Marfil Tracce 25x76 cm.




DAZV Montreal Moka Tracce 25x76 cm.



DBIM D-Jana Perla* 50x76 cm.




DBIL D-Jana-Marfil* (juego de 2 piezas de 25x76cm.)50x76 cm.




DBAA Montreal Perla 25x76 cm.



DBAB Montreal Gris 25x76 cm.



DBIQ Ms-Montreal Perla
30x30 cm.



DBIR Ms-Montreal Gris
30x30 cm.




DAZW Montreal Perla Tracce 25x76 cm.



DAZX Montreal Gris Tracce 25x76 cm.



DBIN Ms-Montreal Marfil
30x30 cm.



DBIP Ms-Montreal Moka
30x30 cm.

* juego de 2 piezas de 25x76cm./2 pieces 25x76 cm. set

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles

Montreal pg. 198

montreal



Marfil



Moka



Perla




Gris

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm) espesor(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box	
25x76	5	0,95	54	51,3	18,64	1.006,67	11,5	10,22	2.215	50 x 76 D-Jana	2	0,38	7,4

(soul)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 76




Conforme/Accordé/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L




D722 SOUL BLACK GLOSS 25X76
D725 SOUL STARS WHITE GLOSS 25X76

(soul)


PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



D720 Soul White Gloss 25x76 cm.



D721 Soul White Mat 25x76 cm.




D722 Soul Black Gloss 25x76 cm.




D723 Soul Black Mat 25x76 cm.



D826 Soul White Tracce Gloss 25x76 cm.




D829 Soul White Tracce Mat 25x76 cm.



D729 Soul Lines Black Gloss 25x76 cm.



DADD Soul Black Tracce Mat 25x76 cm.




D726 Soul Waves White Gloss 25x76 cm.



D725 Soul Stars White Gloss 25x76 cm.



D730 Soul Waves Black Gloss 25x76 cm.




DAKA D-Lucky 25x76 cm.




D724 Soul Lines White Gloss 25x76 cm.



DAF7 D-Infinity 25x76 cm.



DADU D-Ionic Gloss 25x76 cm.




DADV D-Ionic Mat 25x76 cm.




D727 Soul Square White Gloss 25x76 cm.



DAF8 L-Infinity 4x76 cm.



DAF5 L-Ionic Gloss 4x76 cm.



DABP L-Perfil-76 0,5x76 cm.

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles

Street pg. 162

Denver pg. 138

Irati pg. 132

street



Blanco
irati



Gris



Negro



Grey



Black



Brown
Acero
Noce
Ulivo

denver



Ulivo



Noce




Acero

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq.m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet 1.006,67	espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq.m	kg./caja kg./box
25x76	5	0,95	54	51,3	18,64	1.006,67	11,5	10,22	2.215	25 x 76 Decorado	2	0,38	7,46
4 x 76 L-Ionic/Infinity											4	0,12	2,41
0,5 x 76 L-Perfil-76											4		0,35

(sunny)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 76




Conforme/Accordé/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



(sunny)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ




D704 Sunny Avorio 25x76 cm.



D708 Sunny Vison 25x76 cm.



D705 Sunny Bianco 25x76 cm.



D707 Sunny Grigio 25x76 cm.



D716 Sunny Avorio Line 25x76 cm.



D718 Sunny Vison Line 25x76 cm.



D712 Sunny Bianco Line 25x76 cm.



D713 Sunny Grigio Line 25x76 cm.



DAD6 L-Sunny Avorio 4x76 cm.



D963 L-Sunny Vison 4x76 cm.



D965 L-Sunny Bianco 4x76 cm.



D964 L-Sunny Grigio 4x76 cm.



D972 D-Rings Avorio 25x76 cm.



DAHN D-Rings Vison 25x76 cm.




D970 D-Rings Bianco 25x76 cm.



D850 D-Rings Grigio 25x76 cm.




DACZ Ms-Sunny Avorio 30x30 cm. **DAKL** Mr-Sunny Avorio 25x38 cm.



DACY Ms-Sunny Vison 30x30 cm.
DAJX Mr-Sunny Vison 25x38 cm.



DADC Ms-Sunny Bianco 30x30 cm.
DAL4 Mr-Sunny Bianco 25x38 cm.



DACX Ms-Sunny Grigio 30x30 cm. **DAJJ** Mr-Sunny Grigio 25x38 cm.



DAD8 L-Marea Vison 4,4x76 cm.

DAKW L-Lush Vison 5x76 cm.

DAJK Ag-Marea Vison 4,4x2 cm.

DAL2 Ag-Lush Vison 5x2 cm.



* juego de 2 piezas de 25x76cm./2 pieces 25x76 cm. set



DAFF L-Versalles Marfil 5x76 cm.


DAFR L-Parterre Beige 2,5x76 cm.



* juego de 2 piezas de 25x76cm./2 pieces 25x76 cm. set



* juego de 2 piezas de 25x76cm./2 pieces 25x76 cm. set



DAJL Ag-Marea Grigio 4,4x2 cm.


DAL3 Ag-Lush Grigio 5x2 cm.

(sunny)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



D710 Sunny Melanzana 25x76 cm.




D715 Sunny Melanzana Line 25x76 cm.



DAEM L-Sunny Melanzana 4x76 cm.



D848 D-Rings Melanzana 25x76 cm.



DAD1 Ms-Sunny Melanzana 30x30 cm



DAL7 Mr-Sunny Melanzana 25x38 cm.



DAKU L-Lush Melanzana 5x76 cm.



DACU L-Marea Melanzana 4,4x76 cm.





DAJM Ag-Marea Melanzana 4,4x2 cm




DAL1 Ag-Lush Melanzana 5x2 cm.

pavimento recomendado
 recommended
 matching floor tiles

Global pg. 218
 Street pg. 162



D709 Sunny Mar 25x76 cm.




D714 Sunny Mar Line 25x76 cm.




D967 L-Sunny Mar 4x76 cm.



D849 D-Rings Mare 25x76 cm.



DAD2 Ms-Sunny Mar 30x30 cm.



DAL6 Mr-Sunny Mar 25x38 cm.



DAL8 L-Lush Mar 5x76 cm.




DAD5 L-Marea Mar 4,4x76 cm.



DAJN Ag-Marea Mar 4,4x2 cm.



DAKY Ag-Lush Mar 5x2 cm.



D824 Sunny Cielo 25x76 cm.



D825 Sunny Cielo Line 25x76 cm.




DAEN D-Rings Cielo 25x76 cm.



DAD3 Ms-Sunny Cielo 30x30 cm.



DAL5 Mr-Sunny Cielo 25x38 cm.



DABP L-Perfil-76 0,5x76 cm.



DAHW D-Vinca Beige* 50x76 cm.



DAHX D-Vinca White* 50x76 cm.



DAHV D-Vinca Gris* 50x76 cm

* juego de 2 piezas de 25x76cm./2 pieces 25x76 cm. set

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
25x76	5	0,95	54	51,3	18,64	1.006,67	11,5	10,22	2,215	2	0,38	7,46
25x38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44	8,5	14,31	2,262,9	5 x 76 Decorado	2	1,5
										5 x 76 L-Lush	2	1,5
										4,4 x 76 L-Marea	2	2,41
										4 x 76 L-Sunny	4	0,35
										0,5 x 76 L-Perfil-76	4	0,35
										30 x 30 Ms-Sunny	4	6
										5 x 2 Ag-Lush	2	0,3
										4,4 x 2 Ag-Marea	2	0,3

(target)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ


25 x 76



Conforme/Accordé/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L




D735 TARGET BLU 25X76 CM.
DADX MS-TARGET BLU 30X30 CM.



DAJ4 D-PORTO BEIGE DOT 25X76 CM.

(target)


PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ




D734 Target Bianco 25x76 cm.



D732 Target Antracite 25x76 cm.



D737 Target Grigio 25x76 cm.



D735 Target Blu 25x76 cm.



D741 Target Bianco Lines 25x76 cm.




D743 Target Antracite Lines 25x76 cm.




D739 Target Grigio Lines 25x76 cm.



D740 Target Blu Lines 25x76 cm.




DADY D-Sherry Bianco 25x76 cm.



DADI D-Sherry Antracite 25x76 cm.



DADK D-Sherry Grigio 25x76 cm.



DADH D-Sherry Blu 25x76 cm.



DADF L-Sherry Bianco 4x76 cm.



DAE7 L-Sherry Antracite 4x76 cm.



DADF L-Sherry Grigio 4x76 cm.




DADL L-Sherry Blu 4x76 cm.



DAEG L-Target Bianco 4x76 cm.



DAE9 L-Target Antracite 4x76 cm.



DAEF L-Target Grigio 4x76 cm.



DAEE L-Target Blu 4x76 cm.




DAEC D-Porto Black Dot 25x76 cm.



DAE6 D-Porto Grey Dot 25x76 cm.



DAJG D-Porto Grey Dot 25x76 cm.



DAJF D-Porto Blu Dot 25x76 cm.

(target)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



D733 Target Avorio 25x76 cm.



D736 Target Vison 25x76 cm.



D742 Target Avorio Lines 25x76 cm.



D738 Target Vison Lines 25x76 cm.



DADM D-Sherry Avorio 25x76 cm.



DADJ D-Sherry Vison 25x76 cm.




DADG L-Sherry Avorio 4x76 cm.



DADN L-Sherry Vison 4x76 cm.



D851 L-Target Avorio 4x76 cm.



DADZ L-Target Vison 4x76 cm.




DAJ4 D-Porto Beige Dot 25x76 cm.




DAHR L-Porto Beige Dot 4x76 cm




DAE1 MS-Target Bianco
30x30 cm.




DADX MS-Target Blu
30x30 cm.




DADT MS-Target Avorio
30x30 cm.



DADS MS-Target Grigio
30x30 cm.



DADR MS-Target Antracite
30x30 cm.



DADP MS-Target Vison
30x30 cm.

DABP L-Perfil-76 0,5x76 cm.

pavimento recomendado

recommended
matching floor tiles

*Global pg. 218
Street pg. 162*



Street Marron-60



Street Oxido-60



Street Negro-60



Rt-Street Blanco




Rt-Street Gris



Global Avorio



Global Visón



Global Bianco



Global Grigio



Global Blu



Global Antracita

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor (mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
25x76	5	0,95	54	51,3	18,64	1.006,67	11,5	10,22

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
25 x 76 Decorado	2	0,38	7,46
4 x 76 Listelo	4		2,41
0,5 x 76 L-Perfil-76	4		0,35
30 x 30 Ms-Target	4	0,36	6

(verano)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 76




Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



DAXS VERANO MENTA LINE 25X76 CM.
DAXJ VERANO LUZ 25X76 CM.
DBUF D-KUBE-MENTA 25X76 CM.
DBJN MS-VERANO MENTA 30X30 CM.

(verano)


PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DAXJ Verano Luz 25x76 cm.



DAXN Verano Cielo 25x76 cm.




DAXQ Verano Siena 25x76 cm.




DBIS Verano Arena 25x76 cm.



DAXR Verano Luz Line 25x76 cm.



DAXV Verano Cielo Line 25x76 cm.




DAXX Verano Siena Line 25x76 cm.



DBIT Verano Arena Line 25x76 cm.



DAXL Verano Limon 25x76 cm.




DAXM Verano Mar 25x76 cm.




DAXK Verano Menta 25x76 cm.




DAXP Verano Fresa 25x76 cm.




DAXT Verano Limon Line 25x76 cm.



DAXU Verano Mar Line 25x76 cm.



DAXS Verano Menta Line 25x76 cm.



DAXW Verano Fresa Line 25x76 cm.

(verano)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DBJE D-Kube-Luz 25x76 cm.



DBIU D-Dosei Luz 25x76 cm.



DBKU D-Beach-Sol 25x76 cm.




DBKC L-Koori Arena 1,5x76 cm.




DBJL D-Kube Arena 25x76 cm.




DBJB D-Dosei Arena 25x76 cm.



DBKW D-Beach-Tierra 25x76 cm.




DBJV L-Koori Luz 1,5x76 cm.



DBJF D-Kube-Menta 25x76 cm.




DBJA D-Dosei Siena 25x76 cm.




DBKV D-Beach-Mar 25x76 cm.




DBJY L-Koori Mar 1,5x76 cm.



DBJM Ms-Verano Luz
30x30 cm.




DBJR Ms-Verano Cielo
30x30 cm.




DBJN Ms-Verano Menta
30x30 cm.




DBJU Ms-Verano Arena
30x30 cm.




DBKD L-Verano Luz 4x76 cm.




DBKH L-Verano Cielo 4x76 cm.




DBJP Ms-Verano Limon
30x30 cm.




DBJQ Ms-Verano Mar
30x30 cm.




DBJT Ms-Verano Siena
30x30 cm.



DBJS Ms-Verano Fresa
30x30 cm.



DBKF L-Verano Limon 4x76 cm.



DBKG L-Verano Mar 4x76 cm.

pavimento recomendado recommended matching floor tiles

Mabira pg. 152
Irati pg. 132

mabira



Nogal



Roble



Haya



Arce

irati



Acero



Noce



Ulivo

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box	
25 x 76	5	0,95	54	51,3	18,64	1.006,67	11,5	10,22	2.215	25 x 76 D-Beach	2	0,38	7,4
4 x 76 L-Verano										4 x 76 L-Verano	4	0,38	2,41
1,5 x 76 L-Koori										1,5 x 76 L-Koori	4	1,13	
0,5 x 76 L-Perfil-76										0,5 x 76 L-Perfil-76	4	0,35	
30 x 30 Ms-Verano										30 x 30 Ms-Verano	4	0,36	6

(zenith)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 76



Conforme/Accordé/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



D744 ZENITH SEDA 25X76 CM.
D795 ZENITH NIGER TRACCE 25X76 CM.
DAGG MS-ZENITH NIGER 30X30 CM.

(zenith)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



D745 Zenith Sahara 25x76 cm.




D797 Zenith Sahara Tracce 25x76 cm.




DABT Zenith Beige 25x76 cm.



DABS Zenith Beige Tracce 25x76 cm.



D746 Zenith Vison 25x76 cm.



D796 Zenith Vison Tracce 25x76 cm.



D744 Zenith Seda 25x76 cm.




D798 Zenith Seda Tracce 25x76 cm.




DAK5 Zenith-Moka 25x76 cm.



DAK6 Zenith-Moka-Tracce 25x76 cm.



D747 Zenith Niger 25x76 cm.



D795 Zenith Niger Tracce 25x76 cm.



DADQ Ms-Zenith Sahara 30x30 cm.




DAIK Ms-Zenith Beige 30x30 cm.




DAGK Ms-Zenith Seda 30x30 cm.



DAIY Ms-Zenith-Moka 30x30 cm.




DAJV Ms-Zenith Vison 30x30 cm.



DAK4 L-Rt-Line-Zenith-Moka 6,75x76 cm.

DAHJ L-Rt-Line Zenith Niger 6,75x76 cm.



DABP L-Perfil-76 0,5x76 cm.



DABK Ms-Zenith Vison 30x30 cm.

DAGG Ms-Zenith Niger 30x30 cm.



DABQ Pebble Zenith Beige 25x38 cm.



DABR Pebble Zenith Grey 25x38 cm.



D750 Zenith Square Beige 25x76 cm.



DAIV Zenith-Square-Moka 25x76 cm.




D749 Zenith Square Gris 25x76 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles

Zenith pg. 178




formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm) espesor(mm)	ft ³ /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box	
25x76	5	0,95	54	51,3	18,64	1.006,67	11,5	10,22	2,215	6,75 x 76 L-RT Line Zenith	4	0,21	3,8
25x38	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44	8,5	14,32	2,262,9	0,5 x 76 L-Perfil-76	4	0,35	



(glass)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

33 x 60 / 32 x 59



Conforme/Accordé/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BII/UNE EN 14411 L
 2MM.



DT83 Glass Malva 33 x 60 cm.
DT87 Rt-Glass Malva 32 x 59 cm.




DT81 Glass Blanco 33 x 60 cm.
DT85 Rt-Glass Blanco 32 x 59 cm.



DT82 Glass Salvia 33 x 60 cm.
DT86 Rt-Glass Salvia 32 x 59 cm.




CAJ7 Glass Champagne 33 x 60 cm.
CAK1 Rt-Glass Champagne 32 x 59 cm.



CAK3 D-Shell Blanco 33 x 60 cm.



CAJ6 Glass Acero 33 x 60 cm.
CAJ9 Rt-Glass Acero 32 x 59 cm.



CAJ8 Glass Bombón 33 x 60 cm.
CAK2 Rt-Glass Bombón 32 x 59 cm.



CAK4 D-Shell Negro 33 x 60 cm.



DT84 Glass Negro 33 x 60 cm.
DT88 Rt-Glass Negro 32 x 59 cm.



PESO L-Run Wenge 2,5 x 60 cm.
CAK5 L-Rt-Run Wenge 2,5 x 59 cm.



DW75 L-Mirror 1,5 x 60 cm.
DU00 L-Mirror 1,5 x 59 cm.



DW77 L-Pirex 60-Verde 2,5 x 60 cm.
DT90 L-Pirex Verde 2,5 x 59 cm.



DE00 L-Rt-Store 1 x 59 cm.
PEQ5 L-Supra 1 x 60 cm.



DW78 L-Boheme 1,5 x 60 cm.
DT99 L-Boheme 1,5 x 59 cm.




DW76 L-Pirex 60-Blanco 2,5 x 60 cm.
DT89 L-Pirex Blanco 2,5 x 59 cm.



CAV2 Glass Blanco-S
 33 x 33cm



CAV3 Glass Champagne-S
 33 x 33cm



CAV5 Glass Bombon-S
 33 x 33cm




CAV4 Glass Negro-S
 33 x 33cm


(flash)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

20 x 50



Conforme/Accordé/Conforme/
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BILI/UNE EN 14411 L



CI06 Flash-Blanco 20 x 50 cm.



CP57 D-Luster-Blanco 20 x 50 cm.



CI09 Flash-Negro 20 x 50 cm.



CP42 D-Luster-Negro 20 x 50 cm.



CN88 L-Glitter-Blanco 2,5 x 50 cm.




CN87 L-Glitter-Negro 2,5 x 50 cm.



CN89 L-Lightning 3,5 x 50 cm.



CI07 Flash-Rojo 20 x 50 cm.



CP34 D-Luster-Rojo 20 x 50 cm.



CI08 Flash-Cacao 20 x 50 cm.



CP51 D-Luster-Cacao 20 x 50 cm.



CN85 L-Glitter-Rojo 2,5 x 50 cm.



CN86 L-Glitter-Cacao 2,5 x 50 cm.



CJ90 L-Perfil-50 0,5 x 50 cm.



CJ83 L-Supra-50 1 x 50 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles

Glass pg. 78

Minimal pg. 106



Glass Blanco-S Glass Bombon-S Glass Negro-S

Minimal Rojo-S

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
20 x 50	12	1,20	48	57,60	20,72	994,5	9,8/10*	12,92
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97	8,5	12,90

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks
 Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Puo' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
20 x 50 Decorado	4	0,4	6,76
3,5 x 50 L-Lightning	6	0,11	1,86
2,5 x 50 L-Glitter	4		1,24
1 x 50 L-Supra	4		0,46
0,5 x 50 L-Perfil-50	4		0,22


(handy)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

20 x 50



Conforme/Accordé/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BIM/UNE EN 14411 L



D148 Handy Marfil 20 x 50 cm.



D147 Handy Perla 20 x 50 cm.



D149 Handy Beige 20 x 50 cm.



D150 Handy Gris 20 x 50 cm.




HBE8 Harmonie Ivoire Crochet 20 x 50 cm.



HBE9 Harmonie Perle Crochet 20 x 50 cm



D175 Mr-Handy Beige 25 x 38 cm.



D177 Mr-Handy Gris 25 x 38 cm.



HBF7 Harmonie Ivoire
33,3 x 33,3 cm.



HBF9 Harmonie Noisette
33,3 x 33,3 cm.



HBF8 Harmonie Perle
33,3 x 33,3 cm.



HBG1 Harmonie Gris
33,3 x 33,3 cm.

GRES ~~STONIC~~ STONIC

Bla / UNE EN 14411 G

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness _(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
20 x 50	12	1,20	48	57,60	20,72	994,5 9,8-10*	12,92	2.192
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44 8,5	14,32	2.262,9
33,3 x 33,3	12	1,33	46	61,21	25,44	1.170,0 8,5	14,32	2.579


(latina)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

20 x 50



Conforme/Accordé/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BII/UNE EN 14411 L



CI23 Latina Marfil 20 x 50 cm.



CI26 Latina Blanco 20 x 50 cm.




CS48 D-Lenola-Oro 20 x 50 cm.



CI24 Latina Beige 20 x 50 cm.



CI27 Latina Gris 20 x 50 cm.



CS38 D-Lenola-Plata 20 x 50 cm.



CI25 Latina Moka 20 x 50 cm.



CS34 D-Biagio-Gris 20 x 50 cm.




CS01 D-Sonnino-Beige 20 x 50 cm.



CS37 D-Biagio-Beige 20 x 50 cm.



CS02 L-Biagio-Gris 3,5 x 50 cm.




CR75 D-Sonnino-Gris 20 x 50 cm.




CS03 L-Biagio-Beige 3,5 x 50 cm.



CW17 Mr-Latina Gris 25 x 38 cm.




CJ83 L-Supra-50 1 x 50 cm.



CW18 Mr-Latina Beige 25 x 38 cm.



D323 L-Mos-Latina Gris 5 x 38 cm.



CR74 L-Bronce-50 0,5 x 50 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles

Minimal pg. 106

Global pg. 218



Minimal Blanco-S



Minimal Gris-S



Minimal Beige-S



Minimal Cacao-S



Global Vision-S



Global Gris Med-S

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
20 x 50	12	1,20	48	57,60	20,72	994,5	9,8-10*	12,92
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44	8,5	14,32


* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks
 Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
20 x 50 Decorado	4	0,4	6,76
3,5 x 50 L-Biagio	6		1,86
1 x 50 L-Supra	4		0,46
0,5 x 50 L-Bronce-50	4		0,22
5 x 38 L-Mos	6		1,75



(perlage)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

20 x 50



Conforme/Accordé/Conforme/
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BIM/UNE EN 14411 L
 2MM.



CI45 Nácar Perla 20 x 50 cm.



CI17 Nácar Gris 20 x 50 cm.




CL53 L-Mild-Perla 2 x 50 cm.



CL79 L-Mild-Gris 2 x 50 cm.



CI16 Nácar Verde 20 x 50 cm.




CI15 Nácar Azul 20 x 50 cm.

CL78 L-Mild-Verde 2 x 50 cm.

CL77 L-Mild-Azul 2 x 50 cm.

CJ90 L-Perfil-50 0,5 x 50 cm.

CJ83 L-Supra-50 1 x 50 cm.




CL81 D-Ramage* 40 x 100 cm.
 (juego 4pzas.20x50/4pieces 20x50 set))

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles

Global pg. 218



Global Blanco-S



Global Cielo-S



Global Mar-S



Global Gris Med-S

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet espesor _[mm]	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	kg./caja
20 x 50	12	1,20	48	57,60	20,72	994,5	9,8-10*	12,92	2.192	40 x 100 Decorado (juego 4pzas.20x50) 4	0,4	6,4

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	kg./caja
20 x 50 D-Tyfani	4	0,4	6,4
2 x 50 L-Mild	4	0,4	0,98
1 x 50 L-Supra	4	0,4	0,46
0,5 x 50 L-Perfil-50	4	0,22	

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

20 x 50



Conforme/Accordé/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BILI/UNE EN 14411 L



CI29 Ritmo-Blanco 20 x 50 cm.



CI33 Ritmo-Ocre 20 x 50 cm.



CI30 Ritmo-Verde 20 x 50 cm.




CI31 Ritmo-Azul 20 x 50 cm.



CI32 Ritmo-Lila 20 x 50 cm.




CK91 D-Blues 20 x 50 cm.




CK92 L-Blues 3,5 x 50 cm.




CJ91 D-Swing 20 x 50 cm.




CJ92 L-Swing 3,5 x 50 cm.



CJ55 L-Sunshine-Azul 2 x 50 cm



CJ56 L-Sunshine-Lila 2 x 50 cm.



CJ81 L-Sunshine-Ocre 2 x 50 cm



CJ82 L-Sunshine-Verde 2 x 50 cm.



CJ83 L-Supra-50 1 x 50 cm.



CJ90 L-Perfil-50 0,5 x 50 cm.

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles



Billa / UNE EN 14411 J



DN49 Bianco Piano-S
 33 x 33cm.



DN51 Sole Forte-S
 33 x 33cm.



DN52 Monte Forte-S
 33 x 33cm.



DN50 Mare Forte-S
 33 x 33cm.



DF02 Fresh Lila
 33 x 33cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness _(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
20 x 50	12	1,20	48	57,60	20,72	994,5 9,8-10*	12,92	2.192	20 x 50 Decorado	4	0,4	6,76
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97 8,5	12,90	2.398	3,5 x 50 Listelo	6	0,11	1,86


* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks
 Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
2 x 50 Listelo	4	0,04	0,98
1 x 50 L-Supra	4		0,46
0,5 x 50 L-Perfil-50	4		0,22
4 x 38 L-Univers	6		1,29


(bits)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



CW17 MR-LATINA GRIS 25 X 38 CM.



CU77 MR-LEGNO-CLASSIC 25 X 38 CM.


(ducale)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



Conforme/Accordé/Conforme
 Gemäß/Conforme/Соответствует
 BIII/UNE EN 14411 L



D567 DUCALE CALACATTA-38 25X38 CM.
 HBY1 LIST-NEO-CLASSI-F 4,5X38 CM.



D566 Ducale Cream-38 25x38 cm.



D567 Ducale Calacatta-38 25x38 cm.




D565 Ducale Classic-38 25x38 cm.



D568 Ducale Grey-38 25x38 cm.



HBX9 List-Neo-Classi-C 4,5x38 cm.



HBY1 List-Neo-Classi-F 4,5x38 cm.



DACH Mr-Mosaique-Mix 25x38 cm.




HBY2 List-Mosaique-Mix 5x38 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles
*Lithos 60 x 60 cm. pg. 192
 Perseo 60 x 60 cm. pg. 204*



Rt-Perseo Caldia Lap




Rt-Perseo Brown Lap




Rt-Lithos Marfil

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _[mm] thickness[mm]	ft ² /box	pounds/ pallet
25x38	14	1,33	54	71,82	19,66	1.061,48 8,5	14,32	2.340,16
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44 8,5	14,32	2.262,9

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
5 x 38 Listelo	6	1,75	
4,5 x 38 Listelo	6	1,64	



DAKE Mr-Enjoy Orange* 25x38 cm.




DAKF Mr-Enjoy Red* 25x38 cm.



DAKG Mr-Enjoy Aqua* 25x38 cm.



DAKI Pebble Enjoy Orange* 25x38 cm.



DAKJ Pebble Enjoy Red* 25x38 cm.



DAKK Pebble Enjoy Aqua* 25x38 cm.



DAER Pebble Lithos Grey* 25x38 cm.



DABR Pebble Zenith Grey*
25x38 cm. ■


(fiesta)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



Conforme/Accordé/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
B111/UNE EN 14411 L



DAZR FIESTA CIELO 25X38
DAZM FIESTA LUZ 25X38
DAOZ FIESTA MAR 25X38
DAZJ MR-FIESTA CIELO 25X38

(fiesta)


PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DAZM Fiesta Luz 25x38 cm.



DAZP Fiesta Limón 25x38 cm.



DAZQ Fiesta Mar 25x38 cm.



DAZR Fiesta Cielo 25x38 cm.



DAZN Fiesta Menta 25x38 cm.



DAZS Fiesta Fresa 25x38 cm.



DAZT Fiesta Siena 25x38 cm.




DBHX Fiesta Arena 25x38 cm.



DCAR Bp-Fiesta Luz 25x38 cm.



DCAT Bp-Fiesta Limón 25x38 cm.



DCAU Bp-Fiesta Mar 25x38 cm.



DCAV Bp-Fiesta Cielo 25x38 cm.




DCAS Bp-Fiesta Menta 25x38 cm.



DCAW Bp-Fiesta Fresa 25x38 cm.




DCAX Bp-Fiesta Siena 25x38 cm.



DCAY Bp-Fiesta Arena 25x38 cm.




DAZF Mr-Fiesta Luz 25x38 cm.




DAZH Mr-Fiesta Limón 25x38 cm.




DAZI Mr-Fiesta Mar 25x38 cm.




DAZJ Mr-Fiesta Cielo 25x38 cm.




DAZG Mr-Fiesta Menta 25x38 cm.



DAZK Mr-Fiesta Fresa 25x38 cm.



DAZL Mr-Fiesta Siena 25x38 cm.



DBHY Mr-Fiesta Arena 25x38 cm.



DCAZ Lc-Fiesta Luz 8x38 cm.



DCBB Lc-Fiesta Limón 8x38 cm.



DCBC Lc-Fiesta Mar 8x38 cm.



DCBD Lc-Fiesta Cielo 8x38 cm.



DCBA Lc-Fiesta Menta 8x38 cm.




DCBE Lc-Fiesta Fresa 8x38 cm.




DCBF Lc-Fiesta Siena 8x38 cm.




DCBG Lc-Fiesta Arena 8x38 cm.




DBLA L-Fiesta Luz 1,5x38 cm.



DBLC L-Fiesta Limon 1,5x38 cm.



DBLD L-Fiesta Mar 1,5x38 cm.




DBLE L-Fiesta Cielo 1,5x38 cm.




DBLB L-Fiesta Menta 1,5x38 cm.




DBLF L-Fiesta Fresa 1,5x38 cm.




DBLG L-Fiesta Siena 1,5x38 cm.




DBLH L-Fiesta Arena 1,5x38 cm.



DBKX D-Pétalos-Sol* 25x38 cm.



DBKY D-Pétalos-Mar* 25x38 cm.



DBKZ D-Pétalos-Tierra* 25x38 cm.

* Tiene posición
 * Directional fixing

* Tiene posición
 * Directional fixing

* Tiene posición
 * Directional fixing

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles
Mabira pg. 152

mabira



Nogal



Roble



Haya



Arce

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor/mm. thickness[mm.]	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,66	1061,48	8,5	14,32	2.340	25 x 38 Decorado	4	0,38	5,72
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1026,44	8,5	14,32	2.262,9	8 x 38 Lc-Fiesta	6	0,18	2,60
25 x 38 BP	14	1,33	54	71,82	19,23	1038,96	8,5	14,32	2.289,4	1,5 x 38 L-Fiesta	4	0,352	

(gala)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38




Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BII/UNE EN 14411 L



CAT7 Gala Beige 25 x 38 cm.



CAT8 Gala Brown 25 x 38 cm.



CAT6 Gala Ice 25 x 38 cm.



CAT9 Gala Black 25 x 38 cm.



CAU2 ML-Gala Beige 25 x 38 cm.



CAU3 ML-Gala Brown 25 x 38 cm.



CAU1 ML-Gala Ice 25 x 38 cm.



CAU4 ML-Gala Black 25 x 38 cm.



DR62 L-Nodis Beige 3 x 38 cm.




CAJ5 L-Aluminum-38 1,5 x 38 cm.




DR61 L-Nodis Gris 3 x 38 cm.



PEQ8 L-Argentum 3 x 38 cm.



CAI5 L-Perfil-38 0,5 x 38 cm.



DT71 L-Tresor Plata 0,8 x 30 cm.

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles



Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BII/UNE EN 14411 J



CAU7 Gala Beige-S
 33 x 33 cm.



CAU8 Gala Brown-S
 33 x 33 cm.



CAU6 Gala Ice-S
 33 x 33 cm.



CAU9 Gala Black-S
 33 x 33 cm.


CAT7 GALA BEIGE 25 X 38 CM.
 CAU3 ML-GALA BROWN 25 X 38 CM.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _[mm] thickness[mm]	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
25x38	14	1,33	54	71,82	19,66	1.061,48	8,5	14,32	2.340,16	3 x 38 L-Argentum	6	1,02
25 x 38 ML	14	1,33	54	71,82	19,23	1.038,46	8,5	14,32	2.289,4	3 x 38 L-Nodis	6	1,17
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97	8,5	12,90	2.398	1,5 x 38 L-Aluminum	18	0,10
										0,5 x 38 L-Perfil-38	18	0,8
										0,8 x 30 L-Tresor	6	0,27


(mercury)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/Соответствует
 BII/UNE EN 14411 L



CAI6 Mercury White 25 x 38 cm.



CAI7 Mercury Grey 25 x 38 cm.



CAI8 Mercury Smoke 25 x 38 cm.



CAI9 Mercury Black 25 x 38 cm.




CAJ1 MR-Mercury White 25 x 38 cm.



CAJ2 MR-Mercury Grey 25 x 38 cm.



CAJ3 MR-Mercury Smoke 25 x 38 cm.



CAJ4 MR-Mercury Black 25 x 38 cm.



PEQ7 L-Univers Cacao 4 x 38 cm.



PEQ8 L-Argentum 3 x 38 cm.



CAF4 L-Top Marengo 4,5 x 38 cm.



CAJ5 L-Aluminum-38 1,5 x 38 cm.



DR63 L-Sassi Gris 3 x 25 cm.



DR62 L-Nodis Beige 3 x 38 cm.



DR61 L-Nodis Gris 3 x 38 cm.



CAJ5 L-Perfil-38 0,5 x 38 cm.

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles



Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/Соответствует
 BII/UNE EN 14411 J



D050 Mercury White 33-S
 33 x 33 cm.



D049 Mercury Grey 33-S
 33 x 33 cm.



D048 Mercury Smoke 33-S
 33 x 33 cm.




D047 Mercury Black 33-S
 33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _[mm] thickness[mm]	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
25x38 25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,66	1.061,48 8,5	14,32	2.340	4,5 x 38 L-Top 4 x 38 L-Univers	6	1,64 1,26	
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44 8,5	14,32	2.262,9	3 x 38 L-Argentum 1,5 x 38 L-Alumin	6	1,02 2,1	
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97 8,5	12,90	2.398	3 x 38 L-Nodis 0,5 x 38 L-Perfil-38	18	0,8	
									0,8 x 30 L-Tresor 3 x 25 L-Sassi	6	0,27 1,1	

(minimal)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



PEO0 MINIMAL BLANCO 25 X 38 CM.
PEO6 BP-MINIMAL BLANCO 25 X 38 CM.
PEP9 MIX MINIMAL GRIS 25 X 38 CM.

(minimal)


PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ




PEO0 Minimal Blanco 25 x 38 cm.



PEO6 Bp-Minimal Blanco 25 x 38 cm.




PEP2 Mr-Minimal Blanco 25 x 38 cm.




PEP9 Mix Minimal Gris 25 x 38 cm.




DS70 Minimal Azul 25 x 38 cm.




DS74 Bp-Minimal Azul 25 x 38 cm.



DS78 Mr-Minimal Azul 25 x 38 cm.



DS82 Mix Minimal Azul 25 x 38 cm.



PEO2 Minimal Perla 25 x 38 cm.



PEO8 Bp-Minimal Perla 25 x 38 cm.




PEP4 Mr-Minimal Perla 25 x 38 cm.




PEQ8 L-Argentum 3 x 38 cm.




PEQ6 L-Univers Gris 4 x 38 cm




DS71 Minimal Rojo 25 x 38 cm.




DS75 Bp-Minimal Rojo 25 x 38 cm.



DS79 Mr-Minimal Rojo 25 x 38 cm.



DS83 Mix Minimal Rojo 25 x 38 cm.






PEO5 Minimal Gris 25 x 38 cm.



PEP1 Bp-Minimal Gris 25 x 38 cm.




PEP7 Mr-Minimal Gris 25 x 38 cm.




PEO1 Minimal Marfil 25 x 38 cm.




PEO7 Bp-Minimal Marfil 25 x 38 cm.



PEP3 Mr-Minimal Marfil 25 x 38 cm.



PEP8 Mix Minimal Beige 25 x 38 cm.




DS73 Minimal Negro 25 x 38 cm.




DS77 Bp-Minimal Negro 25 x 38 cm.




DS81 Mr-Minimal Negro 25 x 38 cm.




DS85 Mix Minimal Negro 25 x 38 cm.



PEO4 Minimal Beige 25 x 38 cm.




PEP0 Bp-Minimal Beige 25 x 38 cm.



PEP6 Mr-Minimal Beige 25 x 38 cm.



PEQ0 L-Palladio Beige 5 x 38 cm.



D318 L-Minimal Azul 8 x 38 cm.



D319 L-Minimal Rojo 8 x 38 cm.



D320 L-Minimal Naranja 8 x 38 cm.



D321 L-Minimal Negro 8 x 38 cm.



PEO3 Minimal Cacao 25 x 38 cm.



PEO9 Bp-Minimal Cacao 25 x 38 cm.



PEP5 Mr-Minimal Cacao 25 x 38 cm.



PEQ1 L-Palladio Cacao 5 x 38 cm.



PEQ7 L-Univers Cacao 4 x 38 cm.

pavimento recomendado recommended matching floor tiles



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
Billa / UNE EN 14411 J



DL11 Minimal Blanco-S
33 x 33 cm.



DL15 Minimal Gris-S
33 x 33 cm.



DL12 Minimal Marfil-S
33 x 33 cm.



DL13 Minimal Beige-S
33 x 33 cm.



DL14 Minimal Cacao-S
33 x 33 cm.



DS86 Minimal Azul-S
33 x 33 cm.



DS87 Minimal Rojo-S
33 x 33 cm.



DS88 Minimal Naranja-S
33 x 33 cm.



DS89 Minimal Negro-S
33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja
25x38	14	1,33	54	71,82	19,66	1.061,48 8,5	14,32	2.340	8 x 38 L-Minimal	6		2,60
25x38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44 8,5	14,32	2.262,9	5 x 38 L-Palladio	6		1,68
25x38 BP	14	1,33	54	71,82	19,23	1.038,46 8,5	14,32	2.289,4	4 x 38 L-Univers	6		1,26
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97 8,5	12,90	2.398	3 x 38 L-Argentum	6		1,02

(nova)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



DR50 NOVA BLANCO 25 X 38 CM.
DR53 BP-NOVA BLANCO 25 X 38 CM.
DR55 BP-NOVA EBANO 25 X 38 CM.
PEQ6 L-UNIVERS GRIS 4 X 38 CM.
DR65 NOVA GRIS-S 33 X 33CM.

(nova)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DR56 Nova Marfil 25 x 38 cm.



DR72 Nova Beige 25 x 38 cm.



DR57 Nova Cacao 25 x 38 cm.



DR50 Nova Blanco 25 x 38 cm.



DR51 Nova Gris 25 x 38 cm.



DR52 Nova Ebano 25 x 38 cm.



DR58 Bp-Nova Marfil 25 x 38 cm.



DR59 Bp-Nova Beige 25 x 38 cm.



DR60 Bp-Nova Cacao 25 x 38 cm.



DR53 Bp-Nova Blanco 25 x 38 cm.



DR54 Bp-Nova Gris 25 x 38 cm.



DR55 Bp-Nova Ebano 25 x 38 cm.



PEQ8 L-Argentum 3 x 38 cm.



DR62 L-Nodis Beige 3 x 38 cm.



DT00 Mr-Nova Beige 25 x 38 cm.



DT01 Mr-Nova Cacao 25 x 38 cm.



PEQ8 L-Argentum 3 x 38 cm.



PEQ6 L-Univers Gris 4 x 38 cm.



DT02 Mr-Nova Gris 25 x 38 cm.



DT03 Mr-Nova Ebano 25 x 38 cm.



PEQ0 L-Palladio Beige 5 x 38 cm.



PEQ1 L-Palladio Cacao 5 x 38 cm.



DR64 L-Sassi Beige 3 x 25 cm.




PEQ7 L-Univers Cacao 4 x 38 cm.




DR63 L-Sassi Gris 3 x 25 cm.

pavimento recomendado recommended matching floor tiles



DR67 Nova Beige-S
33 x 33cm.



DR68 Nova Cacao-S
33 x 33cm.



DR65 Nova Gris-S
33 x 33cm.



DR66 Nova Ebano-S
33 x 33cm.

Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 J

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,66	1.061,48 8,5	14,32	2.340
25x38 BP	14	1,33	54	71,82	19,23	1.038,46 8,5	14,32	2.289,4
25x38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1.026,44 8,5	14,32	2.262,9
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97 8,5	12,90	2.398

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
5 x 38 L-Palladio	6		1,68
4 x 38 L-Univers	6		1,26
3 x 38 L-Argentum	6		1,02
3 x 38 L-Nodis	6		1,17
3 x 25 L-Sassi	6		1,1



(oxford)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

25 x 38




Conforme/Accordé/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L




DBBK OXFORD PERLA 25X38
DBYQ L-MERTON NEGRO 12,4X38
DBRW MS-HIDRO GREY 30X30
DBZQ BC-OXFORD NEGRO 12,4X38 CM.

(oxford)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DBBJ Oxford-Blanco 25x38 cm.




DBBK Oxford Perla 25x38 cm.



DBBL Oxford Gris 25x38 cm.




DCCW Oxford-Sage 25x38 cm.




DBBM Oxford Negro 25x38 cm.



DBBR Oxford Rojo 25x38 cm.



DBBQ Oxford Cacao 25x38 cm.




DBBN Oxford Marfil 25x38 cm.



DBZM Bc-Oxford Blanco 12,4x38 cm.



DBZN Bc-Oxford Perla 12,4x38 cm.



DBZP Bc-Oxford Gris 12,4x38 cm.



DCDA Bc-Oxford Sage 12,4x38 cm.



DBZQ Bc-Oxford Negro 12,4x38 cm.



DBZT Bc-Oxford Rojo 12,4x38 cm.



DBZS Bc-Oxford Cacao 12,4x38 cm.



DBZR Bc-Oxford Marfil 12,4x38 cm.



DBYM L-Merton Blanco 12,4x38 cm.




DBYN L-Merton Perla 12,4x38 cm.



DBYP L-Merton Gris 12,4x38 cm.



DCDC L-Merton Sage 12,4x38 cm.



DBYQ L-Merton Negro 12,4x38 cm.



DBYT L-Merton Rojo 12,4x38 cm.



DBYS L-Merton Cacao 12,4x38 cm.



DBYR L-Merton Marfil 12,4x38 cm.



DBNC D-Orient Blanco 25x38 cm.



DBND D-Orient Perla 25x38 cm.



DCCQ Ag-Merton Gris 1,5x1,5x12 cm.



DCDE Ag-Merton Sage 1,5x1,5x12 cm.



DCCR Ag-Merton Negro 1,5x1,5x12 cm.



DCCU Ag-Merton Rojo 1,5x1,5x12 cm.



DBNP D-Arbor Marfil 25x38 cm.



DBNG D-Orient Marfil 25x38 cm.



DBNK D-Arbor Blanco 25x38 cm.




DBNL D-Arbor Perla 25x38 cm.

pavimento recomendado recommended matching floor tiles

Mabira pg. 152
 Denver pg. 138



Nogal Roble Haya Arce



Ms-Hidro Grey Ms-Hidro Brown CE-Lico Grey CE-Lico Brown

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor(mm) thickness(mm.)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
25 x 38	12	1,14	54	61,56	18,59	1.003,96 10	12,27	2.211,29	25 x 38 Decorado	4	0,38	6,2
12,4 x 38 BC	24	1,13	54	61,02	18,59	1.003,96 10	12,27	2.211,29	12,4 x 38 L-Merton	6	0,19	4,8

(tacto)


PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ



DBAU Tacto Marfil 25x38 cm.




DBAV Tacto Beige 25x38 cm.




DBBA Tacto Cacao 25x38 cm.



DBAX Tacto Golden 25x38 cm.



DBAT Tacto Blanco 25x38 cm.



DBAW Tacto Gris 25x38 cm.



DBAY Tacto Azul 25x38 cm.



DBAZ Tacto Aqua 25x38 cm.



DCBR Bp-Tacto Marfil 25x38 cm.




DCBS Bp-Tacto Beige 25x38 cm.




DCBX Bp-Tacto Cacao 25x38 cm.



DCBU Bp-Tacto Golden 25x38 cm.




DCBQ Bp-Tacto Blanco 25x38 cm.




DCBT Bp-Tacto Gris 25x38 cm.




DCBV Bp-Tacto Azul 25x38 cm.




DCBW Bp-Tacto Aqua 25x38 cm.




DBBC Mr-Tacto Marfil 25x38 cm.



DBBD Mr-Tacto Beige 25x38 cm.




DBBI Mr-Tacto Cacao 25x38 cm.




DBBF Mr-Tacto Golden 25x38 cm.




DBBB Mr-Tacto Blanco 25x38 cm.




DBBE Mr-Tacto Gris 25x38 cm.




DBBG Mr-Tacto Azul 25x38 cm.



DBBH Mr-Tacto Aqua 25x38 cm.



DCBI L-Tacto Marfil 8x38 cm.



DCBJ L-Tacto Beige 8x38 cm



DCBP L-Tacto Cacao 8x38 cm




DCBL L-Tacto Golden 8x38 cm.



DCBH L-Tacto Blanco 8x38 cm.



DCBK L-Tacto Gris 8x38 cm.



DCBM L-Tacto Azul 8x38 cm.



DCBN L-Tacto Aqua 8x38 cm



DBMU D-Poster Calid 25x38 cm.




DBMV D-Poster Mix 25x38 cm.



DBNA D-Tracks Calid 25x38 cm



DBMW D-Poster Fred 25x38 cm



DBNB D-Tracks Fred 25x38 cm



DBQL L-Poster Calid 5x38 cm.



DBQM L-Poster Mix 5x38 cm.



DBQN L-Poster Fred 5x38 cm

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles

Mabira pg. 152
 Global pg. 218

mabira



Nogal



Roble



Haya



Arce

global



Global Beige-S



Global Blu-S



Global Gris Med-S

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box	
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,66	1061,48	8,5	14,32	2,340	25 x 38 Decorado	4	0,38	5,72
25x38 MR	14	1,33	54	71,82	19,01	1026,44	8,5	14,32	2,262,9	8 x 38 L-Tacto	6	2,60	
25x38 BP	14	1,33	54	71,82	19,23	1038,46	8,5	14,32	2,289,4	5 x 38 L-Poster	6	2,13	

Whites
Blancs
Weissprogramm
Bianchi
Branços
Продукция белого цвета

(blancos)


(blancos)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

33 x 90 / 32 x 89 / 25 x 76 / 33 x 60 / 32 x 59 / 20 x 50



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L



DT12 RT-MURAL BLANCO 32 X 89 CM.

(blancos)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

33 x 90 / 32 x 89 / 25 x 76 / 20 x 50



Conforme/Accordé/Conforme
 Gemäß/Conforme/Соответствует
 BII/UNE EN 14411 L



DT06 Basic Blanco 33 x 90 cm.

DT08 RT-Basic Blanco 32 x 89 cm.

DT78 L-Rt-Perfil-90 0,5 x 90 cm.

C745 L-Rt-Perfil-89 0,5 x 89 cm.




DT10 Mural Blanco 33 x 90 cm.


DT12 RT-Mural Blanco 32 x 89 cm.

DT77 L-Rt-Aluminium-90 1,5 x 90 cm.


C746 L-Rt-Aluminium-89 1,5 x 89 cm.




D720 Soul White Gloss 25x76 cm.



D721 Soul White Matt 25x76 cm.



DAKE Mr-Enjoy Orange 25x38 cm.



DAKF Mr-Enjoy Red 25x38 cm.



DAKG Mr-Enjoy Aqua 25x38 cm.



DAKD Mr-Enjoy Black 25x38 cm.




DAL4 Mr-Sunny Bianco 25x38 cm.




DAL5 Mr-Sunny Cielo 25x38 cm.



DAL6 Mr-Sunny Mar 25x38 cm.




DAL7 Mr-Sunny Melanzana 25x38 cm.




DAKI Pebble Enjoy Orange 25x38 cm.



DAKJ Pebble Enjoy Red 25x38 cm.



DAKK Pebble Enjoy Aqua 25x38 cm.



DAKH Pebble Enjoy Black 25x38 cm.



DAKL Mr-Sunny Avorio 25x38 cm.



DAJX Mr-Sunny Vison 25x38 cm.



DAJJ Mr-Sunny Grigio 25x38 cm.



DAER Pebble Lithos Grey 25x38 cm.




DAES Pebble Lithos Beige 25x38 cm.



DAK7 Pebble Enjoy Cotto 25x38 cm.




DAK8 Mr-Enjoy Cotto 25x38 cm.



DAF5 L-Ionic Gloss 4x76 cm.



DBKC L-Koori Arena 1,5x76 cm.



DAF4 L-Ionic Mat 4x76 cm.



DAJC Pebble Enjoy White Gloss 25x38 cm.




DAJD Pebble Enjoy White Matt 25x38 cm.




DABR Pebble Zenith Grey 25x38 cm.




DABQ Pebble Zenith Beige 25x38 cm.



DBJW L-Koori Menta 1,5x76 cm.



DBKB L-Koori Siena 1,5x76 cm.




DABP L-Perfil-76 0,5x76 cm.

(blancos)

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ


33 x 60 / 32 x 59




Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BII/UNE EN 14411 L



CAK6 Angel Matt 33 x 60 cm.




CP87 Glaciar 33 x 60 cm.
CR34 Rt-Glaciar 32 x 59 cm.



CS77 Glaciar Marfil 33 x 60 cm.
CS81 Rt-Glaciar Marfil 32 x 59 cm.



CAK7 Angel Gloss 33 x 60 cm.



DD78 Siberia New 33 x 60 cm.
DD77 Rt-Siberia New 32 x 59 cm.



DD80 Siberia Marfil New 33 x 60 cm.



CU46 Mr-Rialto-Beige 25 x 38 cm. *




D176 Mr-Cream 25 x 38 cm. *




CU77 Mr-Legno-Classic 25 x 38 cm. □




CU76 Mr-Legno-Trend 25 x 38 cm. □




D022 Mr-Pastel Beige 25 x 38 cm. *



D025 Mr-Pastel Salmón 25 x 38 cm. *



D024 Mr-Pastel Lila 25 x 38 cm. *



CW16 Mc-Vetri Purple 25 x 38 cm. *



D313 L-Rialto-Beige 5 x 38 cm.



D315 L-Cream 5 x 38 cm.




D316 L-Legno-Classic 5 x 38 cm.




D317 L-Legno-Trend 5 x 38 cm.



D023 Mr-Pastel Grey 25 x 38 cm. *




D027 Mr-Pastel Green 25 x 38 cm. *



D026 Mr-Pastel Blue 25 x 38 cm. *



CW14 Mc-Vetri Blue 25 x 38 cm. *



D175 Mr-Handy Beige 25 x 38 cm. □



CW18 Mr-Latina Beige 25 x 38 cm. □



D165 Mr-Platea Beige 25 x 38 cm. *



CU78 Mc-Rialto-Beige 25 x 38 cm. *



CU50 Mr-Rialto-Greys 25 x 38 cm. *




CU79 Mc-Rialto-Greys 25 x 38 cm. *



CW15 Mc-Vetri Grey 25 x 38 cm. *




CW11 Mc-Vetri Green 25 x 38 cm. *




CW17 Mr-Latina Gris 25 x 38 cm. □



D166 Mr-Platea Gris 25 x 38 cm. *



D177 Mr-Handy Gris 25 x 38 cm. □



CW12 Mc-Vetri Pearl 25 x 38 cm. *


formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet kg./box	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
33 x 90	4	1,19	28	33,26	25,36	710,01	12,5	12,80	1,565
32 x 89	4	1,139	28	31,898	24,37	682,4	12,5	12,25	1,570
33 x 60	6	1,19	40	47,52	23,65	946,05	11,0	12,80	2,086
32 x 59	6	1,13	40	45,31	23,35	934	11,0	12,16	1,570,25
25x76	5	0,95	54	51,3	18,64	1,006,67	11,5	10,22	2,215
20 x 50	12	1,20	48	57,60	20,72	994,5	10,0	12,92	2,192

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
1,5x90 L-Rt-Aluminio-90	6	1,68	
0,5x90 L-Rt-Perfil-90	9	0,9	
1,5x89 L-Rt-Aluminio-89	6	1,68	
0,5x90 L-Rt-Perfil-89	9	0,9	
4 x 76 L-Ionic	4	2,41	
0,5 x 76 L-Perfil	4	0,35	
3,5x50 Listelo	6	1,86	
2,5x50 L-Run	4	1,08	
2,5x50 L-Glitter	4	1,24	
1x50 L-Supra	4	0,46	
0,5x50 Listelos Metálicos	4	0,22	
2x50 Listelo	4	0,98	

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
8 x 38 L-Minimal	6	2,60	
5 x 38 L-Legno-Rialto	6	1,75	
5 x 38 L-Palladio	6	1,68	
4,5 x 38 L-Top	6	1,64	
4 x 38 L-Univers	6	1,26	
3 x 38 L-Argentum	6	1,02	
3 x 38 L-Nodis	6	1,17	
1,5 x 38 L-Aluminio	18	2,1	
0,5 x 38 L-Perfil-38	18	0,8	
0,8 x 30 L-Tresor	6	0,27	
3 x 25 L-Sassi	6	1,1	

(porcelánico)



PORCELAIN / GRÈS CERAM / FEINSTEINZEUG
GRES PORCELLANATO / PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



(irati)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

30 x 120 / 20 x 120 / 15 x 120 / 10 x 120



DBVA IRATI RT-ULIVO 30X120 CM.
DBVE IRATI RT-ULIVO 20X120 CM.
DBVI IRATI RT-ULIVO 15X120 CM.

(irati)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



DBUZ Irati Rt-Faggio 30x120 cm.



DBVA Irati Rt-Ulivo 30x120 cm.



DBVD Irati Rt-Faggio 20x120 cm.



DBVE Irati Rt-Ulivo 20x120 cm.



DBVH Irati Rt-Faggio 15x120 cm.



DBVI Irati Rt-Ulivo 15x120 cm.




DCAD Irati Rt-Faggio 10x120 cm.



DCAE Irati Rt-Ulivo 10x120 cm.



DBZZ Ms-Irati Faggio 15x60 cm.



DCAB Ms-Irati Ulivo 15x60 cm.

(irati)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



DBVB Irati Rt-Acero 30x120 cm.



DBVC Irati Rt-Noce 30x120 cm.



DBVF Irati Rt-Acero 20x120 cm.



DBVG Irati Rt-Noce 20x120 cm.



DBVJ Irati Rt-Acero 15x120 cm.



DBVK Irati Rt-Noce 15x120 cm.



DCAG Irati Rt-Noce 10x120 cm.



DCAC Ms-Irati Noce 15x60 cm.



DCAA Ms-Irati Acero 15x60 cm.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
30 x 120	3	1,08	20	21,60	25,60	512,09	10,5	11,618	1.126,76	15 x 60 Ms-Irati	4	0,36	8,51
20 x 120	3	0,72	40	28,08	16,95	678,12	10,5	7,746	1.492,08				
15 x 120	6	1,08	24	25,92	26,52	636,54	10,5	11,618	1.126,76				
10 x 120	6	0,72	36	25,92	17,70	637,17	10,5	7,746	1.492,08				
10x120cm. 6 17,70		7x60cm. 14 15		30x120cm. 2 17,70		32,5x120cm. 2 20		32,5x120x4,2cm. 2 20		32,5x120x4,2cm. 2 20			
DBZK R-Irati-Acero 120 DCCJ Bt. Irati Faggio** DBZW Ps-Irati Acero 120 DCCF Gradone Irati Faggio** DCAI Angolare Dx. Irati Faggio** DCAM Angolare Sx. Irati Faggio**		DBZL R-Irati-Noce 120 DCKK Bt. Irati Acero** DBZY Ps-Irati Noce 120 DCCG Gradone Irati Acero** DCAJ Angolare Dx. Irati Acero** DCAN Angolare Sx. Irati Acero**		DBZI R-Irati-Faggio 120 DCCL Bt. Irati Ulivo* DBZV Ps-Irati Faggio 120 DCCH Gradone Irati Ulivo** DCAK Angolare Dx. Irati Ulivo** DCAP Angolare Sx. Irati Ulivo**		DBZJ R-Irati-Ulivo 120 DCCM Bt. Irati Noce* DBZX Ps-Irati Ulivo 120 DCCI Gradone Irati Noce** DCAI Angolare Dx. Irati Noce** DCAQ Angolare Sx. Irati Noce**							

Mosaico colocado aplicando cola plástica / Spot-bonded mosaic / Punktklebtes Mosaik / Mosaïque montée avec trait de colle / Punktklebtes Mosaik / Мозаика с сегментами, выполненная из пластика - Мозаика, собранная на клеевой точке

* Rodapié obtenido mediante corte del fondo / Skirting cut from plain tile / Plinthe obtenue par découpe du fond / Aus Grundfliese geschnittenen Sockel / Battiscopa ottenuto da taglio del fondo / Плитку полученный методом нарезания фоновой плитки.

** Montado / Two-piece L-tile / Assemblé / Randstein zweiteilig / Assemblato / Собранный

(denver)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 90 / 60 x 60 / 30 x 60



(denver)


PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



DAYG Rt-Denver Beige 45x90 cm.



DAY6 Rt-Denver Beige 60x60 cm.




DAY1 Rt-Denver Beige 30x60 cm.



DAY7 Rt-Denver Brown 60x60 cm.



DAY2 Rt-Denver Brown 30x60 cm.



DAYH Rt-Denver Brown 45x90 cm.



DAYB Rt-Denver Beige Strutturato 60 Grip 60x60 cm.



DAYC Rt-Denver Brown Strutturato 60 Grip 60x60 cm.



DAYF Rt-Denver White 45x90 cm.




DAY8 Rt-Denver Grey 60 60x60 cm.



DAYI Rt-Denver Grey 90 45x90 cm.




DAY5 Rt-Denver White 60x60 cm.



DAXZ Rt-Denver White 30x60 cm.



DAY3 Rt-Denver Grey 30 30x60 cm.




DAYA Rt-Denver White Strutturato Grip 60x60 cm.




DAYD Rt-Denver Grey Strutturato 60 Grip 60x60 cm.

DAY9 Rt-Denver Black 60x60 cm. 




DAY4 Rt-Denver Black 30 30x60 cm. 



DBIF Ms-Denver Black
30x30 cm.



DBRW Ms-Hidro Grey
30x30 cm.



DBZE CE-Lico Brown 30x60 cm.

(forum-campus-senator)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 90 / 60 x 60 / 33 x 33 / 30 x 60



C313 FORUM ALMOND 45 X 90 CM.
C705 RT-LINE FORUM ALMOND 45 X 90 CM.
DT77 L-ALUMINIUM-90 1,5 X 90 CM.




C312 Forum White 45 x 90 cm.

C479 Rt-Forum White 45 x 90 cm.



C313 Forum Almond 45 x 90 cm.

C480 Rt-Forum Almond 45 x 90 cm.



C686 Rt-Line Forum White 45 x 90 cm.



C705 Rt-Line Forum Almond 45 x 90 cm.

C481.Rt-Forum Grey 45 x 9 -0m.



(campus)


PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60 x 60 / 33 x 33




Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
UNE EN 14411 G

GRIP



D097 CAMPUS-WHITE-60 60 X 60 CM.

8,4x60cm. 15 □ 19,86 kg	8x33cm. 50 □ 21 kg	30x60cm. 2 □ 10 kg	33x33cm. 2 □ 6 kg
D245 R-Campus-Black-60	C168 R-Campus-Ivory-33	D200 PS-Campus-Black-60	C181 PS-Campus-Ivory-33
D244 R-Campus-Grey-60	C167 R-Campus-Grey-33	D199 PS-Campus-Grey-60	C180 PS-Campus-Grey-33
D243 R-Campus-Brown-60	C166 R-Campus-Black-33	D198 PS-Campus-Brown-60	C179 PS-Campus-Black-33
D242 R-Campus-Ivory-60		D197 PS-Campus-Ivory-60	
D241 R-Campus-White-60		D196 PS-Campus-White-60	




D097 Campus-White 60 x 60 cm.




D101 Campus-Grey 60 x 60 cm.



D102 Campus-Black 60 x 60 cm.



D098 Campus-Ivory 60 x 60 cm.




D100 Campus-Brown 60 x 60 cm.



C142 Campus-Ivory-33 Grip
33 x 33 cm.



C143 Campus-Grey-33 Grip
33 x 33 cm.



C144 Campus-Black-33 Grip
33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
60 x 60	3	1,08	40	43,20	26,90	1.076	10,4	11,62	2.372,2	1 x 60 L-Supra	4	0,70	
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,39	1.075	8,5	12,89	2.369				



CAM7 Senator Blanco 30 x 60 cm.



DU51 Senator Almond 30 x 60 cm.



DU62 Pi-Senator Negro 60 **DU560R**-Senator Beige



DU60 Pi-Senator Beige 60



DU53 Senator Gris 30 x 60 cm.




DU52 Senator Beige 30 x 60 cm.

CAM9 Pi-Senator Blanco 60

DU570R-Senator Gris

pzs/caja	m ² /caja	cajas/pallet	espesor	² pallet	formato	pzs/caja	m ² /caja	kg/caja
sq.	m	m	(mm.)		size	pc/box	sq. m	kg./box
					0,5 x 60 L-Perfil-60	4	0,251 x 60 L-Supra	

CAM8 R-Senator Blanco





ould be delivered with this thickness till end of stocks. Le matériel peut être

(mabira)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 90 / 22 x 90 / 60 x 60



DBTA RT MABIRA HAY 122X90 CM.
DBSO RT MABIRA VIVA 60X60 CM.
DBSV RT MABIRA TT NOGAL 60X60 CM.

(mabira)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



DBTG Rt-Mabira Haya 45x90 cm.



DBTK Rt-Mabira Haya
22x90 cm.



DBSH Rt-Mabira-L-Haya 60x60 cm.



DBSU Rt-Mabira-TT-Haya 60x60 cm.



DBSL Rt-Mabira-X-Haya 60x60 cm.



DBSQ Rt-Mabira-W-Haya 60x60 cm.



DBTH Rt-Mabira Roble 45x90 cm.



DBTL Rt-Mabira Roble
22x90 cm.



DBSI Rt-Mabira-L-Roble 60x60 cm.



DBSV Rt-Mabira-TT-Roble 60x60 cm.



DBSM Rt-Mabira-X-Roble 60x60 cm.



DBSR Rt-Mabira-W-Roble 60x60 cm.

(mabira)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



DBTF Rt-Mabira Arce 45x90 cm.



DBTJ Rt-Mabira Arce
22x90 cm.



DBSG Rt-Mabira-L-Arce 60x60 cm.



DBST Rt-Mabira-TT-Arce 60x60 cm.



DBSK Rt-Mabira-X-Arce 60x60 cm.



DBSP Rt-Mabira-W-Arce 60x60 cm.



DBTI Rt-Mabira Nogal 45x90 cm.




DBTM Rt-Mabira Nogal
22x90 cm.



DBSJ Rt-Mabira-L-Nogal 60x60 cm.



DBSW Rt-Mabira-TT-Nogal 60x60 cm.



DBSN Rt-Mabira-X-Nogal 60x60 cm.



DBSS Rt-Mabira-W-Nogal 60x60 cm.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m.	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
45x90	3	1,22	18	21,87	33,71	608,8 11,5° 11,2 13,13	1.337,76	
22x90	6	1,19	18	21,38	34,72	625 11,5° 11,2 12,80	1.377,9	
60x60	3	1,08	40	43,2	26,9	1.076 10,5° 10,4 11,62	2.372,2	

8,4x60cm. 15 19,86	9x90cm. 6 19,86	30x60cm. 2 10	30x90cm. 2 17
DBSC R-Mabira Arce 60	DBTB R-Mabira Arce 90	DBRY Ps-Mabira Arce 60	DBTS Ps-Mabira Arce 90
DBSF R-Mabira Nogal 60	DBTE R-Mabira Nogal 90	DBSB Ps-Mabira Nogal 60	DBTV Ps-Mabira Nogal 90
DBSD R-Mabira Haya 60	DBTC R-Mabira Haya 90	DBRZ Ps-Mabira Haya 60	DBTT Ps-Mabira Haya 90
DBSE R-Mabira Roble 60	DBTD R-Mabira Roble 90	DBSA Ps-Mabira Roble 60	DBTU Ps-Mabira Roble 90

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporellement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

(storm)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 90 / 60 x 60 / 30 x 60



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G




C484 RT-STORM SILVER 45 x 90 CM.




C151 Storm Silver 45 x 90 cm.
C484 Rt-Storm Silver 45 x 90 cm.



C577 Rt-Line Storm Silver 45 x 90 cm.



CAW3 Mr-Storm 45 x 32 cm.



DW61 Ms-Meteor 32,8 x 32,8 cm.



D108 Storm Silver 60 x 60 cm.



CI36 Storm-Silver 30 x 60 cm.



CI82 Line-Storm-Silver 30 x 60 cm.

(storm)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



C153 Storm Black 45 x 90 cm.
C483 Rt-Storm Black 45 x 90 cm.



D107 Storm Black 60 x 60 cm.



C756 Rt-Line Storm Black 45 x 90cm.



CI34 Storm-Black 30 x 60 cm.



DAM7 L-Rt-Perfil-90 0,5 x 90 cm.
DT78 L-Perfil-90 0,5 x 90 cm.



CI84 Line-Storm-Black 30 x 60 cm.



DAM8 L-Rt-Aluminium-90 1,5 x 90 cm.
DT77 L-Aluminium-90 1,5 x 90 cm.



PEQ5 L-Supra 1 x 60 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
45 x 90	3	1,22	18	21,87	33,71	606,8 11,5*-11,2	13,13	1.337,76
60 x 60	3	1,08	40	43,20	26,90	1076 11*-10,4	11,62	2.372,2
30 x 60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2 10*-9,5	11,62	2.555,59



30x60cm.
2 10



30x90cm.
2 17




8x30cm.
50 20


(street)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 90 / 60 x 60 / 30 x 60




D784 RT-STREET GRIS-60 60x60 CM.




D777 RT-STREET ÓXIDO-90 45x90 CM

(street)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



DAA9 Rt-Street Beige 45x90 cm.




DAA6 Rt-Street Beige 60x60 cm.



DABX L-Street Beige 3,6x60 cm.




DACS T-Street Beige 3,6x3,6 cm.



DAA1 Rt-Street Beige 30x60 cm.



DACA MS-Street Beige 30x30 cm.



D773 Rt-Street Blanco 45x90 cm.



D782 Rt-Street Blanco 60x60 cm.



DACM L-Street Blanco 3,6x60 cm.



DACV T-Street Blanco 3,6x3,6 cm.



D584 Rt-Street Blanco 30x60 cm.



DAC9 MS-Street Blanco 30x30 cm.




D774 Rt-Street Marrón 45x90 cm.




D783 Rt-Street Marrón 60x60 cm.



DACE L-Street Marrón 3,6x60 cm.




DACR T-Street Marrón 3,6x3,6 cm.



D585 Rt-Street Marrón 30x60 cm.



DAC7 MS-Street Marrón 30x30 cm.



D777 Rt-Street Óxido 45x90 cm.



D786 Rt-Street Óxido 60x60 cm.



DAC6 L-Street Óxido 3,6x60 cm.



DACQ T-Street Óxido 3,6x3,6 cm.



D588 Rt-Street Óxido 30x60 cm.



DAC5 MS-Street Óxido 30x30 cm.



D784 Rt-Street Gris 60x60 cm.



DACF L-Street Gris 3,6x60 cm.



DACN T-Street Gris 3,6x3,6 cm.



D586 Rt-Street Gris 30x60 cm.




DAC8 MS-Street Gris 30x30 cm.




DAC3 MR-Street Gris 30x60 cm.




DAC2 MR-Street Negro 30x60 cm.



D785 Rt-Street Negro 60x60 cm.



DABU MS-Street Negro 30x30 cm.



D060 Beige Style 45 x 90 cm.



D223 Ivory Style 30 x 60 cm.
D306 Ivory Style 60 Grip 30 x 60 cm.



D224 Ivory Style 60 x 60 cm.



D225 Ivory Style 45 x 90 cm.

D227 Mr-Ivory Style 30 x 60 cm.




PLM2 Ce-Passion Brown 2,2 x 55 cm.

(style)


PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



D061 Brown Style 45 x 90 cm.




D094 Brown Style 60 x 60 cm.



D078 Mr-Brown Style 30 x 60 cm.



D062 Grey Style 45 x 90 cm.



D095 Grey Style 60 x 60 cm.



D080 Mr-Grey Style 30 x 60 cm.



DM55 Brown Style 30 x 60 cm.

CI49 Brown Style 60 Grip 30 x 60 cm.



D063 Black Style 45 x 90 cm.




D096 Black Style 60 x 60 cm.



D079 Mr-Black Style 30 x 60 cm.



PES1 L-Run Black 2,5 x 60 cm.



PEQ5 L-Supra 1 x 60 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm) espesor(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
45 x 90	3	1,22	18	21,87	33,71	606,8 11,5*-11,2	13,13	1.337,76
60 x 60	3	1,08	40	43,20	26,90	1.076 11*-10,4	11,62	2.372,2
30 x 60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2 10*-9,5	11,62	2.555,59
9x90cm. 6 12,42		8,4x60cm. 15 19,86		8x30cm. 50 20		30x60cm. 2 10		
D188 R-Beige-Style-90		D230 R-Beige-Style-60		DV95 R-Beige Style 30		DV83 Pi-Beige Style 60		
D187 R-Brown-Style-90		D231 R-Brown-Style-60		DV96 R-Brown Style 30		DV84 Pi-Brown Style 60		
D186 R-Grey-Style-90		D232 R-Grey-Style-60		DV97 R-Grey Style 30		DV85 Pi-Grey Style 60		
D185 R-Black-Style-90		D233 R-Black-Style-60		DV98 R-Black Style 30		DV86 Pi-Black Style 60		
D226 R-Ivory-Style-90		D229 R-Ivory-Style-60		D303 R-Ivory Style 30		D228 Pi-Ivory-Style-60		



DM52 Black Style 30 x 60 cm.

CI46 Black Style 60 Grip 30 x 60 cm.



D079 Mr-Black Style 30 x 60 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
30 x 60 Mr-Style	4	0,72	16,14
2,5 x 60 L-Run	4		1,08
1 x 60 L-Supra	4		0,70
2,2 x 55 CE-Passion	4		0,98

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock.
/ Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporellement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

(toronto)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 90



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



DBTW Rt-Toronto Olivo 45x90 cm.



DBTX Rt-Toronto Cedro 45x90 cm.



DBTY Rt-Toronto Caoba 45x90 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor/mm. thickness/mm.	ft ² /box	pounds/ pallet
45x90	3	1,22	18	21,87	33,71	606,8	11,5*-11,2	13,13	1.337,76

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com este espessura temporariamente até durar o estoque.

30x90cm. 2 17 DBTZ Ps-Toronto Olivo 90	9x90cm. 6 19,86 DBTE R-Mabira Nogal 90
DBUA Ps-Toronto Cedro 90	DBTC R-Mabira Haya 90
DBUB Ps-Toronto Caoba 90	DBTD R-Mabira Roble 90



(traffic)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45x90 / 60x60 / 30x60



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G




D787 RT-TRAFFIC-BEIGE 60x60 CM.



DALA Rt-Traffic-Blanco 45x90 cm. ☐



DALD Rt-Traffic-Beige 45x90 cm. ☐



D788 Rt-Traffic Blanco 60x60 cm. ☐



D787 Rt-Traffic-Beige 60x60 cm. ☐




D594 Rt-Traffic Blanco 30x60 cm. ☐



D593 Rt-Traffic Beige 30x60 cm. ☐

(traffic)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



DALC Rt-Traffic-Ceniza 45x90 cm.




D789 Rt-Traffic-Ceniza 60x60 cm.



D595 Rt-Traffic Ceniza 30x60 cm.



DACK MR-Traffic Blanco 30x60 cm.



DACJ MR-Traffic Ceniza 30x60 cm.



DACL MR-Traffic Beige 30x60 cm.



DACI MR-Traffic Antracita 30x60 cm.



DALB Rt-Traffic-Antracita 45x90 cm.



D596 Rt-Traffic-Antracita 30x60 cm.



DAHE Ms-Traffic Blanco 30x30 cm.



DAHG Ms-Traffic Beige 30x30 cm.



DAHC Ms-Traffic Ceniza 30x30 cm.



DAHF Ms-Traffic Antracita 30x30 cm.

DAM8 L-Rt-Aluminium-90 1,5 x 90 cm.

DAM7 L-Rt-Perfil-90 0,5 x 90 cm.

DAM9 L-Rt-Supra 1 x 60 cm.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
45 x 90	3	1,22	18	21,87	33,71	606,8 11,5*-11,2	13,13	1.337,76
60 x 60	3	1,08	40	43,20	26,90	1076 11*-10,4	11,62	2.372,2
30 x 60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2 10*-9,5	11,62	2.555,59

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.



8,4x60cm.
15 19,86
D629 R-Traffic-Beige-60



8,4x60cm.
6 19,86
D632 R-Traffic-Antracita-60



30x60cm.
2 10
D957 PS-Traffic-Beige-60



30x60cm.
2 10
D958 PS-Traffic-Antracita-60



30x90cm.
2 17
DAIG PS-Traffic Beige 90



30x90cm.
2 17
DAIE PS-Traffic Ceniza 90


(zenith)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 90 / 60 x 60 / 30 x 60




Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



D780 RT-ZENITHVISION-90 45 X 90 CM.



D780 Rt-Zenith Vision 45 x 90 cm.



D793 Rt-Zenith Vision 60 x 60 cm.



DAJ8,Rt-Zenith-Moka 45 x 90 cm.



DAJ9 Rt-Zenith-Moka 60 x 60 cm.



D689 Rt-Zenith Vision 30 x 60 cm.



DABW 3D-Zenith Vision 15x60 cm.



DAJA Rt-Zenith-Moka 30 x 60 cm.

(zenith)


PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



D778 Rt-Zenith Sahara 45 x 90 cm. 



D791 Rt-Zenith Sahara 60 x 60 cm. 



D687 Rt-Zenith Sahara 30 x 60 cm. 



DABN 3D-Zenith Sahara 15x60 cm.



D779 Rt-Zenith Seda 45 x 90 cm. 



D792 Rt-Zenith Seda 60 x 60 cm. 

D688 Rt-Zenith Seda 30 x 60 cm. 



DABL 3D-Zenith Seda 15x60 cm.



DAA5 Rt-Zenith Beige 60 x 60 cm. 



DAA2 Rt-Zenith Beige 30 x 60 cm. 



DABC 3D-Zenith Beige 15x60 cm.



DAAA Rt-Zenith Beige 45 x 90 cm. 

(zenith)

PORCELÁNICO / PORCELAINE / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ




DACD Mr-Zenith Vison 30x60 cm.



DAJB Mr-Zenith-Moka 30x60 cm.



DABK Ms-Zenith Vison 30x30 cm.




DAIY Ms-Zenith-Moka 30x30 cm.



DADQ Ms-Zenith Sahara 30x30 cm.



DAIK Ms-Zenith Beige 30x30 cm.



DABD Mr-Zenith Sahara 30x60 cm.



DASM Mr-Zenith Beige 30x60 cm.



DAGK Ms-Zenith Seda 30x30 cm.



DAGG Ms-Zenith Niger 30x30 cm.



DAC4 Mr-Zenith Seda 30x60 cm.



DACC Mr-Zenith Niger 30x60 cm.



DABF Exa-Zenith Vison 33x33cm.



DABI Exa-Zenith Sahara 33x33cm.



DABH Exa-Zenith Beige 33x33cm.



DAGS CA-Lander Blanc 5x65 cm.



DAKC CA-Lander Gris 5x65 cm.



DAKT CA-Lander Beige 5x65 cm.



DAKB CA-Lander Brun 5x65 cm.



DAM9 L-Rt-Supra 1 x 60 cm.

DAKQ L-Rt-Perfil-90 0,5 x 90 cm.

DAM8 L-Rt-Aluminium-90 1,5 x 90 cm.



DABG Exa-Zenith Seda 33x33cm.



DABE Exa-Zenith Niger 33x33cm.

8,4x60cm. 15 19,86	30x60cm. 2 10	30x90cm. 2 17
DAI9 R-Zenith-Beige-60	D953 PS-Zenith-Beige-60	D973 PS-Zenith-Beige-90
D677 R-Zenith-Niger-60	D954 PS-Zenith-Niger-60	DAEP PS-Zenith-Niger-90
D674 R-Zenith-Sahara-60	D952 PS-Zenith-Sahara-60	D975 PS-Zenith-Sahara-90
D675 R-Zenith-Seda-60	D956 PS-Zenith-Seda-60	D976 PS-Zenith-Seda-90
D676 R-Zenith-Vison-60	D955 PS-Zenith-Vison-60	D977 PS-Zenith-Vison-90
DAIZ R-Zenith-Moka-60	DAJ1 Ps-Zenith-Moka-60	DAJ2 Ps-Zenith-Moka-90

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet box/pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm) espesor(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
45 x 90	3	1,22	18	21,87	33,71	606,8 11,5*-11,2	13,13	1.337,76
60 x 60	3	1,08	40	43,20	26,90	1076 11*-10,4	11,62	2.372,2
30 x 60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2 10*-9,5	11,62	2.555,59


formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
1,5 x 90 L-Rt-Aluminio	6		1,8
0,5 x 90 L-Rt-Perfil	6		1
5 x 65 CA-Lander	8		6,94
30 x 60 Mr-Zenith	4	0,72	16,14
15 x 60 3D-Zenith	2	0,18	5,03
1 x 60 L-RT-Supra	4		0,70
33 x 33 Exa-Zenith	4	0,44	9,72
30 x 30 Ms-Zenith	4	0,36	8,05

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

(lander)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

22x90



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



D557 RT-LANDER BLANC 22X90 CM.



D558 Rt-Lander Beige 22x90 cm.



D559 Rt-Lander Brun 22x90 cm.




DAD4 Mr-Lander Beige 30x60 cm.



DADB Mr-Lander Brun 30x60 cm.



D560 Rt-Lander Gris 22x90 cm.



DADA Mr-Lander Gris 30x60 cm.



D557 Rt-Lander Blanc 22x90 cm.



DACP Mr-Lander Blanc 30x60 cm.




DACG D-Sherwood 22x90 cm.



DAD9 Ms-Lander Lines 22x45 cm.

Posibilidades de colocación
posibilidades de colocación.



(atlante)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60 x 60 / 30 x 60



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



(atlante)

PORC O / PORC /
PORC

EINZUG / GRES PORC



D119 Atlante White 60 x 60 cm.



D118 Atlante Beige 60 x 60 cm.




D122 Atlante White 30 x 60 cm.



D121 Atlante Beige 30 x 60 cm.

D434 Atlante White Grip 30 x 60 cm.



D435 Atlante Beige Grip 30 x 60 cm.



D483 Ms-Atlante Beige
30 x 30 cm.

D486 Ms-Atlante White
30 x 30 cm.



D282 Mr-Atlante White 30 x 60 cm.



D283 Mr-Atlante Beige 30 x 60 cm.

espesor


pzs/caja
m²/caja
sq. m

m


ft
pallet

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60 x 60



D818 RT-LITHOS CARRARA LAP 60 X 60 CM.



D823 RT-LITHOS ZIMBAWE LAP 60 X 60 CM.
DAH7 CA-LITHOS CARRARA LAP 3X60 CM.
DAH6T-LITHOS ZIMBAWE LAP 3X3 CM.

(lithos)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



D812 Rt-Lithos Marfil 60 x 60 cm.  
D821 Rt-Lithos Marfil Lap 60 x 60 cm.  



D810 Rt-Lithos Cremino 60 x 60 cm.  
D819 Rt-Lithos Cremino Lap 60 x 60 cm.  



D809 Rt-Lithos Carrara 60 x 60 cm.  
D818 Rt-Lithos Carrara Lap 60 x 60 cm.  



D807 Rt-Lithos Alabastro 60 x 60 cm.  
D816 Rt-Lithos Alabastro Lap 60 x 60 cm.  


DAGY T-Lithos Marfil Lap 3x3 cm.



DAGQ CA-Lithos Marfil Lap 3x60 cm.




D808 Rt-Lithos Breccia 60 x 60 cm.  
D817 Rt-Lithos Breccia Lap 60 x 60 cm.  



DAGR CA-Lithos Cremino Lap 3x60 cm.



D813 Rt-Lithos Venatto 60 x 60 cm.  
D822 Rt-Lithos Venatto Lap 60 x 60 cm.  



DAH7 CA-Lithos Carrara Lap 3x60 cm.




D811 Rt-Lithos Grigio 60 x 60 cm.  
D820 Rt-Lithos Grigio Lap 60 x 60 cm.  


DAH1 T-Lithos Breccia Lap 3x3 cm.




DAGE CA-Lithos Breccia Lap 3x60 cm



DAGT CA-Lithos Venatto Lap 3x60 cm.



DAGW CA-Lithos Grigio Lap 3x60 cm.




DAGX CA-Lithos Zimbabwe Lap 3x60 cm.

(lithos)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ




DAJQ Rt-D-Rosetón Lithos Beige-60 Lap 60x60 cm.



DAJT Rt-D-Rosetón Lithos Gris-60 Lap 60x60 cm.

composición 4 piezas Rt-D-Rosetón 60x60
composition 4 tiles Rt-D-Rosetón 60x60



DAKB CA-Lander Brun 5x65 cm.



DAJR Rt-CE-Lithos Beige Lap 20x60 cm.



DAJS Rt-T-Lithos Beige Lap 20x20 cm.



DAKC CA-Lander Gris 5x65 cm.




DAJU Rt-CE-Lithos Gris Lap 20x60 cm.




DAJI Rt-T-Lithos Gris Lap 20x20 cm.


Posibilidades de colocación laying solutions




Rt-Lithos 60x60
CA-Lander 5x65




Rt-Lithos 60x60
CA-Lithos 3x60
T-Lithos 3x3



Rt-Lithos 60x60
CA-Lithos 3x60
T-Lithos 3x3



Rt-Lithos 60x60
Rt CE-Lithos 20x60
Rt T-Lithos 20x20



Rt-D-Rosetón Lithos 60x60
Rt-Lithos 60x60

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm) espesor(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
60 x 60 60x60	3	1,08	40	43,20	26,90	1076 10,4	11,62	2.372,2	60 x 60 D-Rosetón Lithos	4	1,44	36,47
8,4x60cm. 15 □ 19,89 □				8,4x60cm. 15 □ 19,86 □					20 x 60 Rt-CE-Lithos	4	0,48	12,15
D843 R-Lithos Breccia-60				DAIO R-Lithos Breccia-60 Lap					5 x 65 CA-Lander	8		6,94
D845 R-Lithos Cremino-60				DAID R-Lithos Cremino-60 Lap					20 x 20 RT-T-Lithos	4	0,16	4,17
D847 R-Lithos Marfil-60				DAHP R-Lithos Marfil-60 Lap					3 x 60 CA-Lithos	8	0,14	3,71
D841 R-Lithos Venato-60				DAIP R-Lithos Venato-60 Lap					3 x 3 T-Lithos	4		0,17
D844 R-Lithos Alabastro-60				DAIN R-Lithos Alabastro-60 Lap								
D846 R-Lithos Carrara-60				DAIM R-Lithos Carrara-60 Lap								
D842 R-Lithos Grigio-60				DAIL R-Lithos Grigio-60 Lap								
D840 R-Lithos Zimbabwe-60				DAIJ R-Lithos Zimbabwe-60 Lap								
				D993 PS-Lithos Zimbabwe-60								
				D995 PS-Lithos Breccia-60-Lap								
				D997 PS-Lithos Cremino-60-Lap								
				D999 PS-Lithos Grigio-60-Lap								
				DA66 PS-Lithos Zimbabwe-60-Lap								


(montreal)

PORCELÁNICO / PORCELAINE / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60 x 60 Lap



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
UNE EN 14411 G



DBAG Rt-Montreal Marfil Lap 60x60 cm.



DBAI Rt-Montreal Perla Lap 60x60 cm.



DBAH Rt-Montreal Moka Lap 60x60 cm.



DBAJ Rt-Montreal Gris Lap 60x60 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet kg./box	espesor thickness	ft ² /box	pounds/ pallet		
60x60			3	1,08	40	43,2	26,9	1076	10,4	11,624x60cm 237,2,2	
					15	19,89				2 10	30x60cm.
											DBAK R-Montreal Marfil 60
											DBAP Ps-Montreal Marfil 60
											DBAL R-Montreal Moka 60
											DBAQ Ps-Montreal Moka 60
											DBAM R-Montreal Perla 60
											DBAR Ps-Montreal Perla 60
											DBAN R-Montreal Gris 60
											DBAS Ps-Montreal Gris 60


(oxistone)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60 x 60 / 30 x 60



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



D129 OXISTONE BEIGE 30 X 60 CM.

(oxistone)


PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ




D440 Oxistone White 60 x 60 cm.



D125 Oxistone Beige 60 x 60 cm.



D123 Oxistone Grey 60 x 60 cm.



D441 Oxistone Dark 60 x 60 cm.



D453 Mr-Oxistone White 30 x 60 cm.



D285 Mr-Oxistone Beige 30 x 60 cm.



D286 Mr-Oxistone Grey 30 x 60 cm.



D437 Oxistone White 30 x 60 cm.



D129 Oxistone Beige 30 x 60 cm.



D128 Oxistone Grey 30 x 60 cm.



D438 Oxistone Dark 30 x 60 cm.




D454 Mr-Oxistone Dark 30 x 60 cm.




D482 Ms-Oxistone White
30 x 30 cm.



D480 Ms-Oxistone Beige
30 x 30 cm.



D481 Ms-Oxistone Grey
30 x 30 cm.



D479 Ms-Oxistone Dark
30 x 30 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
60 x 60	3	1,08	40	43,20	26,90	1076	11*	10,4 11,62 2372,2
30 x 60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2	10*	9,5 11,62 2.555,59

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporellement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.


formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
30 x 60 Mr-Oxistone	4	0,72	16,14
30 x 30 Ms-Oxistone	4	0,36	8,04

30x60cm. 15 19,89	30x60cm. 2 10
D289 R-Oxistone Beige 60	D287 PS-Oxistone Beige 60
D455 R-Oxistone White 60	D451 PS-Oxistone White 60
D290 R-Oxistone Grey 60	D288 PS-Oxistone Grey 60
D456 R-Oxistone Dark 60	D452 PS-Oxistone Dark 60

(perseo)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60x60



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



DBLY RT-PERSEO ZEBRINO LAP 60X60 CM.



DBLZ Rt-Perseo Marfil Lap 60x60 cm.



DBME Rt-Perseo Brown Lap 60x60 cm.



DBMA Rt-Perseo Caldia Lap 60x60 cm.



DBLY Rt-Perseo Zebrino Lap 60x60 cm.



DBMB Rt-Perseo Grey Lap 60x60 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq.m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm) espesor(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
60x60	3	1,08	40	43,2	26,90	1.076	10,4	11,62
								2.372,2
8,4x60cm. DBML R-Perseo Brown 60	15	19,89	15	19,89	30x60cm. DBMI R-Perseo Grey 60	2	10	30x60cm. DBMQ Ps-Perseo Grey 60
DBMF R-Perseo Caldia 60			DBMJ R-Perseo Marfil 60		DBMM Ps-Perseo Caldia 60			DBMR Ps-Perseo Marfil 60
			DBMG R-Perseo Zebrino 60		DBMN Ps-Perseo Zebrino 60			



(sandstone)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60 x 60 / 30 x 60



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor (mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
60 x 60	3	1,08	40	43,20	26,90	1076 11* 10,4	11,62	2372,2
30 x 60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2 10* 9,5	11,62	2.555,59

8,4x60cm.
15 19,89
D248 R-Sandstone-Beige-60

8x30cm.
50 20
DN73 R-Sandstone Beige

30x60cm.
2 10
DW35 Pi-Sandstone Beige 60

15 19,89
D246 R-Sandstone-Avorio-60

8x30cm.
50 20
DN74 R-Sandstone Avorio

30x60cm.
2 10
DW36 Pi-Sandstone Avorio 60

15 19,89
D247 R-Sandstone-Visón-60

8x30cm.
50 20
DS92 R-Sandstone Visón

30x60cm.
2 10
DW37 Pi-Sandstone Visón 60



formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
30 x 60 Mr-Sandstone	4	0,72	17,86
1 x 60 L-Supra	4		0,70
2,2 x 55 Ce-Passion	4		0,98

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

(titan)


PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

60 x 60 / 30 x 60



(titan)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



D395 Titan White 60 x 60 cm.



D264 Titan Grey 60 x 60 cm.
D463 Rt-Titan Grey Lap 60 x 60 cm.



D265 Titan Anthracite 60 x 60 cm.
D464 Rt-Titan Anthracite Lap 60 x 60 cm.




D430 Titan White 30 x 60 cm.



D432 Titan Grey 30 x 60 cm.
D458 Rt-Titan Grey Lap 30 x 60 cm.



D431 Titan Anthracite 30 x 60 cm.
D459 Rt-Titan Anthracite Lap 30 x 60 cm.



D394 Titan Ivory 60 x 60 cm.



D429 Titan Ivory 30 x 60 cm.
D460 Rt-Titan Ivory Lap 30 x 60 cm.

new




DBXC Titan Beige 60 x 60 cm.

new



DBXD Titan Moka 60 x 60 cm.
DBXF Rt Titan Beige Lap 60 x 60 cm.

new



DBXB Titan Black 60 x 60 cm.
DBXE Rt Titan Black Lap 60 x 60 cm.



DBXI Titan Beige 30 x 60 cm.



DBXJ Titan Moka 30 x 60 cm.
DBXL Rt Titan Beige Lap 30 x 60 cm.



DBXH Titan Black 30 x 60 cm.
DBXK Rt Titan Black Lap 30 x 60 cm.


formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
60x60	3	1,08	40	43,2	26,90	1.076 11* 10,4	11,62	2.372,2
30x60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2 10* 9,5	11,62	2.555,59
8,4x60cm. 15 19,89	2 10	30x60cm. DBXS R-Titan Black 60 DBXP R-Titan Beige 60 DBXR Ps-Titan Black 60 DBXQ R-Titan Moka 60	8,4x60cm. 15 19,89	30x60cm. D468 R-Titan White-60 D469 R-Titan Ivory-60 D272 R-Titan Grey-60 D268 Ps-Titan Grey-60 D273 R-Titan Anthracite-60 D269 Ps-Titan Anthracite-60	11,62	2.372,2 2.555,59	11,62	2.372,2

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks. Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.


(tandem)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

30 x 60 / 33 x 33



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G




DM63 TEMIS NAT 30 X 60 CM.




DM63 Temis Nat 30 x 60 cm.



CU74 Temis Nat 33 x 33 cm.
DW16 Temis Grip 33 x 33 cm.



DC03 Ms-Temis 33 x 33 cm.




DC08 Mr-Temis 32 x 32 cm.




DM62 Ceo Nat 30 x 60 cm.



CU75 Ceo Nat 33 x 33 cm.
DW15 Ceo Grip 33 x 33 cm.



DC02 Ms-Ceo 33 x 33 cm.



DC07 Mr-Ceo 32 x 32 cm.




DM61 Rea Nat 30 x 60 cm.



CU71 Rea Nat 33 x 33 cm.
DW17 Rea Grip 33 x 33 cm.



DC05 Ms-Rea 33 x 33 cm




DC10 Mr-Rea 32 x 32 cm.




DM65 Crio Nat 30 x 60 cm.



CU73 Crio Nat 33 x 33 cm.
DW54 Crio Grip 33 x 33 cm.



DC04 Ms-Crio 33 x 33 cm.



DC09 Mr-Crio 32 x 32 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness (mm)	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box	
30 x 60	6	1,08	48	51,84	24,15	1.159,2	10*	9,5	11,62	2.555,59	33 x 33 MS	4	0,41	9,00
33 x 33	9	0,98	48	47,04	22,44	1.077	10*	9,5	10,54	2.374	32 x 32 MR	4	0,41	9,00
8x30cm. 50 20														
50 21														
DW08 R-Temis 30 DW07 R-Ceo 30 DW10 R-Rea 30 DW09 R-Crio 30														
33x33cm. 6 15														
4 11,2														
CV03 Pl-Temis CV04 Pl-Ceo CV00 Pl-Rea CV02 Pl-Crio														
33x33cm. 2 10														
CV08 Plag-Temis CV09 Plag-Ceo CV05 Plag-Rea CV07 Plag-Crio														
30x60cm. DW03 PS-Ceo Nat 60 DW06 PS-Rea Nat 60 DW05 PS-Crio Nat 60														

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporairement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

(egipto)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

33 x 33/ 16,4 x 33 / 16,4 x 16,4



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



CG53 EGIPTO OCRA 33 X 33 CM
CH38 CE-LUXOR 11,5 X 33 CM.
CH46 AG-LUXOR 11,5 X 16 CM.



CG52 Egipto Almond 33 x 33 cm.



CG53 Egipto Ocre 33 x 33 cm.



CG54 Egipto Rosso 33 x 33 cm.



CH01 Egipto Almond 16,4 x 33 cm.



CH02 Egipto Ocre 16,4 x 33 cm.



CH03 Egipto Rosso 16,4 x 33 cm.



CP37 Tebas Almond 32 x 32 cm.



CP38 Tebas Ocre 32 x 32 cm.



CP39 Tebas Rosso 32 x 32 cm.



CH45 Ms-Sakkara-2 33 x 33 cm.



CH44 Ms-Sakkara-1 33 x 33 cm.



CH42 Ce-Sakkara 16,4 x 33 cm.



CH43 Ag-Sakkara 16,4 x 16,4 cm.



CH38 Ce-Luxor 11,5 x 33 cm.



CH46 Ag-Luxor 11,5 x 16 cm.



CH53 Ce-Onas Almond 16,4 x 33 cm.



CH51 Ce-Onas Ocre 16,4 x 33 cm.



CH49 Ce-Onas Rosso 16,4 x 33 cm.



CH54 Ag-Onas Almond 16,4 x 16,4 cm.



CH52 Ag-Onas Ocre 16,4 x 16,4 cm.



CH50 Ag-Onas Rosso 16,4 x 16,4 cm.



CH04 Egipto Almond 16,4 x 16,4 cm.



CH05 Egipto Ocre 16,4 x 16,4 cm.



CH06 Egipto Rosso 16,4 x 16,4 cm.



CH19 Ms-Giza Almond 33 x 33 cm.



CH20 Ms-Giza Ocre 33 x 33 cm.



CH21 Ms-Giza Rosso 33 x 33 cm.



CH85 L-Chalon-1 3,1 x 33 cm.



CP40 L-Ramsés 5 x 32 cm.

(global)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ


33x33



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



D946 GLOBAL MAR 33X33 CM.




D939 Global Avorio-33
33x33 cm.



D947 Global Beige-33
33x33 cm.



D944 Global Vison-33
33x33 cm.



D940 Global Blanco-33
33x33 cm.




D942 Global Grigio-33
33x33 cm.



D941 Global Gris Med-33
33x33 cm.



D948 Global Antracite-33
33x33 cm.




D943 Global Cielo-33
33x33 cm.



D946 Global Mar-33
33x33 cm.



D949 Global Melanzana-33
33x33 cm.



D945 Global Blu-33
33x33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
33x33	11	1,20	48	57,50	22,39	1.075	8,5	12,90	2.369

(paramo)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

33 x 33



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



D145 PARAMO-OCRE 33X33 CM.



D145 Paramo-Ocre
33 x 33 cm.
D295 Paramo-Ocre-Grip
33 x 33 cm.



D146 Paramo-Cuero
33 x 33 cm.



D304 CE-Paramo 16,4 x 33 cm.



D305 AG-Paramo 16,4 x 16,4 cm.



PM85 Ce-Torremejia 16,5 x 33 cm.



PM86 Ag-Torremejia 16,5 x 16,5 cm.



CH85 L-Chalon-1 3,1 x 33 cm.



CZ98 T-Daneu* 5 x 5 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor (mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	
33 x 33	11	1,2	48	57,5	22,39	1.075	8,5	12,89	2.369

*Se suministran con motivos variados. / It is provided with varied motives. / On le fournit des motifs divers. / Vengono forniti in vari motivi. / Service mit manigfaltigen Gründen. / São suministran com cenário variado. / Поставляются с разными мотивами.

(cotto antic)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

33 x 33



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



CM71 Antic Teja
33 x 33 cm.



CM70 Antic Rojo
33 x 33 cm.

CM74 Antic Teja Grip
33 x 33 cm.

CM72 Antic Rojo Grip
33 x 33 cm.



CM81 T-Zorita Rojo 8 x 8 cm.



CM80 L-Zorita Rojo 8 x 33 cm.

(taiga)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

33 x 33



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



CAL1 Taiga Iroco
33 x 33 cm.



CAK9 Taiga Ébano
33 x 33 cm.



CAK8 Taiga Teca
33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,39	1.075	8,5	12,89	2.369


8x33cm. 50	33x33cm. 6	33x33cm. 4	33x33cm. 6	33x33cm. 4
CP23 R-Antic Rojo CN80 PL-Antic Rojo	CN81 Plag-Antic Rojo DD73 PL-Antic Rojo GR	DD75 Plag-Antic Rojo GR		
CP24 R-Antic Teja CN82 PL-Antic Teja	CN83 Plag-Antic Teja DD72 PL-Antic Teja GR	DD74 Plag-Antic Teja GR		

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
33 x 33	9	0,98	48	47,04	22,44	1.077	10*-9,5	10,55	2.374

33x33cm. 6
D028 PL-Taiga Iroco CV57 PL-Taiga Ébano
D029 PL-Taiga Teca

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock.
/ Could be delivered with this thickness till end of stocks Le matériel peut être livré temporellement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.

(project line)



Wall tile
Carreaux mur
Steingut
Rivestimenti
Напольной плиткой

(**revestimiento**)




(blancos)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
ROTSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ ОБЛИЦОВЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38 / 20 x 20



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/ Соответствует
BIII/UNE EN 14411 L




P008 SEDA BLANCO 25 X 38 CM.
DH58 CUADRO 38 ORANGE 25 X 38 CM.
CAJEL ALUMINUM 28.1 E X 28 CM.



formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm.)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,76	1.067	8,5	14,32	2.352	6 x 38 L-Moore	6	1,26
25 x 38 MR-Serpal	14	1,33	54	71,82	19,01	1026,44	8,5	14,32	2.289,4	4,5 x 25 L-Top	6	1,64
25 x 38 Cuadro	14	1,33	54	71,82	18,30	998,03	8,5	14,32	2.178,2	0,5 x 38 L-Perfil	18	0,8
20 x 20	30	1,2	80	96,00	15,67	1.253,43	7,5	12,92	2.763,34	1,5 x 38 L-Aluminum	18	2,1

PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGES STEINGUT / RIVESTIMENTO PASTA BIANCA
 REVESTIMENTO PASTA BRANCA / ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА БЕЛОЙ ГЛИНЕ

33 x 60



DAWH Serpal Marfil 33x60 cm.



DAWG Serpal Perla 33x60 cm.




DAWJ Serpal Beige 33x60 cm.



DAWI Serpal Gris 33x60 cm.



DAWL Mr-Serpal-Beige 25x38 cm.




DAWK Mr-Serpal-Gris 25x38 cm.

pavimento recomendado

matching floor tiles

Oregon pg. 260

oregon




DAWH SERPAL MARFIL 33X60
 DAWJ SERPAL BEIGE 33X60
 DAWL MR-SERPAL-BEIGE 25X38
 DAX1 OREGON BEIGE 45X45 CM.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
33 x 60	6	1,19	40	47,52	23,65	946,05	11	12,80	2,086
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,01	1026,44	8,5	14,32	2,289,4

(elegance)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
 ROTSCHERBIGES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
 REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38




PCB3 Elegance 38
Marfil 25 x 38 cm.



PCB4 Elegance 38
Perla 25 x 38 cm.



PCB7 Elegance 38
Camel 25 x 38 cm.



PCP7 D-Lauren
Camel 25 x 38 cm.




PCB5 Elegance 38
Verde 25 x 38 cm.



PCP8 D-Lauren Verde
25 x 38 cm.




PCB6 Elegance 38
Azul 25 x 38 cm.



PCP9 D-Lauren Azul
25 x 38 cm.




CN22 L-Elegance 25
Camel 2 x 25 cm.



PCP4 L-Dior Camel
3 x 25 cm.



CM93 L-Elegance 25
Verde 2 x 25 cm



PCP5 L-Dior Verde
3 x 25 cm.



CM94 L-Elegance 25
Azul 2 x 25 cm.



PCP6 L-Dior Azul
3 x 25 cm.



PCQ0 L-Silver Camel
6 x 25 cm.



PCP1 L-Lauren Camel
6 x 25 cm.



PCQ1 L-Silver Verde
6 x 25 cm.




PCP2 L-Lauren Verde
6 x 25 cm.




PCQ2 L-Silver Azul
6 x 25 cm.




PCP3 L-Lauren Azul
6 x 25 cm.




PCQ6 L-Kiara Camel
3 x 25 cm.




PCQ3 L-Ribes Camel
6 x 25 cm.




PCQ7 L-Kiara Verde
3 x 25 cm.



PCQ4 L-Ribes Verde
6 x 25 cm.



PCQ8 L-Kiara Azul
3 x 25 cm.



PCQ5 L-Ribes Azul
6 x 25 cm.

pavimento recomendado
recommended matching floor tiles



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
BIIa / UNE EN 14411 J



PCZ4
Elegance Marfil-S
33 x 33 cm.



PCZ0
Elegance Camel-S
33 x 33 cm.



PCZ1
Elegance Verde-S
33 x 33 cm.



PCZ3
Elegance Perla-S
33 x 33 cm.




PCZ2
Elegance Azul-S
33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor [mm] thickness [mm]	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja
25 x 38 Decorado	4	0,38	6,12							25 x 38 Decorado	4	0,38	6,12
6 x 25 L-Ribes, L-Lauren	6	1,53								6 x 25 L-Ribes, L-Lauren	6	1,53	
6 x 25 L-Silver	6	1,44								6 x 25 L-Silver	6	1,44	
3 x 25 L-Kiara	6	0,78								3 x 25 L-Kiara	6	0,78	
2 x 25 L-Elegance	6	0,64								2 x 25 L-Elegance	6	0,64	
3 x 25 L-Dior	6	0,75								3 x 25 L-Dior	6	0,75	

(fresh)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
ROTSCHERBIGES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



DE63 CUADRO 38 MENTA 25 X 38 CM
DE62 CUADRO 38 BLANCO 25 X 38 CM.
DE99 FRESH MENTA 33 X 33 CM.
DE98 FRESH BLANCO 33 X 33 CM.

(fresh)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
 ROTSCHERBES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
 REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ



DE50 Fresh 38 Blanco 25 x 38 cm.



DE55 Fresh 38 Rosa 25 x 38 cm.



DE54 Fresh 38 Fresa 25 x 38 cm.



DH56 Fresh 38 Orange 25 x 38 cm.



DE51 Fresh 38 Menta 25 x 38 cm.



DE52 Fresh 38 Cielo 25 x 38 cm.



DE53 Fresh 38 Lila 25 x 38 cm.



DE66 Linea 38 Blanco 25 x 38 cm.




DE61 Linea 38 Rosa 25 x 38 cm.




DE60 Linea 38 Fresa 25 x 38 cm.



DH57 Linea 38 Orange 25 x 38 cm.



DE57 Linea 38 Menta 25 x 38 cm.




DE58 Linea 38 Cielo 25 x 38 cm.




DE59 Linea 38 Lila 25 x 38 cm.



DE62 Cuadro 38 Blanco 25 x 38 cm.




DE67 Cuadro 38 Rosa 25 x 38 cm.




DE66 Cuadro 38 Fresa 25 x 38 cm.




DH58 Cuadro 38 Orange 25 x 38 cm.



DE63 Cuadro 38 Menta 25 x 38 cm.



DE64 Cuadro 38 Cielo 25 x 38 cm.



DE65 Cuadro 38 Lila 25 x 38 cm.



DF57 L-Loop Fresa 5 x 25 cm.



DF34 L-Scooby Fresa 3 x 25 cm.



DH60 L-Scooby Orange 3 x 25 cm.



DF47 L-Scooby Menta 3 x 25 cm.



DF49 L-Scooby Cielo 3 x 25 cm.



DF48 L-Scooby Lila 3 x 25 cm.




DF06 L-Bunny Fresa 5 x 25 cm.




DH76 Ct-Scooby Fresa 3 x 2 cm.




DH79 Ct-Scooby Orange 3 x 2 cm.




DF56 L-Loop Menta 5 x 25 cm.



DF04 L-Loop Cielo 5 x 25 cm.



DH77 Ct-Scooby Cielo 3 x 2 cm.




DF14 L-Moore Fresa 6 x 38 cm.




DF08 L-Lindo Fresa 3,5 x 38 cm.



DH10 Ce-Arete Fresa 10,6 x 38 cm.



DF05 L-Bunny Menta 5 x 25 cm.



DF07 L-Bunny Cielo 5 x 25 cm.



DF09 L-Lindo Cielo 3,5 x 38 cm.



DF11 Ce-Arete Cielo 10,6 x 38 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles



Conforme/Accord/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 J



DE98 Fresh Blanco
33 x 33 cm.



DF01 Fresh Rosa
33 x 33 cm.



DF00 Fresh Fresa
33 x 33 cm.



DH59 Fresh Orange
33 x 33 cm.



DE99 Fresh Menta
33 x 33 cm.




DF03 Fresh Cielo
33 x 33 cm.



DF02 Fresh Lila
33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor _{min.} thickness _{min.}	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,76	1.067	8,5	14,32	2.352	10,6 x 38 Ce-Arete	6	3,81	
25 x 38 BP	14	1,33	54	71,82	18,88	1.019,45	8,5	14,32	2.247,5	6 x 38 L-Moore	6	1,29	
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,88	18,30	988,03	8,5	14,32	2.178,2	3,5 x 38 L-Lindo	6	1,26	
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97	8,5	12,90	2.398	5 x 25 L-Bunny	6	1,29	
										5 x 25 L-Loop	6	1,29	
										3 x 25 L-Scooby	6	1,02	
										3 x 2 Ct-Scooby	4	0,68	



CAD7 Kasbah Beige 25 x 38 cm.



CAD8 Kasbah Cacao 25 x 38 cm.



CAE1 Kasbah Marengo 25 x 38 cm.



CAD9 Kasbah Gris 25 x 38 cm.



CAF5 L- Bouquet Beige 10 x 38 cm.



CAF3 L- Top Cacao 4,5 x 38 cm.



CAF6 L- Bouquet Gris 10 x 38 cm.



CAE7 Kasbah Blanco-S
33 x 33 cm.



CAE8 Kasbah Beige-S
33 x 33 cm.



CAE9 Kasbah Cacao-S
33 x 33 cm.

(loma)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
 ROTSCHERBIGES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
 REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



DT92 LOMA MARFIL 25 X 38 CM.
 DT91 LOMA BLANCO 25 X 38 CM.
 DT95 MR-LOMA MARFIL 25 X 38 CM.
 DT94 MR-LOMA BLANCO 25 X 38 CM.
 DU47 L-GALAN 3 X 25 CM.
 DW60 LOMA MARFIL-S 33 X 33 CM.



DT91 Loma Blanco 25 x 38 cm.



DT92 Loma Marfil 25 x 38 cm.



DT93 Loma Beige 25 x 38 cm.




DW57 Loma Caoba 25 x 38 cm.




DT94 MR-Loma Blanco 25 x 38 cm.



DT95 MR-Loma Marfil 25 x 38 cm.



DT96 MR-Loma Beige 25 x 38 cm.



DW58 MR-Loma Caoba 25 x 38 cm.



DU49 L-Iris 4,5 x 25 cm.



DU50 L-Jara 2,5 x 25 cm.



DU47 L-Galan 3 x 25 cm.




DU48 L-Mirto 3 x 25 cm.

pavimento recomendado
 recommended matching floor tiles



Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 BII/ UNE EN 14411 J



DT97 Loma Blanco-S
 33 x 33 cm.



DW60 Loma Marfil-S
 33 x 33 cm.



DT98 Loma Beige-S
 33 x 33 cm.



DW59 Loma Caoba-S
 33 x 33 cm.




formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,76	1.067	8,5	14,32	2.352
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,82	18,30	988,03	8,5	14,32	2.178,2
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97	8,5	12,90	2.398

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
4,5 x 25 L-Iris	6		0,96
2,5 x 25 L-Jara	6		0,48
3 x 25 L-Galan	6		0,78
3 x 25 L-Mirto	6		0,87

(platea)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
 ROTSCHERBES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
 REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



pavimento recomendado / recommended matching floor tiles

Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/ Соответствует
 (minimal) pasta roja: Bla / UNE EN 14411 J



(global) porcelánico: Bla / UNE EN 14411 G



formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja kg./box
25 x 38 *MR pasta blanca	14	1,33	54	71,82	19,00	1026,44	8,5	14,32	25 x 38 Decorado	4	0,38	5,72
25 x 38 pasta roja	14	1,33	54	71,82	19,76	1,067	8,5	14,32	5 x 38 L-Mos Platea	6	0,11	1,75
33 x 33 (porc.)	11	1,20	48	57,50	22,39	1,075	8,5	12,90	4,5 x 38 L-Platea	4	0,11	1,64
33 x 33 (p.roja)	11	1,20	48	57,50	22,67	1,08797	8,5	12,90	0,5 x 38 L-Perfil	18		0,8
									15 x 38 L-Aluminum	18		2,1
									0,8 x 30 L-Tresor	6		0,27

*Únicamente las pzas. MR pasta BLANCA


(spark)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
 ROTSCHERBES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
 REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38



Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/Соответствует
 2MM.
 BIII/UNE EN 14411 L



DBHF SPARK BLUE 25 X 38 CM.
 DBHH D-SPARK COLOR 25 X 38 CM.




DBHC Spark White 25 x 38 cm.




DBHD Spark Beige 25 x 38 cm.




DBHG Spark Brown 25 x 38 cm.



DBHI Spark Cuadro White 25 x 38 cm.




DBHJ Spark Cuadro Beige 25 x 38 cm.



DBHM Spark Cuadro Brown 25 x 38 cm.




DBHE Spark Orange 25 x 38 cm.




DBHF Spark Blue 25 x 38 cm.



DBHH D-Spark Color 25 x 38 cm.



DBHK Spark Cuadro Orange 25 x 38 cm.



DBHL Spark Cuadro Blue 25 x 38 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet kg./box	espesor(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,76	1.067	8,5	14,32	2.352
25 x 38 MR	14	1,33	54	71,82	18,30	988,03	8,5	14,32	2.178,2

(royal palace)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
 ROTSCHERBES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
 REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38




PK15 Versalles Marfil
25 x 38 cm.
PK18 Emperador
Marrón 25 x 38 cm.
PK13 Marivent Rojo
25 x 38 cm.
PK17 Buckingham
Crema 25 x 38 cm.
PK14 Marivent Verde
25 x 38 cm.
PK16 Versalles Perla
25 x 38 cm.
PK12 Marivent Azul
25 x 38 cm.




PL28 D-Rosendal
Rojo 25 x 38 cm.
PL31 D-Laeken
Marrón 25 x 38 cm.
PL30 D-Laeken Rojo
25 x 38 cm.
PN93 D-Laeken Buc
Azul 25 x 38 cm.
PL32 D-Laeken Verde
25 x 38 cm.
PL29 D-Rosendal Azul
25 x 38 cm.
PL33 D-Laeken Azul
25 x 38 cm.



PL14 L-Rosendal Rojo
8 x 25 cm.
PK54 L-Laeken Marrón
8 x 25 cm.
PK53 L-Laeken Rojo
8 x 25 cm.
PN94 L-Laeken Buc
Azul 8 x 25 cm.
PK49 L-Laeken Verde
8 x 25 cm.
PL15 L-Rosendal Azul
8 x 25 cm.
PK57 L-Laeken Azul
8 x 25 cm.



PR24 L-Capodimonte
8 x 25 cm.
PK55 L-Almudaina
8 x 25 cm.
PL16 L-Kensington
8 x 25 cm.
PK35 L-Caserta Rojo
3 x 25 cm.
PK36 L-Caserta
Marrón 3 x 25 cm.
PK34 L-Caserta Verde
3 x 25 cm.
PK37 L-Caserta Azul
3 x 25 cm.



PL34 L-Emperador
Marrón 2 x 25 cm.
PAA6 Ct-Marivent
Rojo 2 x 2 cm.
PL35 L-Marivent Rojo
2 x 25 cm.
PL36 L-Marivent Verde
2 x 25 cm.
PDL9 Ct-Marivent
Verde 2 x 2 cm.
PL37 L-Marivent Azul
2 x 25 cm.
PAA7 Ct-Marivent
Azul 2 x 2 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles



PK28 Buckingham
Crema-S
33 x 33 cm.

PK29 Emperador
Marrón-S
33 x 33 cm.

PK24 Marivent
Rojo-S
33 x 33 cm.

PK25 Marivent
Verde-S
33 x 33 cm.

PK27 Versalles
Perla-S
33 x 33 cm.

PK23 Marivent
Azul-S
33 x 33 cm.



formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,76	1.067	8,5	14,32	2.352
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97	8,5	12,90	2.398

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
25 x 38 Decorado	4	0,38	6,10						
8 x 25 Listelo	8		2,66						
3 x 25 Listelo	8		1,00						
2 x 25 Listelo	8		1,00						
2 x 2 Ct	8		0,2						

(teseo)

PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / CARREAUX MUR PÂTE ROUGE
 ROTSCHERBES STEINGUT/ RIVESTIMENTO PASTA ROSSA
 REVESTIMENTO PASTA VERMELHA/ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

25 x 38




DV08 Teseo Marfil
25 x 38 cm.
DV09 Teseo Beige
25 x 38 cm.



DV12 L-Egeo 5 x 25 cm.
DU48 L-Mirto 3 x 25 cm.
CZ81 L-Elle Dorado 3 x 25 cm.

pavimento recomendado

recommended matching floor tiles



DV10 Teseo Marfil-S
33 x 33 cm.

DV11 Teseo Beige-S
33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
25 x 38	14	1,33	54	71,82	19,76	1.067	8,5	14,32	2.352
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97	8,5	12,90	2.398

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	kg./caja
5 x 25 L-Egeo	6		1,02
3 x 25 L-Mirto	6		0,87
3 x 25 L-Elle	6		0,75

Floor Tile
Carreaux Sol
Steinzeug
Pavimenti
Напольной Плитки

(pavimento)



DU82 Concret Smoke-S 30 x 60 cm.

(aruca)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

30 x 60




Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



DAZ8 Arauca Haya 30x60 cm.



DAZ7 Arauca Roble 30x60 cm.



DAZ6 Arauca Castagno 30x60 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet	espesor (mm) thickness (mm)	ft ² /box	pounds/ pallet	
30x60	6	1.08	48	51.84	24,15	1.159,21	10*	9,5	911,63	2.555,6

* Puede servirse con este espesor de forma temporal hasta fin de stock. / Could be delivered with this thickness till end of stocks / Le matériel peut être livré temporellement avec cet épaisseur jusqu'à rupture de stock / diese Dicke ist nur solange gültig bis der Vorrat reicht / Può' essere fornito con questo spessore in maniera provvisoria fino fine giacenze. / Pode ser servido com esta espessura temporariamente até durar o estoque.



30x60cm.

2 □ 10

DAZ9 Ps-Arauca Castagno 60

DAZA Ps-Arauca Roble 60

DAZB Ps-Arauca Haya 60



8x60cm.

15 □ 19,86

DAZC R-Arauca Castagno


DAZE R-Arauca Roble 60

DAZF R-Arauca Haya 60

(boise)

PORCELÁNICO / PORCELAINE / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 45



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



DBGU BOISE ROBLE 45 S 45X45



DBGV Boise Haya 45 S 45x45 cm.



DBGU Boise Roble 45 S 45x45 cm.



DBGT Boise Nogal 45 S 45x45 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm)	ft ² /box	pounds/ pallet
45 x 45	5	1,0125	33	33,413	22,18	732	9	11,76



30x45cm.

2 8

DBHB Ps-Boise Haya 45

DBHA Ps-Boise Roble 45

DBGZ Ps-Boise Nogal 45



8x45cm.

28 18,34

DBGY R-Boise Haya 45

DBGX R-Boise Roble 45

DBGW R-Boise Nogal 45

(border)

PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ


45x45



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
UNE EN 14411 G



DBCG Border Ivory 45 S 45x45 cm.
DBCL Border Ivory 45 Grip 45x45 cm.




DBCH Border Beige 45 S 45x45 cm.
DBCM Border Beige 45 Grip 45x45 cm.



DBCJ Border Brown 45 S 45x45 cm.
DBCP Border Brown 45 Grip 45x45 cm.



DBCI Border Grey 45 S 45x45 cm.
DBCN Border Grey 45 Grip 45x45 cm.



DBCK Border Black 45 S 45x45 cm.
DBCQ Border Black 45 Grip 45x45 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor/mm. thickness(mm.)	ft ² /box	pounds/ pallet
45 x 45	5	1,0125	33	33,413	22,18	732	9	11,76	1613,8




30x45cm.
2 8


(damasco)

PORCELÁNICO / PORCELAINE / GRÈS CERAM
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELLANATO
PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

45 x 45




Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bla / UNE EN 14411 G



DBCC Damasco Beige 45 S 45x45 cm.



DBCE Damasco Gris 45 S 45x45 cm.



DBCD Damasco Ocre 45 S 45x45 cm.



DBCF Damasco Antracita 45 S 45x45 cm.

formato size	pzs/caja pc./box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor/mm. thickness/mm.	ft ² /box	pounds/ pallet
45x45	5	1,0125	33	33,413	22,18	732	9	11,76	1.609,4



30x45cm.
2 8 kg




8x45cm.
28 18,34 kg

DBBX Ps-Damasco Antracita 45 **DBCB** R-Damasco Antracita 45

DBBU Ps-Damasco Beige 45 **DBBY** R-Damasco Beige 45

DBBW Ps-Damasco Gris 45 **DBCA** R-Damasco Gris 45

DBBV Ps-Damasco Ocre 45 **DBBZ** R-Damasco Ocre 45



DAWZ Oregon Mar I 45 45x45 cm.
DCCB Oregon Mar I 45 Grip 45x45 cm.





3



(dolmen)

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOORTILE / CARREAUX SOL PÂTE ROUGE ROTSCHERBIES
 STEINZEUG / PAVIMENTI PASTA ROSSA / PAVIMENTO PASTAVERMELHA
 /НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

33 x 33



DR10 Dolmen Crema-A 33 x 33 cm.



DR12 Dolmen Rosa-A 33 x 33 cm.



DR11 Dolmen Perla-A 33 x 33 cm.



DR09 Dolmen Beige-A 33 x 33 cm.



CH85 L-Chalon-1 3,1 x 33 cm.

formato	pzs/caja	m ² /caja	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja	kg./pallet	espesor(cm)	ft ² /box	pounds/pallet
33 x 33	11	1,20	48	57,60	22,67	1.087,97	8,5	12,90	2,398
33x33cm.			33x33cm.				8x33cm.		
6			4				50		
DS34 Pl-Dolmen Beige-A			DS38 Plag-Dolmen Beige-A				DR24 R-Dolmen Beige-A		
DS35 Pl-Dolmen Crema-A			DS39 Plag-Dolmen Crema-A				DR25 R-Dolmen Crema-A		
DS36 Pl-Dolmen Perla-A			DS40 Plag-Dolmen Perla-A				DR26 R-Dolmen Perla-A		
DS37 Pl-Dolmen Rosa-A			DS41 Plag-Dolmen Rosa-A				DR27 R-Dolmen Rosa-A		


formato	pzs/caja	m ² /caja	kg./caja
3,1 x 33 Listelo Chalon	6	pc/box	sq. m

(asturias)

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOORTILE / CARREAUX SOL PÂTE ROUGE ROTSCHERBIES
 STEINZEUG / PAVIMENTI PASTA ROSSA / PAVIMENTO PASTAVERMELHA
 /НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

33 x 33

Conforme/According to/Conforme
 Gemäß/Conforme/Соответствует
 Bla / UNE EN 14411 J



PS86 Asturias Paja 33 x 33 cm.



PS85 Asturias Beige 33 x 33 cm.



PS84 Asturias Teja 33 x 33 cm.




PS83 Asturias Cuero 33 x 33 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet box/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor _(mm) thickness(mm.)	ft ² /box	pounds/ pallet
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97 8,5	12,89	2.398

(terrano)

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOORTILE / CARREAUX SOL PÂTE ROUGE ROTS-CHERBIGES STEINZEUG / PAVIMENTI PASTA ROSSA / PAVIMENTO PASTA VERMELHA / НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА НА КРАСНОЙ ГЛИНЕ

33 x 33



Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
Bfl-a / UNE EN 14411 J



DR23 Terrano Teja-A
33 x 33 cm.

DR21 Terrano Teja Grip-A
33 x 33 cm.



DR22 Terrano Rojo-A
33 x 33 cm.

DR20 Terrano Rojo Grip-A
33 x 33 cm.



CZ99 Ce-Lanaro 7 x 33 cm.



DA00 Ag-Lanaro 7 x 7 cm.

formato size	pzs/caja pc/box	m ² /caja sq. m	cajas/pallet	m ² /pallet	kg./caja kg./box	kg./pallet espesor(cm) thickness(cm)	ft ² /box	pounds/ pallet
33 x 33	11	1,20	48	57,50	22,67	1.087,97 0,85	12,89	2.398



33x33cm.
6 Ⓛ 15 Ⓛ



33x33cm.
4 Ⓛ 11,2 Ⓛ



*Se suministran con motivos variados. / It is provided with varied motives.
On le fournit des motifs divers. / Vengono forniti in vari motivi. / Service mit
mannigfaltigen Gründen / São suministran com cenário variado / Поставляются
с различными мотивами.

(normas europeas)

THE EUROPEAN STANDAR / LES NORMES EUROPEES
EUROOPEN NORMEN / LE NORME EUROPEE
AS NORMAS EUROPÉIAS / ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ



(normas europeas)

THE EUROPEAN STANDAR / LES NORMES EUROPEES
EUROOPEN NORMEN / LE NORME EUROPEE
AS NORMAS EUROPÉIA / ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros, excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

All our tiles conform to their specific European Norms (UNE EN). We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

Ogni nostro prodotto è conforme alla Norma Europea (UNE EN) che lo distingue. Le sue caratteristiche sono da noi garantite salvo danni per posa imperfetta o per uso improprio.

Tous nos produits sont conformes à la Norme Européenne (UNE EN) qui les distingue. Nous garantissons leurs caractéristiques sauf pour dégâts causés par une pose incorrecte ou par un mauvais usage.

Alle unsere Produkte entsprechen den europäischen Normen (UNE EN). Ihre Eigenschaften werden von uns garantiert, außer für fehlerhafte Verlegung oder bei falscher Anwendung.

Todos os nossos produtos estão conforme a especificações da norma europeia (UNE EN) que os distingue. Estas mesmas características estão por nós garantidas excepto danos causados por uso impróprio ou colocação imperfeita.

Вся наша продукция соответствует Европейскому Нормативу (UNE EN). Мы даем гарантию соответствия характеристикам, кроме случаев повреждения плитки вследствие неправильной укладки или неподобающего использования.

Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto.
Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping.
Classification des carreaux céramiques en fonction du groupe d'appartenance ainsi que des normes spécifiques du produit.
Klassifizierung der Keramischefliesen nach ZugehörigkeitsGruppe und spezifischen Produktnormen.
Classificazione delle piastrelle ceramiche secondo il gruppo di appartenenza e le norme specifiche di prodotto.
Classificação dos azulejos cerâmicos de acordo com o grupo a que pertencem e as normas específicas do produto.
Классификация керамической плитки согласно методу производства и специфическим нормативам.

Tabla

Absorción agua - Water absorption Absorption d'eau - Wasserabsorption Assorb. acqua - absorção de agua Водопоглощение Moldeo - Shaping process - Moulage Formung - Formatura - Molde Методы формовки	B
Grupo Ia E 0,5%	Grupo Bla UNE EN 14411 Anexo G
Grupo Ib 0,5% < E 3%	Grupo Blb UNE EN 14411 Anexo H
Grupo IIa 3% < E 6%	Grupo BIIa UNE EN14411 Anexo J
Grupo IIb 6% < E 10%	Grupo Blb UNE EN 14411 Anexo K
Grupo III E > 10%	Grupo BIII UNE EN 14411 Anexo L

Las Normas ISO

NORMAS GENERALES

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87.

La nueva normativa UNE EN ISO 10545_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y substituye a la norma anterior EN 163.

NORMAS DE PRODUCTO

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua. Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo:

A Azulejos extruidos (es decir, que se forman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusiónadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada).

B Azulejos prensados (es decir, que se forman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmaltar sucesivamente o dejar sin esmalte.

Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad):

- Grupo Bla	= E 0,5%	UNE EN 14411 G
- Grupo Blb	= 0,5% < E 3%	UNE EN 14411 H
- Grupo BIIa	= 3% < E 6%	UNE EN 14411 J
- Grupo BIIb	= 6% < E 10%	UNE EN 14411 K
- Grupo BIII	= E > 10%	UNE EN 14411 L

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos. Los azulejos de la actual gama Marazzi se obtienen mediante prensado y pertenecen a los grupos Bla, Blb, BIIa, BIIb, BIII.

NORMAS PARA LOS MÉTODOS DE PRUEBA

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas.

La norma 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.

ISO Regulations

GENERAL REGULATIONS

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and annuls and replaces standard EN 87.

The new standard UNE EN ISO 10545_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163.

PRODUCT REGULATIONS

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B:

A Extruded tiles (formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions).

B Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorption characteristics (porosity):

- Group Bla	= E 0,5%	UNE EN 14411 G
- Group Blb	= 0,5% < E 3%	UNE EN 14411 H
- Group BIIa	= 3% < E 6%	UNE EN 14411 J
- Group BIIb	= 6% < E 10%	UNE EN 14411 K
- Group BIII	= E > 10%	UNE EN 14411 L

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group. The present range of Marazzi tiles is entirely composed of pressed tiles and belongs to groups Bla, Blb, BIIa, BIIb, BIII.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 standard.

Les Normes ISO

NORMES GENERALES

La nouvelle norme harmonisée EN 14411 qui fixe les définitions, la classification, les caractéristiques et le marquage des carreaux céramiques, annule et remplace la norme EN 87.

La nouvelle norme UNE EN ISO 10545_1 établit les règles pour la composition du lot d'échantillonnage et remplace la norme EN 163.

NORMES DE PRODUIT

Les carreaux en céramique sont divisés en groupes selon le type de façonnage et leur porosité. Ils font partie de la classe A ou B suivant le type de façonnage:

A Carreaux extrudés (c'est-à-dire façonnés par le passage de la matière à l'état plastique dans une extrudeuse; la bande formée est ensuite coupée à la mesure désirée).

B Carreaux pressés (c'est-à-dire obtenus par pression de la matière première à l'état de poudre sèche, dans des moules spéciaux). Ces carreaux peuvent ensuite être émaillés ou non.

Les groupes sont divisés en sous-groupes suivant le degré d'absorption d'eau (porosité):

- Groupe Bla	= E 0,5%	UNE EN 14411 G
- Groupe Blb	= 0,5% < E 3%	UNE EN 14411 H
- Groupe BIIa	= 3% < E 6%	UNE EN 14411 J
- Groupe BIIb	= 6% < E 10%	UNE EN 14411 K
- Groupe BIII	= E > 10%	UNE EN 14411 L

Les normes définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, les tolérances dimensionnelles, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques. Les carreaux de la gamme Marazzi sont tous obtenus par pressage et appartiennent aux groupes Bla, Blb, BIIa, BIIb, BIII.

NORMES POUR LES METHODES D'ESSAI

Ces normes définissent les méthodes pour la détermination des caractéristiques dimensionnelles et d'aspect, des propriétés physiques et des propriétés chimiques. La norme 14411 se réfère aux méthodes d'essai des nouvelles normes UNE EN ISO 10545.

(normas europeas)

THE EUROPEAN STANDAR / LES NORMES EUROPEES
EUROOPEN NORMEN / LE NORME EUROPEE
AS NORMAS EUROPÉIA / ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ

Di ISO Normen

ALLGEMEINE NORMEN

Die neue harmonisierte Norm EN 14411 gibt Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung für keramische Fliesen an und ersetzt die Norm EN 87.

Die neue Norm UNE ISO 105454_1 legt die Regeln für die Zusammensetzung des Musterungsloses fest und ersetzt die vorherige Norm EN 163.

PRODUKTNORMEN

Keramikfliesen werden nach ihrer Formungsweise und ihres Wasseraufnahmevermögens in Gruppen eingeteilt. Je nach der Formungsmethode werden die Gruppen A und B unterschieden:

A Gezogene Fliesen (das heißt Fliesen, die durch den Durchgang des Materials im plastischen Zustand durch eine Strangpresse zu einem Streifen geformt werden, der anschließend in einzelne Fliesen mit dem gewünschten Maß zerschnitten wird).

B Geprefte Fliesen (die ausgehend von Rohmaterialien in Pulverform durch Pressung in speziellen Formwerkzeugen erzielt werden). Diese Fliesen können anschließend glasiert werden oder unglasiert bleiben.

Diese Gruppen werden wiederum nach ihrer Wasseraufnahme (Porosität) in Gruppen eingeteilt:

- Gruppe Bla	= E 0,5%	UNE EN 14411 G
- Gruppe Blb	= 0,5% < E 3%	UNE EN 14411 H
- Gruppe Blla	= 3% < E 6%	UNE EN 14411 J
- Gruppe Bllb	= 6% < E 10%	UNE EN 14411 K
- Gruppe BlII	= E > 10%	UNE EN 14411 L

Die Normen bestimmen für jede Produktgruppe Abmessungen, Maßtoleranzen, mechanische, physikalische und chemische Eigenschaften, Aussehen und die Bezeichnung der Keramikfliesen. Alle Fliesen der derzeitigen Marazzi-Produktpalette werden durch Pressung erzielt und gehören den Gruppen Bla, Blb, Blla, Bllb, BlII.

NORMEN FÜR DIE PRÜFMETHODEN

Diese Normen bestimmen die Methoden zur Feststellung der Eigenschaften hinsichtlich der Abmessungen und des Aussehens, der physikalischen und der chemischen Merkmale.

Die Norm 14411 bezieht sich auf die Prüfmethoden nach den neuen Normen UNE EN ISO 10545.

Le Norme ISO

NORME GENERALI

La nuova norma armonizzata EN 14411 fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura per le piastrelle di ceramica ed annulla e sostituisce la norma EN 87.

La nuova normativa UNE EN ISO 105454_1 stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento e sostituisce la precedente norma EN 163.

NORME DI PRODOTTO

Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il metodo di formatura ed il grado di assorbimento d'acqua. Sono contraddistinti due gruppi A e B, in funzione del metodo di formatura:

A Piastrelle estruse (ovvero formate tramite il passaggio della materia allo stato plastico, attraverso un "trafilatore" che costituisce un nastro in seguito tagliato alla misura voluta).

B Piastrelle pressate (ovvero ottenute tramite la pressione della materia prima allo stato di polvere secca, in appositi stampi). Tali piastrelle possono essere smaltate successivamente, o non smaltate.

I gruppi sono a loro volta suddivisi in sottogruppi, secondo il grado di assorbimento d'acqua (porosità) presentato:

- Gruppo Bla	= E 0,5%	UNE EN 14411 G
- Gruppo Blb	= 0,5% < E 3%	UNE EN 14411 H
- Gruppo Blla	= 3% < E 6%	UNE EN 14411 J
- Gruppo Bllb	= 6% < E 10%	UNE EN 14411 K
- Gruppo BlII	= E > 10%	UNE EN 14411 L

Le norme definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche. Le piastrelle dell'attuale gamma Marazzi sono tutte ottenute per pressatura e appartengono ai gruppi Bla, Blb, Blla, Bllb, BlII.

NORME PER I METODI DI PROVA

Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche. La norma 14411 fa riferimento ai metodi di prova delle nuove norme UNE EN ISO 10545.

As Normas ISO

AS NORMAS UNE EN COMPÔEM-SE DE:

Norma de base EN 87 que atribui definições, classificações, características e requisitos de designação para os azulejos de cerâmica geralmente usados para revestir pavimentos e paredes.

Norma UNE EN 163 que estabelece as regras para a composição do lote de amostras.

NORMAS DO PRODUTO (TABELA)

Os azulejos em cerâmica subdividem-se em grupos segundo o seu método de molde e a sua absorção de água. Distingue-se 2 grupos A e B em função do método de molde:

A Azulejos extrudidos (É dizer que, se formam passando o produto no estado plástico por uma extrusora) o resultado que se obtém com este processo corta-se em forma de azulejo com comprimento perfurado podendo ser esmaltado ou não esmaltados.

B Os azulejos formados a partir da matéria prima reduzida a pó, ou pequenos grãos e prensados em moldes a presões elevadas podem ser esmaltados ou não esmaltados.

Os grupos dividem-se por sua vez em grupos secundários de acordo com o nível de absorção de água.

- Grupo Bla	= E 0,5%	UNE EN 14411 G
- Grupo Blb	= 0,5% < E 3%	UNE EN 14411 H
- Grupo Blla	= 3% < E 6%	UNE EN 14411 J
- Grupo Bllb	= 6% < E 10%	UNE EN 14411 K
- Grupo BlII	= E > 10%	UNE EN 14411 L

As normas do produto definem para cada grupo de produtos as dimensões, as tolerâncias dimensionais, as características mecânicas, físicas e químicas, o aspecto e a designação dos azulejos cerâmicos. Todos os azulejos da gama Marazzi são obtidos por prensagem e pertencem aos grupos Bla, Blb, Blla, Bllb, BlII.

NORMAS PARA OS MÉTODOS DE PROVA

Estas normas definem os métodos para a determinação das características dimensionais e do aspecto das propriedades físicas e das propriedades químicas.

HÓRMЫ ISO

ОБЩИЕ НОРМЫ

Новая согласованная норма EN 14411 дает определение, классификацию, характеристику и требования к маркировке керамической плитки. Она отменяет и заменяет норму EN 87.

Новая норма UNI EN ISO 105454_1 определяет правила для выборочной пробы партии и заменяет предыдущую норму EN 163.

НОРМЫ НА ПРОДУКЦИЮ

Керамическая плитка подразделяется на группы по методам формовки и степени водопоглощения. В зависимости от метода формовки выделяются две группы – А и В:

А Экструдированная плитка (то есть образованная прохождением пластилического сырья через экструдер и разрезанием полученной ленты согласно необходимому размеру).

Б Прессованная плитка (то есть полученная прессованием сырья в виде сухого порошка в специальных пресс-формах). Далее эта плитка может глазироваться или нет.

В свою очередь, группы подразделяются на подгруппы по степени водопоглощения (пористости):

- Группа Bla	= E ≤ 0,5%	UNE EN 14411 G
- Группа Blb	= 0,5% < E ≤ 3%	UNE EN 14411 H
- Группа Blla	= 3% < E ≤ 6%	UNE EN 14411 J
- Группа Bllb	= 6% < E ≤ 10%	UNE EN 14411 K
- Группа BlII	= E > 10%	UNE EN 14411 L

Для каждой группы продукции нормы определяют размеры, размерные ограничения, механические, физические и химические характеристики, внешний вид и предназначение керамической плитки.

Актуальный ассортимент Marazzi получен прессованием и принадлежит группам Bla, Blb, Blla, Bllb, BlII.

НОРМЫ ДЛЯ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ

Эти нормы устанавливают методы определения размерных характеристик, внешнего вида, физических и химических свойств.

Норма 14411 ссылается на методы испытания новых норм UNE EN ISO 10545.

(conformidad a las normas)

CONFORMITY TO STANDARDS / CONFORMITÉ AUX NORMES
 NORMENGEMÄSS / CONFORMITÀ ALLE NORME
 CONFORMIDADE AS NORMAS / СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

ES	GB	FR	DE	IT	PT	RU
Características Técnicas	Technical Characteristics	Características Techniques	Technische Anforderungen	Caratteristiche Tecniche	Características técnicas	Технические характеристики
LONGITUD Y ANCHURA Desviación admisible en % de la dimensión media de un azulejo (2 ó 4 lados) de la dimensión de fabricación. ISO 10545.2	LENGTH AND WIDTH Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile (2 or 4 sides) from the manufacturing dimension	LONGUEUR ET LARGEUR Ecart admis en % entre la dimension moyenne d'un carreau (2 ou 4 cotés) et la dimension de fabrication	LÄNGE UND BREITE Zugelassene Abweichung in % der durchschnittlichen Abmessungen einer einzelnen Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß	LUNGHEZZA E LARGHEZZA Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione	COMPRIMENTO E LARGURA Desvio permitivel em % da dimensão média de uma peça (2 ou 4 lados) da dimensão de produção	ДЛИНА И ШИРИНА Допустимое отклонение в % среднего размера плитки (2 или 4 края) от указанного формата.
DESVIACIÓN ADMISIBLE en % de la dimensión media de un azulejo (2 o 4 lados) de la dimensión media de 10 muestras (20 o 40 lados). ISO 10545.2	ADMISSIBLE DEVIATION in % of the average dimension of a single tile (2 or 4 sides) from the average dimension of 10 samples (20 or 40 sides)	ECART ADMIS en % entre la dimension moyenne d'un carreau (2 ou 4 cotés) et la dimension moyenne de 10 échantillons (20 ou 40 cotés)	ZUGELASSENNE ABWEICHUNG in % der durchschnittlichen Abmessungen einer einzelnen Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die durchschnittlichen Abmessungen von 10 Mustern (20 oder 40 Seiten)	DESVIAZIONE AMMISSIBILE in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) rispetto alla dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati)	DESVIO PERMISSÍVEL em % da dimensão média de uma peça (2 ou 4 lados) da dimensão média de 10 amostras (20 ou 40 lados)	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ в % среднего размера одной плитки (2 или 4 края) от среднего формата 10 образцов (20 или 40 краев)
ESPESOR Desviación admisible en % del espesor medio de un azulejo del espesor de fabricación. ISO 10545.2	THICKNESS Admissible deviation in % of the average thickness of a single tile from the manufacturing thickness	EPAISSEUR Ecart admis en % entre l'épaisseur moyenne d'un carreau et l'épaisseur de fabrication	STÄRKE Zugelassene Abweichung in % von der durchschnittlichen Stärke einer einzelnen Fliese in Bezug auf das Werkmaß	SPESSEUR Deviazione ammissibile in % dello spessore medio di una singola piastrella dallo spessore di fabbricazione	ESPESSURA Desvio admissível em % da espessura média de uma única peça da espessura de produção	ТОЛЩИНА Допустимое отклонение в % средней толщины одной плитки от толщины указанного формата..
ORTOGONALIDAD Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación ISO 10545.2	SQUARENESS Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension	ORTHOGONALITÉ Ecart admis de la valeur individuelle maximale, en % référée à la dimension de fabrication	RECHTWINKLIGKEIT Zugelassene Abweichung des maximalen Einzelwertes in % in Bezug auf das Werkmaß	ORTOGONALITÀ Deviazione ammissibile del massimo valore singolo in % riferita alla dimensione di fabbricazione	OCTOGONALIDADE Desvio admissível do único valor máximo em % em referência à dimensão de produção	ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ Допустимое отклонение от максимальной индивидуальной величины в %, относительно размера изготовления.
RECTITUD DE LADOS Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación ISO 10545.2	STRAIGHTNESS OF SIDES Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension	RECTITUDE DES ARÈTES Ecart admis de la valeur individuelle maximale, en % référée à la dimension de fabrication	KANTENABWEICHUNG GERADHEIT DER SEITEN Zugelassene Abweichung des maximalen Einzelwertes in % in Bezug auf das Werkmaß	RETILINIETÀ DEGLI SPIGOLI Deviazione ammissibile del massimo valore singolo in % riferita alla dimensione di fabbricazione	RECTILINEARIDADE Desvio permitivel do valor individual máximo em % referente a dimensão de produção	ПРАМЫИЗНА УГЛОВ Допустимое отклонение от максимальной индивидуальной величины в % относительно указанного формата.
PLANARIDAD Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación a) centro de curvatura referido a la diagonal b) curvatura de la esquina referida a la longitud de la misma c) deformación referida a la diagonal ISO 10545.2	FLATNESS Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension a) centre of curvature in relation to the diagonal b) edge curvature in relation to the length of the edge c) warping related to the diagonal	PLANÉTÉ Ecart admis entre la valeur individuelle maximale, en %, et la dimension de fabrication a) centre de courbure référé à la diagonale b) courbure de l'arête référée à la longueur de l'arête c) vrillage référé à la diagonale	EBENFLÄCHIGKEIT Zugelassene Abweichung des maximalen Einzelwertes in % in Bezug auf das Werkmaß a) Krümmungszentrum in Bezug auf die Diagonale b) Krümmung der Kante in Bezug auf die Länge der Kante c) Krümmung in Bezug auf die Diagonale	PLANARITÀ Deviazione ammissibile del massimo valore singolo in % dalla dimensione di fabbricazione a) centro di curvatura riferito alla diagonale b) curvatura dello spigolo riferita alla lunghezza dello spigolo c) sviluppatura riferita alla diagonale	PLANIRARIDADE Desvio permitivel do valor individual máximo em % referente a dimensão de produção a) centro de curvatura consultado à diagonal b) a curvatura do canto referente ao comprimento do mesmo um c) a deformação referente à diagonal	ПЛОСКОСТЬ Допустимое отклонение от максимальной индивидуальной величины в % относительно указанного формата.
CALIDAD DE LA SUPERFICIE Porcentaje requerido de azulejos sin defectos en el lote de prueba ISO 10545.2	SUFACE QUALITY Percentage of tiles in the test lot that must be free from defects	QUALITÉ DE LA SURFACE Pourcentage requis de carreaux sans défauts dans le lot d'essai	OBERFLÄCHENQUALITÄT Erforderlicher Prozentsatz an mängelfreien Fliesen bei der Probepartie	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE Percentuale richiesta di piastrelle senza difetti nel lotto di prova	QUALIDADE DA SUPERFÍCIE Percentagem requerida das peças sem defeitos no lote de teste	КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ Процент керамических плиток без брака в экспериментальном наборе

UNE EN 1441 G GRUPO Bla EN 176				UNE EN 1441 J GRUPO Bla EN 177				UNE EN 1441 L GRUPO BIII EN 159													
S	90	Superficie S (cm ²) 90 < S	190	190 < S	410	S>410	S	90	Superficie S (cm ²) 90 < S	190	190 < S	410	S>410	Superficie S (cm ²)							
<small>azulejos con distanciadores / tiles with spacers / carreaux avec entretoises / Fliesen mit Distanzstücken / piastrelle con distanziatori / telhas com distanças / керамические плитки с распорками</small>																					
±1,2	±1,0	±0,75	±0,6	±1,2	±1,0	±0,75	±0,6	±1,2	±1,0	±0,75	±0,6	±1,2	±1,0	±0,75	±0,6	±1,2 cm: ±0,75 >12 cm: ±0,5	+0,6/-0,3				
												±0,75	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,25
±10	±10	±5	±5	±10	±10	±5	±5	±10	±10	±5	±5	±10	±10	±5	±5	±10	±10	±10	±10	±10	
±1,0	±0,6	±0,6	±0,6	±1,0	±0,6	±0,6	±0,6	±1,0	±0,6	±0,6	±0,6	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,3	
±0,75	±0,5	±0,5	±0,5	±0,75	±0,5	±0,5	±0,5	±0,75	±0,5	±0,5	±0,5	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

(conformidad a las normas)

CONFORMITY TO STANDARDS / CONFORMITÉ AUX NORMES
NORMENGEMÄSS / CONFORMITÀ ALLE NORME
CONFORMIDADE AS NORMAS / COOTВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

Tabla 2b

ES	GB	FR	DE	IT	PT	RU
Características Técnicas	Technical Characteristics	Caractéristiques Techniques	Technische Anforderungen	Caratteristiche Tecniche	Características tecnicas	Технические характеристики
ABSORCIÓN DE AGUA % EN PESO Valor medio Valor individual ISO 10545.3	WATER ABSORPTION IN % OF WEIGHT Average value Single value BREAKING	ABSORPTION D'EAU EN % EN POIDS Valeur moyenne Valeur individuelle RÉSISTANCE À LA	WASSERAUFNAHME IN % DES GEWICHTES Durchschnittswert Einzelwert	ASSORBIMENTO D'ACQUA % in peso Valore medio Valore singolo	ABSORPTION DA ÁGUA % em peso Valor médio Valor individual	Влагопоглощение % Средняя величина Индивидуальная величина
MÓDULO DE ROTURA (N/MM2) Valor medio Valor individual UNE EN 10 ISO 10545.4	STRENGTH IN N/MM2 Average value Single value UNE EN 10	FLEXION EN N/MM2 Valeur moyenne Valeur individuelle UNE EN 10	BIEGEFESTIGKEIT IN N/MM2 Durchschnittswert Einzelwert UNE EN 10	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/MM2 Valore medio Valore singolo UNE EN 10	MODULO DA RUPTURA (N/MM2) Valor médio Valor individual UNE EN 10	МОДУЛЬ ПОЛОМКИ (N/MM2) средняя величина индивидуальная величина UNE EN 10
FUERZA DE ROTURA ISO 10545.4	BREAKING STRENGTH	RESISTANCE A LA CASSE	BRUCHFESTIGKEIT	CARICCO DI ROTTURA	CHARGE DE RUPTURE	РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА
RESISTENCIA AL IMPACTO ISO 10545.4	IMPACT RESISTANCE	RÉSISTANCE AU CHOC	SCHLAGFESTIGKEIT	RESISTENZA AL IMPATTO	RESISTÊNCIA AO IMPACTO	УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN 102 a) Resistencia a la abrasión profunda -azulejos no esmaltados- volumen removido en mm3 ISO 10545.6 EN 154 b) Resistencia a la abrasión-azulejos esmaltados- clases de abrasión de I a V (proyecto ISO) ISO 10545.7	ABRASION RESISTANCE EN 102 a) Resistance to deep abrasion- unglazed tile- abraded volume in mm3 EN 154 b) resistance to abrasion-glazed tiles- abrasion class from I to V (ISO project)	RÉSISTANCE À LA ABRASION EN 102 a) résistance à la abrasion profonde - cx non émaillés - volume enlevé en mm3 EN 154 b) résistance à la abrasion - cx émaillés- classe d'abrasion de I à V (projet ISO)	ABRIEFESTIGKEIT EN 102 a) Tiefenabriebfestigkeit -unglasierte Fliesen- Volumen des abgetragenen Materials in mm3 EN 154 b) Abriebfestigkeit	RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 102 a) resistenza all'abrasione profonda -piastrelle non smaltate- volume rimosso in mm3 EN 154 b) resistenza all'abrasione da I a V (progetto ISO)	RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 102 a) resistência à abrasão profunda -as telhas nonenameledo volume removido em mm3 EN154 b) resistência à abrasão - classes esmaltaadas das telhas da abrasão de I a V (projeto ISO)	СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСТИРАНИЮ EN 102 а) сопротивление глубокому истиранию – не глазурованная плитка – истираемость 3мм EN 154 б) сопротивление истиранию – глазурованная плитка – классы истирания с I по V (сертификат ISO)
DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL EN 103 Coeficiente de expansión térmica lineal desde la temperatura ambiente hasta los 100°C (x10-6 k-1) ISO 10545.8	LINEAR THERMAL EXPANSION EN 103 Linear thermal expansion coefficient from ambient temperature to 100°C (x10-6 k-1)	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE EN 103 Coefficient d'expansion thermique linéaire de température ambiante à 100°C (x10-6 k-1).	LINEARE WÄRME-AUSDEHNUNG ZWISCHEN EN 103 Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung bei Temperaturen zwischen der Raumtemperatur und 100°C (x10-6 k-1).	DILATAZIONE TERMICA LINEARE EN 103 Coefficiente di espansione termica lineare da temperatura ambiente a 100°C (x10-6 k-1).	EXPANSÃO TÉRMICA EN 103 Coeficiente da expansão térmica linear da temperatura de quarto a 100°C	ЛИНЕЙНОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ EN 103 Коэффициент температурного линейного расширения от комнатной температуры до 100C (x10-6 k-1).
RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA EN 104 ISO 10545.9	THERMAL SHOCK RESISTANCE EN 104	RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE EN 104	TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT EN 104	RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA EN 104	RESISTÊNCIA A MUDANÇA DA TEMPERATURA EN 104	СТОЙКОСТЬ К РЕЗКИМ КОЛБАНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ EN 104
RESISTENCIA AL CUARTEO EN 105 ISO 10545.11	CRAZING RESISTANCE EN 105	RÉSISTANCE AUX CRAQUELURES EN 105	HAARRIB-BESTÄNDIGKEIT EN 105	RESISTENZA ALLA FISSURAZIONE EN 105	RESISTÊNCIA AO CUARTEADO EN 105	СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОМУ РАСПРЕСКИВАНИЮ EN 105
EXPANSIÓN EN VAPOR DE AGUA EN 155 Dilatación por humedad. Azulejos no esmaltados (mm/m) ISO 10545.10	EXPANSION TO BOILING WATER STEAM EN 155 Moisture expansion Unglazed tiles (mm/m)	DILATATION À L'HUMITÉ À L'EAU BOUILLANTE EN 155 Dilatation à l'humidité Cx non émaillés (mm/m)	AUSDEHNUNG BEI KOCHENDEM WASSERDAMPF EN 155 Ausdehnung bei Feuchtigkeit Unglasierte Fliesen (mm/m)	ESPASIONE IN VAPORE D'ACQUA EN 155 Dilatazione all'umidità Piastrelle non smaltate (mm/m)	EXPANSÃO PELA UMIDADE EN 155 Expansão pela umidade. Telhas nonenameled (mm/m)	РАСШИРЕНИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОДЯНЫХ ПАРОВ EN 155 Расширение от влажности Не глазурованная плитка (mm/m)

UNE EN 14411 G GRUPO BIIa EN 176					UNE EN 14411 J GRUPO BIIa EN 177					UNE EN 14411 L GRUPO BIII EN 159							
S 90	90 < S	190	190 < S	410	S>410	S 90	90 < S	190	190 < S	410	S>410	S 250	250 < S	500	500 < S	1000	S>1000
Superficie S (cm ²)						Superficie S (cm ²)						Superficie S (cm ²)					
0,5						3 < E	6					>10					
0,6 %						6,5 %						9 %					
35						22						15					
32						20											
espesor						espesor						espesor					
thickness						thickness						thickness					
épaisseur	7,5 mm. 1300 min					épaisseur	7,5 mm. 1100 min					épaisseur	7,5 mm. 600 min				
stärke	< 7,5 mm. 700min					stärke	< 7,5 mm. 600min					stärke	< 7,5 mm. 200min				
spessore						spessore						spessore					
espessura						espessura						espessura					
requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon					
/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /					
richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /					
Соответствует						Соответствует						Соответствует					
175						345						540					
Clase de abrasión indicada por el productor /						Clase de abrasión indicada por el productor /						Clase de abrasión indicada por el productor /					
Abrasion class indicated by the manufacturer /						Abrasion class indicated by the manufacturer /						Abrasion class indicated by the manufacturer /					
Classe d'abrasion indiquée par le producteur /						Classe d'abrasion indiquée par le producteur						Classe d'abrasion indiquée par le producteur /					
Die Abriebklasse wird vom Hersteller angegeben /						Die Abriebklasse wird vom Hersteller angegeben /						Die Abriebklasse wird vom Hersteller angegeben /					
Come indicato dal produttore / Classe de abrasão indicada pelo produtor / Knacc истирания, указанный производителем						Come indicato dal produttore						Come indicato dal produttore / Classe de abrasão indicada pelo produtor / Knacc истирания, указанный производителем					
175						345						540					
requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon					
/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /					
richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /					
Соответствует						Соответствует						Соответствует					
requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon					
/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /					
richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /					
Соответствует						Соответствует						Соответствует					
requerida / required / requise / erforderl /						requerida / required / requise / erforderl /						requerida / required / requise / erforderl /					
richiesta / requerida / Соответствует						richiesta / requerida / Соответствует						richiesta / requerida / Соответствует					
requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon						requerida si acordada / required if agreed upon					
/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /						/ requise si décidée / erforderl falls angegeben /					
richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /						richiesta se concordata / requerida se acordada /					
Соответствует						Соответствует						Соответствует					

(conformidad a las normas)

CONFORMITY TO STANDARDS / CONFORMITÉ AUX NORMES
 NORMENGEMÄSS / CONFORMITÀ ALLE NORME
 CONFORMIDADE AS NORMAS / СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

ES	GB	FR	DE	IT	PT	RU
Características Técnicas	Technical Characteristics	Características Techniques	Technische Anforderungen	Caratteristiche Tecniche	Características técnicas	Технические характеристики
RESISTENCIA A LA HELADA EN 202 ISO 10545.12	FROST RESISTANCE EN 202	RÉSISTANCE AU GEL EN 202	FROSTBESTÄNDIGKEIT EN 202	RESISTENZA AL GELO EN 202	RESISTÊNCIA À GEADA EN 202	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ EN 202
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (Azulejos esmaltados Clase 1-5) ISO 10545.14	STAIN RESISTANCE (glazed tiles classes 1-5)	RÉSISTANCE AUX TACHES (carreaux émaillés Classe 1-5)	FLECKBESTÄNDIGKEIT (glasierte Fliesen Klasse 1-5)	RESISTENZA ALLE MACCHIE (Plastrelle smaltate Classe 1-5)	RESISTÊNCIA AOS PONTOS (Telhas esmaltadas classe 1-5)	УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ (глазурованная плитка Класс 1-5)
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE USO DOMÉSTICO Y PARA PISCINAS (a excepción de los agentes limpiadores que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos)	RESISTANCE TO CHEMICAL FOR HOUSEHOLD USE AND SWIMMING POOL SALTS (with the exception of cleaning agents containing hydrofluoric acids and its compounds)	RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET SELS POUR PISCINE (sauf agents nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique et ses composants)	BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSÄTZE FÜR SCHWIMMBÄDER (unter Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Fluorwasserstoff und dessen Bestandteile enthalten)	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E SALI PER PISCINA (a eccezione degli agenti pulitori contenenti acido fluoridrico e suoi composti)	RESISTÊNCIA AOS AGENTES QUÍMICOS E DO USO DOMÉSTICO E DOS SAIS PARA POOLS DE NATAÇÃO (à exceção dos agentes de limpeza que contêm ácido hidrofluórico e seus compostos)	УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОЛАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ (кроме чистящих средств, содержащих фтористоводородную кислоту и ее составляющие элементы)
EN 122 a) Azulejos esmaltados - Clase A-D ISO 10545.13	EN 122 a) Glazed tiles - Classes A-D	EN 122 a) Carreaux émaillés - Classe A-D	EN 122 a) Glasierte Fliesen-Klasse A-D	EN 122 a) Plastrelle smaltate-Classe A-D	EN 122 a) Telhas esmaltadas Classe A-D	EN 122 a) Эмалированные плитки - Класс A-D
EN 106 b) Azulejos no esmaltados ISO 10545.13	EN 106 b) Unglazed tiles	EN 106 b) Carreaux non émaillés	EN 106 b) Unglasierte Fliesen	EN 106 b) Plastrelle non smaltate	EN 106 b) Telhas não esmaltadas	EN 106 b) Незамалюрованные плитки
RESISTENCIA A LOS ACIDOS Y LAS BASES (a excepción del ácido fluorhídrico y sus compuestos)	RESISTANCE TO ACIDS AND BASES (with the exception of hydrofluoric acid and its compounds)	RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES (sauf l'acide fluorhydrique et de ses composés)	SAUREN-UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT (unter Ausnahme von Fluorwasserstoff und dessen Bestandteilen)	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI (a eccezione dell'acido fluoridrico e dei suoi composti)	RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E ÀS BASES (à exceção do ácido hidrofluórico e dos seus compostos)	УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ (кроме фтористоводородной кислоты и ее составляющих элементов)

Tabla 2C						
UNE EN 14411 G GRUPO Bla EN 176						
UNE EN 14411 J GRUPO Bla EN 177						
S	90	90 < S 190	190 < S 410	S>410	S	90 < S 190
Superficie S (cm ²)	Superficie S (cm ²)	Superficie S (cm ²)	Superficie S (cm ²)			
requerida / required requisit / erforderlich / richiesta requerida / Соответствует	requerida si acordada / required if agreed upon / requisit si décidée / erforderlich falls angegeben / richiesta se concordata / requerida se acordada / Соответствует	requerida si acordada / required if agreed upon / requisit si décidée / erforderlich falls angegeben / richiesta se concordata / requerida se acordada / Соответствует	requerida si acordada / required if agreed upon / requisit si décidée / erforderlich falls angegeben / richiesta se concordata / requerida se acordada / Соответствует	clase 3 / class 3 classe 3 / Klasse 3 clase 3 / clase 3 ≥ Klacc 3	clase 3 / class 3 classe 3 / Klasse 3 clase 3 / clase 3 ≥ Klacc 3	clase 3 / class 3 classe 3 / Klasse 3 clase 3 / clase 3 ≥ Knacc 3
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE USO DOMÉSTICO Y PARA PISCINAS (a excepción de los agentes limpiadores que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos)	RESISTANCE TO CHEMICAL FOR HOUSEHOLD USE AND SWIMMING POOL SALTS (with the exception of cleaning agents containing hydrofluoric acids and its compounds)	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE USO DOMÉSTICO Y PARA PISCINAS (a excepción de los agentes limpiadores que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos)	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE USO DOMÉSTICO Y PARA PISCINAS (a excepción de los agentes limpiadores que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos)	GB	GB	GB
RESISTENCIA A LOS ACIDOS Y LAS BASES (a excepción del ácido fluorhídrico y sus compuestos)	RESISTENCIA A LOS ACIDOS Y LAS BASES (a excepción del ácido fluorhídrico y sus compuestos)	RESISTENCIA A LOS ACIDOS Y LAS BASES (a excepción del ácido fluorhídrico y sus compuestos)	RESISTENCIA A LOS ACIDOS Y LAS BASES (a excepción del ácido fluorhídrico y sus compuestos)	UB	UB	UB
requerida si acordada con la clase indicada por el productor / required if agreed upon in accordance with the class indicated by the manufacturer / requise si décidée avec la classe indiquée par le producteur / erforderlich falls vom Hersteller in der entsprechenden Klasse angegeben / richiesta se concordata in accordo con la classe indicata dal produttore / requisicão acordada com-a classe indicada pelo produtor / Соответствует классу, указанному производителем	requerida si acordada con la clase indicada por el productor / required if agreed upon in accordance with the class indicated by the manufacturer / requise si décidée avec la classe indiquée par le producteur / erforderlich falls vom Hersteller in der entsprechenden Klasse angegeben / richiesta se concordata in accordo con la classe indicata dal produttore / requisicão acordada com-a classe indicada pelo produtor / Соответствует классу, указанному производителем	requerida si acordada con la clase indicada por el productor / required if agreed upon in accordance with the class indicated by the manufacturer / requise si décidée avec la classe indiquée par le producteur / erforderlich falls vom Hersteller in der entsprechenden Klasse angegeben / richiesta se concordata in accordo con la classe indicata dal produttore / requisicão acordada com-a classe indicada pelo produtor / Соответствует классу, указанному производителем	requerida si acordada con la clase indicada por el productor / required if agreed upon in accordance with the class indicated by the manufacturer / requise si décidée avec la classe indiquée par le producteur / erforderlich falls vom Hersteller in der entsprechenden Klasse angegeben / richiesta se concordata in accordo con la classe indicata dal produttore / requisicão acordada com-a classe indicada pelo produtor / Соответствует классу, указанному производителем	classe 3 / class 3 classe 3 / Klasse 3 classe 3 / clase 3 ≥ Knacc 3	classe 3 / class 3 classe 3 / Klasse 3 classe 3 / clase 3 ≥ Knacc 3	classe 3 / class 3 classe 3 / Klasse 3 classe 3 / clase 3 ≥ Knacc 3

(la calidad)

QUALITY / LA QUALITÉ
QUALITÄT / A CALIDADE / КАЧЕСТВО



La filosofía de Marazzi ha estado encaminada siempre a la consecución de un producto técnicamente de vanguardia y con estándares cualitativos elevados.
Marazzi ha sido una de las primeras empresas operantes del sector en obtener ya desde 1994 la certificación de Calidad ISO 9001, optando a la certificación del proyecto y desarrollo del producto, de los procesos productivos, de los productos y servicios con más elevado contenido técnico.
Además, como testimonio del constante empeño para las problemáticas ambientales, Marazzi ha sido la primera en el sector cerámico en obtener la certificación EMAS por su establecimiento de Fiorano.

The Marazzi philosophy has always been based on the offer of a technically advanced product with the highest quality standards. In 1994, Marazzi was one of the first companies in the sector to receive ISO 9001 Quality Certification which covers the entire process: from product design and development, to production processes, final products, and services, all at the highest technical level. In addition, as testimony of a constant commitment to environmental protection, Marazzi was the first in the ceramic sector to be awarded EMAS certification for its Fiorano factory.

La philosophie de Marazzi s'est toujours basée sur l'obtention d'un produit de très grande qualité et techniquement avancé. Marazzi a été l'une des premières usines du secteur à obtenir, dès 1994, le certificat de Qualité ISO 9001, couvrant l'ensemble du processus: de la conception et le développement, à la production, les processus de production, les produits et les services techniquement les plus avancés. Preuve de son attention constante aux problèmes de l'environnement, Marazzi à obtenir, pour son usine de Fiorano, le certificat EMAS.

Alle unsere Die Unternehmensphilosophie von Marazzi war von Beginn an auf die Herstellung eines technisch hochwertigen und innovativen Produktes ausgerichtet, das höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Marazzi war eines der ersten Unternehmen in der Branche, dem bereits 1994 das Qualitätszertifikat ISO 9001 ausgestellt wurde. Eine Entscheidung für die Zertifizierung der Bereiche Produktplanung und -entwicklung, der Herstellungsprozesse, sowie der technisch anspruchsvollen Produkte und Dienstleistungen. Ein weiterer Beweis für das konstante Bemühen von Marazzi, Umweltschäden zu vermeiden, ist die Tatsache, daß dem Unternehmen als erstem der Keramikbranche, für sein Werk in Fiorano das EMAS-Zertifikat ausgestellt wurde.

La filosofia di Marazzi è sempre stata improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi. Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto già dal 1994 la certificazione di Qualità ISO 9001 optando per la certificazione della progettazione e sviluppo del prodotto, dei processi produttivi, dei prodotti e dei servizi a più elevato contenuto tecnico. Inoltre, a testimonianza del costante impegno per le problematiche ambientali, Marazzi ha ottenuto, per prima nel settore ceramico, la certificazione EMAS per il proprio stabilimento di Fiorano.

Целью Marazzi всегда было создание технически передовой продукции, отвечающей самым высоким стандартам качества. Marazzi одна из первых производителей отрасли получила в 1994 году сертификат соответствия ISO 9001, охватывающей весь производственный цикл предприятия: планирование и производство продукции, производственные процессы, готовые изделия и наиболее технические услуги. Свидетельством постоянной заботы предприятия об окружающей среде является тот факт, что Marazzi первой в отрасли получила сертификат EMAS на свое предприятие в городе Fiorano.

(consejos de colocación)

LAYING TIPS

1. Los formatos rectangulares, que por estética se deseen colocar trabados, nunca se deben colocar con traba en mitad de la pieza. Por estética y para evitar problemas en la colocación, hay que ponerlos con una traba que no supere el 25% del lado sobre el que se aplica.

2. En la colocación en capa fina (cementos cola) nunca se deben mojar las piezas.

3. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).

4. Para un óptimo resultado de la colocación se recomienda una junta mínima entre piezas de 2 mm.

5. Es necesario respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.

6. Previamente a la colocación, se deben extender diferentes piezas de distintas cajas del material, para verificar la uniformidad del tono. Se recomienda colocar el producto mezclado varias cajas simultáneamente. Este aspecto es especialmente importante en productos destonificados, contribuyendo a la uniformidad de la destonificación.

7. El golpeo para macizar e igualar las piezas en el caso de productos pulidos, debe realizarse con la maza de goma del color más parecido posible al material.

8. El material deberá protegerse con cualquier medio adecuado para garantizar que no se deteriora mientras dura la obra, esto es especialmente importante en el caso de productos pulidos y rectificados.

9. Para el corte de productos porcelánicos, se aconseja la utilización de cortadora eléctrica refrigerada por agua, con discos para porcelánico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Utilizar brocas para porcelánico.
- No utilizar percutor en el taladro.
- Taladra a baja revolución.
- Comenzar con una broca fina y taladrar después con broca final.
- Refrigerar la broca con agua mientras se taladra.

10. En el caso de productos antihielo para exteriores, se recomiendan baldosas pertenecientes al grupo Bla, además hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Previamente a la colocación del producto, la pared o el suelo deben de estar perfectamente nivelados, formando las pendientes necesarias que impidan estancamientos de agua. También un buen drenaje por debajo del solado en terrazas o zonas descubiertas.
- Se debe de utilizar un cemento cola especial para exteriores y colocar siempre las piezas con junta mínima de 0,5 cm., con producto especial exteriores, que cubra completamente la junta e impida el filtrado del agua por la misma.
- Debe de utilizarse siempre llana dentada en la aplicación del cemento cola (recomendable el doble enculado) y macizar mediante golpes con martillo de goma. No debe quedar huecos bajo la superficie de la pieza, es muy importante que las piezas estén totalmente macizadas con el soporte de colocación.

1. Rectangular formats, when laid in a brick bond pattern for aesthetic reasons, must never be laid with the joints in the middle of the tile. To achieve a more attractive result and to make laying easier, the joint must be placed no further than 25% down the side on which it is applied.

2. In thin layer laying (adhesive cement), the tiles must never be wetted.

3. It is advisable to level the surfaces before applying adhesive products (mortars, adhesive cement, etc.)

4. For best laying results, a minimum joint size of 2mm between tiles is recommended.

5. Structural, perimeter and expansion joints must be respected.

6. Prior to laying, tiles from various boxes of material must be laid out, in order to check that there are no differences in shade. It is advisable to mix tiles from different boxes during the laying process. This aspect is particularly important in the case of shaded products, as it helps make the shaded effect more even.

7. A rubber mallet as similar as possible in colour to the material must be used to compact and level polished tiles.

8. The material must be protected in any way that is appropriate in order to ensure it does not deteriorate while work is being carried out; this is particularly important when dealing with polished and rectified products.

9. It is advisable to cut ceramic products using a water-cooled electric cutting device, with specific disks for cutting porcelain stoneware, taking into account the following aspects:

- Use tips for porcelain stoneware.
- Do not use a hammer on the drill.
- Drill at a low revolution.
- Start with a fine tip and then drill with an end tip.
- Use water to cool the tip while drilling.

10. In the case of frost-resistant products for outdoor use, it is advisable to use tiles belonging to the Bla group. In addition, the following points must be considered:

- Before laying the product, the wall or floor must be perfectly level, sloped in such a way as to prevent water stagnation. Water must also be able to drain away below the tiled floor on terraces or outdoors.

- A special adhesive cement for outdoor use must be used, and the tiles must always be laid with a joint of at least 0.5 cm., using a special product for outdoor use that covers the whole of the joint and renders it watertight.

- A toothed trowel must always be used for applying the adhesive cement (double glue layer recommended), which must be patted down with a rubber mallet. No hollows must remain below the surface of the tile; it is very important for the tiles to adhere perfectly to the base on which they are laid.

La reproducción de los colores es aproximada. Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones. Marazzi Iberia S.A.U. tiene la facultad exclusiva de modificar o sustituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Colour reproduction approximate. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. Marazzi Iberia S.A.U. have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

Reproduction couleurs approximative. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations. Marazzi Iberia S.A.U. se réservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun préavis, même partiellement, les éléments des systèmes présentes dans ce dépliant.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Marazzi Iberia S.A.U. behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. Marazzi Iberia S.A.U. ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

A direcção da empresa reserva o direito de modificar e actualizar os dados descritos neste catálogo.

Дирекция фабрики оставляет за собой право изменять полностью или частично и добавлять информацию в данном каталоге.